ACCESSORI AUTO

Batterie

Guanti Monouso

Spazzole Tergi

BATTERIE AX

Codice	Descrizione	Pz x Cart	Ean / ITF*
0540	44AH 390AH EN - AX1 SPC	1	8002565005409
0541	50AH 450AH EN - AX2 SPC	1	8002565005416
0542	55AH 500AH EN - AX3 SPC	1	8002565005423
0543	60AH 540AH EN - AX4 SPC	1	8002565005430
0544	74AH 680AH EN - AX5 SPC	1	8002565005447
0545	80AH 720AH EN - AX6 SPC	1	8002565005454
0549	GD 95AH 800A - AX7	1	8002565005492
0547	100AH 830AH EN - AX8 SPC	1	8002565005478

* Per ottenere il codice ITF, aggiungere uno "0" al codice Ean.

GUANTI IN NITRILE MONOUSO

- Ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Maggior protezione chimica.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0901	M	10 x 100	8002565009018
0902	L	10 x 100	8002565009025
0903	XL	10 x 100	8002565009032

GUANTI IN NITRILE SPESSORATO

- Per uso professionale, riutilizzabili per alcune volte, senza polveri, ambidestri.
- Classe 8.0 MIL.
- Uso professionale.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0908	M	10 x 50	8002565009087
0909	L	10 x 50	8002565009094
0910	XL	10 x 50	8002565009100

GUANTI IN NITRILE ARANCIONI

- Monouso, senza polveri.
- Guanto di protezione contro gli agenti chimici e microrganismi conforme alla norma EN 374 parte I II III.
- Qualità in accordo con la EN 338 - EN 420 - ASTM D3578 DPI di III categoria.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0917	M	10 x 50	8002565009179
0918	L	10 x 50	8002565009186
0919	XL	10 x 50	8002565009193

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO SUPER VISION

- I gommini in grafite a lunga durata garantiscono una funzionalità maggiore rispetto alle spazzole tradizionali.
- Possiedono una struttura antiruggine in acciaio galvanizzato e spoiler unico che assicura una maggiore aderenza al vetro durante il funzionamento alle alte velocità.
- Attacchi universali per ogni tipo di auto.



Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8139	35 cm UP	10	8002565080390
8140	38 cm UP	10	8002565080406
8141	41 cm UP	10	8002565080413
8142	45 cm UP	10	8002565080420
8143	48 cm UP	10	8002565080437
8144	51 cm UP	10	8002565080444
8145	53 cm UP	10	8002565080451
8146	55 cm UP	10	8002565080468
8147	58 cm UP	10	8002565080475
8148	61 cm UP	10	8002565080482
8149	66 cm UP	10	8002565080499

SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE

- Scorrimento sicuro e silenzioso sul cristallo grazie ad un minor attrito della lama in gomma grafitata.
- Design aerodinamico per un'azione efficace sia a diverse velocità che intensità di pioggia.
- Struttura esterna in materiale plastico ad alta resistenza per una perfetta funzionalità anche alle temperature più rigide.
- Complete di adattatori per sostituire i tergicristallo tradizionali e le spazzole di nuova generazione.

Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8827	35 cm	10	8002565088853
8828	38 cm	10	8002565088860
8829	41 cm	10	8002565088877
8839	43 cm	10	8002565088884
8840	46 cm	10	8002565088891
8841	48 cm	10	8002565088907
8842	50,5 cm	10	8002565088914
8843	54 cm	10	8002565088921
8844	56 cm	10	8002565088938
8845	58 cm	10	8002565088945
8846	61 cm	10	8002565088952
8847	66 cm	10	8002565088969
8848	71cm	10	8002565088976

SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE ONLY ONE



- La Spazzola tergicristallo Only One con attacco universale brevettato è la spazzola facile da scegliere e semplice da montare.
- Oltre alla semplicità di montaggio garantisce la più elevata qualità tecnologica: resistente e affidabile, lunga durata e massima silenziosità durante l'utilizzo.

Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8993	35 cm - 14”	6	8002565089935
8983	38 cm - 15”	6	8002565089836
8984	41 cm - 16”	6	8002565089843
8985	43 cm - 17”	6	8002565089850
8986	45 cm - 18”	6	8002565089867
8987	48 cm - 19”	6	8002565089874
8988	50 cm - 20”	6	8002565089881
8989	53 cm - 21”	6	8002565089898
8990	55 cm - 22”	6	8002565089904
8991	60 cm - 24”	6	8002565089911
8992	65 cm - 26”	6	8002565089928
8994	70 cm - 28”	6	8002565089942

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.