



LUBRIFICANTI SPECIFICI e MULTIFUNZIONE


Svitol 

6IN1 

6IN1 Help 

**FOUR BALL TESTS - a norma IP239**


Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.



- 1 Quattro sfere sono inserite nel lubrificante da provare.
- 2 La sfera superiore viene fatta ruotare e contemporaneamente viene ad essa applicata una forza crescente, secondo la metodica di prova.
- 3 Con la norma IP239 si misurano 3 parametri caratteristici:
carico d'ingranamento (carico al quale avviene la rottura del film lubrificante e l'inizio del contatto tra le sfere), **carico di saldatura** (carico al quale le sfere, per effetto del calore provocato dall'attrito, si saldano) e **impronta** (misura della superficie usurata). Più i valori sono alti maggiore è il potere lubrificante

Svitol mostra valori molto elevati nel carico di ingrandimento e carico di saldatura ed un bassissimo valore di impronta. Questo sta ad indicare che il film lubrificante di **Svitol** ha un'ottima resistenza ai carichi elevati.

Tutto ciò dimostra che **Svitol** possiede ottime proprietà lubrificanti antistatica e antiusura.


CARICO DI INGRANAMENTO E SALDATURA**IMPRONTA****Test SRV**

- 1 Su un piattello in acciaio si pone una goccia di prodotto.
- 2 Viene appoggiata una sfera in acciaio.
- 3 La sfera viene fatta vibrare ad una determinata frequenza ed applicata una forza, secondo la metodica di prova.
- 4 Con i test **SRV** si valutano, secondo le metodiche specifiche: coefficiente di attrito, usura delle parti lubrificate e tenuta del film lubrificante.


SRV FRICTION TEST

**Cicli 2' a 15 Hz e carico di 0 N
10' a 50 Hz e carico di 100 N**
Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.

Svitol assicura un coefficiente di attrito molto basso (circa 0,10) ed un'azione lubrificante costante durante tutto il test.

SVITOL

Risultato test:
coefficiente medio
di attrito circa 0,10;
nessun punto
di grippaggio





SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4337	Bombola	100 ml	12	8002565043371
4321	Bombola	200 ml	24	8002565043210
4322	Bombola	200 ml	12	8002565043210
4320	Bombola	250 ml	12	8002565043197
4317	Bombola	400 ml	24	8002565043173
4318	Bombola	400 ml	12	8002565043173
4323	Bombola	400 ml	24	8002565043234
4324	Bombola	400 ml	12	8002565043234
4364	Bombola	500 ml	24	8002565043647
4374	Bombola	500 ml	24	8002565043746
4344	Bombola	100 ml	2 x 8 pz (clipstrip)	8002565043449

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°.
- Registrato NSF-H2 per uso in ambito alimentare (formati 250 ml e 400 ml).

NOVITÀ

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FORMULA LIQUIDA**

- Formula migliorata.
- Punto d'infiammabilità: 100°C.
- Plus logistici.
- Plus di stoccaggio.
- Nessun vincolo di circolazione e deposito.
- Nessun obbligo di registro.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4276	Trigger	400 ml	12	8002565042763
4275	Cartone	5 lt	Latta 5 lt + Trigger	8002565042756



**SVITOL PROFESSIONAL SILIKON****IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE**

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.
- TEST FLUIDITÀ: DIN 51794.

Nonfood Compounds
H1
Program Listed

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4361	Bombola	400 ml	12	8002565041193

SVITOL PROFESSIONAL GRASSO**GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI**Nonfood Compounds
H1
Program Listed

- Grasso lubrificante ad alte prestazioni, grazie ad una sofisticata tecnologia di saponificazione a base di olio minerale paraffinico bianco ed al "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti, riduce il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre proprietà antiusura.
- Conferisce elevata resistenza alla temperatura (da -40°C a +170°C, punto di goccia 250°C) e migliora la resistenza alla corrosione.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4363	Bombola	400 ml	12	8002565041209

SVITOL PROFESSIONAL LITIO**GRASSO AL LITIO PREVIENE USURA E CORROSIONE**

- Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato.
- Indispensabile per proteggere dall'usura, dalla corrosione e ruggine.
- Lubrificazione di cuscinetti, rotoli, mozzi ruota, ingranaggi, pulegge, basculanti.
- Temperatura di esercizio -25°C/+160°C.
- Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4121	Bombola	400 ml	12	8002565041216

**SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC****RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI**

- Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici. La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza al metallo rimuovono l'umidità e lo sporco, fattori che favoriscono le dispersioni di corrente elettrica.
- Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.
- Forma un film sottile altamente protettivo su metalli, impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo nel tempo le superfici trattate.
- TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227.
TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4362	Bombola	400 ml	12	8002565041223

SVITOL PROFESSIONAL FOOD LUBE**LUBRIFICANTE AL PTFE PER MACCHINARI ALIMENTARI**

- LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi.
- LUBRIFICANTE a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l'efficacia e la durata della lubrificazione.
- Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4365	Bombola	400 ml	12	8002565043654

SVITOL OLIAIORE

- Inodore.
- Penetra in profondità.
- Lubrifica e protegge da umidità e corrosione.
- Non lascia residui.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9810	Flacone con beccuccio	90 ml	12	8002565098166

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL CASA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Facile da usare per lubrificazioni generiche, in ambito domestico, sia interno che esterno.
- Sicuro sui materiali ferrosi e di plastica: cerniere, serrature, porte, armadi, rubinetterie, sanitari, persiane, sedie girevoli, dondoli in metallo, porte basculanti, ecc.
- Facile da pulire in caso di "sbavature".
- Alta compatibilità con i materiali, non aggressivo su tutte le superfici.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2163	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023342
2322	Bombola	200 ml	12	8002565021867

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATAEROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

SVITOL GRASSO

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all'acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2302	Bombola	75 ml	24	8002565023021
2303	Bombola	75 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023038
2323	Bombola	200 ml	12	8002565021805

SVITOL SILIKON

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funziona a temperature da -40°C a + 260°C.
- Valvola 360°.

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2324	Bombola	200 ml	12	8002565021829
2328	Bombola	400 ml	24	8002565041834

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL ELECTRIC

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica. Non isola i contatti.
- Inodore.
- Valvola 360°.
- 100% di sostanza attiva.

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2325	Bombola	200 ml	12	8002565021812

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

SVITOL SPORT

- Elevata efficacia anti-attrito.
- Arresta i processi corrosivi in corso.
- Resiste ad intemperie, agenti atmosferici e acqua salata.
- Impedisce l'ossidazione dei metalli.
- Sgrassa e pulisce a fondo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2160	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565022000
2327	Bombola	200 ml	12	8002565021836

SVITOL SERRATURE

- Manutenzione serrature e meccanismi porte.
- Non cola.
- Ottimo come antiruggine.
- Antiattrito e antigrippante.
- Protegge da gelo, salsedine e nebbia.
- Con PTFE per prestazioni professionali.

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2344	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023359
2349	Bombola	180 ml	12	8002565023496

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL SECCO

- Lubrificante al PTFE.
- Facilita lo scorrimento di tutti i materiali, anche quelli porosi, senza ungere e colare.
- Crea una pellicola asciutta, a lunga durata.
- Ideale per lubrificare cerniere, cassetti, guide e binari di tende, tettucci pieghevoli, cinture di sicurezza, legno e tutti i materiali porosi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2336	Bombola	200 ml	12	8002565023366





SVITOL DETERGENTE BICI

- Pulizia efficace, rapida e sicura di ogni parte della bici.
- Effetto brillantante.
- Rimozione di ogni tipo di sporco, anche quello più resistente.
- Formulazione studiata per essere sicura su tutti i materiali della bici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4366	Trigger	500 ml	12	8002565043661



SVITOL SUPERSGRASSATORE

- Rimuove grasso, olio, polvere, catrame e sporco, riducendo l'usura.
- Azione rapida senza residui.
- non richiede risciacquo.
- Ideale anche per e-bike.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4367	Bombola	500 ml	12	8002565043678

SVITOL LUBRIFICANTE CATENA

- Ottime proprietà lubrificanti in tutte le condizioni metereologiche.
- Additivazione con microparticelle ceramiche per una lubrificazione di lunga durata.
- Ideale per e-bike.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4368	Bombola	250 ml	12	8002565043685

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL LUBRIFICANTE CATENA DRY

- Garantisce una lubrificazione pulita, di lunga durata sulle lunghe distanze in condizioni asciutte e polverose.
- Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una barriera contro usura, polvere, sporco e agenti ossidanti.
- Ideale per e-bike.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4369	Flacone	100 ml	12	8002565043692

SVITOL LUBRIFICANTE CATENA WET



- Garantisce una lubrificazione più duratura e assicura ottime proprietà anti usura anche nelle condizioni più estreme, umide e fangose.
- Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una barriera compatta e uniforme contro acqua, sporcizia e agenti ossidanti.
- Ideale per e-bike.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4370	Flacone	100 ml	12	8002565043708

DETERGENTE FRENI A DISCO

- Grazie all'erogazione potente e precisa rimuove sporco, grasso, liquido freni e residui di olio dai dischi freno e dalle pastiglie. Sgrassa a fondo migliorando le prestazioni di frenata. Aiuta a prevenire i fischi dei freni, assicurando una migliore efficienza e durata di tutto l'impianto frenante. 100% PRODOTTO ATTIVO - EROGA ANCHE CAPOVOLTO.
- Per sporchi leggeri: erogare abbondantemente sul freno a disco della bici. Lasciar sgorgare e rimuovere l'eccesso con un panno morbido, lasciare asciugare.
- Per sporchi più ostinati: spruzzare abbondante prodotto e passare uno straccio per rimuovere lo sporco. Erogare di nuovo abbondantemente, eliminare l'eventuale eccesso di prodotto asciugando il freno con un panno morbido. Infine lasciare asciugare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4378	Bombola	400 ml	12	8002565043784

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



GONFIA E RIPARA GOMME

- Prodotto specifico per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera d'aria.
- Agisce a fondo nel pneumatico, formando un film sigillante stabile e duraturo, che assicura una riparazione efficace, permettendo di raggiungere in sicurezza il centro di riparazione più vicino. Ristabilisce la pressione corretta del pneumatico.
- La bomboletta è fornita di un doppio connettore compatibile con valvole Schrader, Presta, Dunlop/Woods e Regina.
- Il prodotto può riparare pneumatici sino a 29".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4379	Bombola	100 ml	12	8002565043791

KIT MANUTENZIONE BICI



Contiene:

- 1 pz Svitol Bike Detergente Bici 500 ml
- 1 pz Svitol Bike Lbrificante Catena 250 ml
- 1 pz Svitol Bike Super Sgrassatore 500 ml

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4375	Scatola	kit	6	8002565043753



6IN1 AREXONS

- Prodotto lubrificante multifunzione:
 1. anticorrosivo
 2. idrorepellente
 3. detergente
 4. riattivante
 5. lubrificante
 6. sbloccante.
- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione.
- 100% sostanza attiva. Erogazione in tutte le posizioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
41911	Bombola	150 ml	12	8002565041919
41961	Bombola	200 ml	12	8002565041643
41691	Bombola	400 ml	24	8002565041698
42011	Bombola	400 ml	12	8002565041698





6IN1 HELP SOFFIO POTENTE

- Per pulire superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettronici, piccoli elettrodomestici, orologi e meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.
- Adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata da superfici anche difficilmente raggiungibili.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4200	Bombola	400 ml	12	8002565042008



6IN1 HELP ZINCO

- Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovra verniciabile).
- Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Non screpola.
- Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4233	Bombola	400 ml	12	8002565042336

6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE

- Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.).
- Non cola anche se spruzzato su superfici verticali.
- Consente anche l'eliminazione di tracce d'inchiostri e vernici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4235	Bombola	200 ml	12	8002565042350

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP OLIO DI VASELINA

- Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, inodore, incolore.
- Non macchia.
- Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, piani di scorrimento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4237	Bombola	400 ml	12	8002565042374

6IN1 HELP SILICONE SPRAY



- Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone.
- Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto.
- Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione.
- Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse, ecc.
- Ottimo come distaccante per stampi.
- Incolore, non macchia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4239	Bombola	400 ml	12	8002565042398

6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

- Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature.
- Il prodotto non contiene silicone e consente la verniciatura dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola.
- Non contiene cloruro di metilene.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4253	Bombola	400 ml	12	8002565042534

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP OLIO TAGLIO

- Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.
- Aderisce anche a superfici verticali.
- Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili.
- Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione.
- Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da corrosione dei metalli trattati.
- Contiene additivi "Estreme Pressioni".

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4254	Bombola	400 ml	12	8002565042541



6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO



- Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie.
- Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge.
- Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi.
- Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4255	Bombola	400 ml	12	8002565042558

6IN1 HELP LUBRIFICANTE SECCO

- Lubrificante secco al PTFE adatto a facilitare lo scorrimento di tutti i tipi di materiali dove è necessaria una lubrificazione secca, senza ungere e colare. Il film secco che si forma rapidamente sul materiale non attira polvere, unto e sporco.
- E' particolarmente adatto a lubrificare una molteplicità di materiali incluso legno (ad es. cassetti), metalli, plastiche (guide di tende), canestrelli di vele, avvolgifiocco.
- Può essere usato come distaccante di stampi e anti-adesivo di mastici, inchiostri, pitture e gomme.
- Resiste al dilavamento e mantiene la sua funzionalità in un'ampia gamma di temperature (-40°C \ +260°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4314	Bombola	400 ml	12	8002565043142



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP RINNOVA INFISSI

- Spray ideale per gli infissi sia interni che esterni della casa: grazie alla sua formula completa, infatti, ravviva, lucida, pulisce i serramenti di legno verniciato, alluminio e PVC.
- E' incolore e inodore; applicato sugli infissi li rinnova e li protegge da salsedine, raggi UV, smog, gelo e intemperie; li protegge inoltre dall'invecchiamento e dall'opacizzarsi.
- Utilizzato regolarmente, aumenta la sua azione protettiva riducendo la necessità di una ri-verniciatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4315	Bombola	500 ml	12	8002565043159

6IN1 HELP COLLA SPRAY



- Prodotto ideale e comodo da usare per ogni necessità di incollaggio; infatti grazie alla sua formulazione può essere usata sia in modalità di incollaggio permanente, sia in modalità "temporanea" quindi removibile.
- Adatta ad incollare una molteplicità di materiali come carta, cartoncini, fogli di metallo (foglio di alluminio), materiali decorativi e isolanti, tessuti, cuoio, sughero.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4316	Bombola	400 ml	12	8002565043166

**SB 731**

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4178	Bombola	400 ml	12	8002565041780

YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI

- Lubrifica in profondità.
- Scioglie grasso, catrami e simili.
- Contiene limonene che potenzia l'azione detergente.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Sigillo di garanzia sul cappuccio a tutela dell'integrità del prodotto.
- Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile e preciso impiego.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4172	Bombola	75 ml	24	8002565041650

**ESPO BANCO SVITOL 200 ml**

Contiene:

- 24 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6847	Espo Banco	2 x 12	8002565068473

**ESPO TERRA SVITOL 400 ml**

Contiene:

- 24 pz cod. 4317, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6852	Espo Banco	2 x 12	8002565068527

ESPO BANCO SVITOL LIQUIDO

Contiene:

- 6 pz di 4276 Svitol Formula LIquida (400ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4278	Espo Banco	1	8002565042787



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO BANCO SVITOL PROFESSIONAL

Contiene:

- 3 pz di 4121 Svitol Professional Litio
- 3 pz di 4361 Svitol Professional Silikon
- 3 pz di 4362 Svitol Professional Electric
- 3 pz di 4363 Svitol Professional Grasso PTFE

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4133	Espo Banco	1	8002565041339



ESPO TERRA SVITOL

Contiene:

- 60 pz cod. 4337, Svitol Multifunzione Green (100 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4343	Espo Terra	60	8002565043432




* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ESPO TERRA SVITOL 200 ml**

Contiene:

- 84 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml)


Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6848	Espo Terra	84	8002565068480

**ESPO TERRA SVITOL 400 ml**

Contiene:

- 72 pz cod. 4317, Svitol Lubrificante (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6850	Espo Terra	72	8002565068503

**ESPO TERRA SVITOL MISTO**

Contiene:

- 12 pz cod. 2323, Svitol Grasso (200 ml)
- 12 pz cod. 2325, Svitol Electric (200 ml)
- 12 pz cod. 2324, Svitol Silikon (200 ml)
- 12 pz cod. 2327, Svitol Sport (200 ml)
- 12 pz cod. 2322, Svitol Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6595	Espo Terra	108	8002565065953



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SILOS SVITOL CASA

Contiene:

- 288 pz cod. 2334, Svitol Easy Casa (50 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6832	Silos	288	8002565068329



Piccolo formato, mille utilizzi.
Formato pequeño, mil usos.
Pequeno formato, mil usos.
Small size, thousands of uses.



Portalo sempre con te.
Llévalo siempre contigo.
Take it with you.

SILOS SVITOL SPORT

Contiene:

- 288 pz cod. 2200, Svitol Easy Sport (50 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6825	Silos	288	8002565068251



ESPO BANCO SVITOL BIKE

Contiene:

- 3 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml)
- 3 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml)
- 3 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml)
- 3 pz cod. 4369, Lubrificante Dry (100 ml)
- 3 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml)
- 3 pz cod. 4378, Detergente Freni a Disco (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4377	Espo Terra	15	8002565043777



ESPO TERRA SVITOL BIKE

Contiene:

- 12 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml)
- 12 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml)
- 12 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml)
- 12 pz cod. 4369, Lubrificante Catena Dry (100 ml)
- 12 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4376	Espo Terra	60	8002565043760

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 72 pz cod. 41691, 6in1 (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6843	Espo Terra	72	8002565068435

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 84 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6846	Espo Terra	84	8002565068466

ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 24 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6845	Espo Banco	24	8002565068459

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 12 pz cod. 42011, 6in1 (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6844	Espo Banco	12	8002565068442

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

