

brand identity guidelines

arexons[®]PRO

Indice

Il logo
The logo

Interazione con altri elementi grafici
Use with other graphic elements

Codifica colori
Colour coding

Dimensioni minime di utilizzo
Minimum dimension

Cosa non fare
What not to do

Background

Il logo The logo



Il logo può essere paragonato a una firma: è l'elemento chiave attraverso il quale il brand veicola graficamente la sua identità. È fondamentale quindi che il segno sia facilmente riconoscibile.

The logo can be compared to a signature; it is the key element through which the brand graphically conveys its identity. Therefore, it is essential that the sign is easily recognizable.



Interazione con altri elementi grafici *Use with other graphic elements*

È molto importante, per non penalizzare il corretto impatto grafico del logo, garantire attorno ad esso un'area di rispetto. Si rischia infatti in alcuni casi, soprattutto quando è affiancato con altri marchi, di diminuirne l'importanza.

This must also be respected to not penalise the correct graphic impact of the logo. In some cases, in particular when it is used together with other trademarks, its importance risks to be diminished.



Codifica colori Colour coding

Il colore è un elemento cruciale nella costruzione di un'identità. I colori del marchio Arexons sono facilmente riproducibili per la stampa. Se ne forniscono tre versioni: Pantone, CMYK e RGB. Affiancano le versioni a colori, adattamenti in scala di grigi e in bianco e nero, per usi particolari.

Di fianco indichiamo la palette cromatica da rispettare nella stampa del logo e i colori per l'utilizzo web.

Colour is a crucial element in creating an identity. The Arexons logo colours are easily reproducible for printing. Three versions are provided: Pantone, CMYK, and RGB. Grey, white and black scale adaptations can be used together with the colour versions in particular cases.

Here is the range of colours to be used when printing the logo and the colours for using the Internet.

Colori - Full colour



- **Rosso/Red Arexons:**
 - Pantone® 485 C
 - C 0; M 100; Y 100; K 0
 - R 226; G 0; B 26
 - # E2001A
- **Pantone® Black**
 - C 0; M 0; Y 0; K 100
 - R 0; G 0; B 0
 - # 000000
- **Rosso Chiaro/Light Red Arexons:**
 - Pantone® 485 C al 50%
 - C 0; M 50; Y 50; K 0
 - R 220; G 150; B 126
 - # DC967E
- **Rosso Scuro/Dark Red Arexons:**
 - Pantone® Black al 30%
in sovrastampa/overprint
su Pantone® 485 C
 - R 170; G 20; B 10
 - # AA1404

Scala di grigio - Grey scale



- **Grigio Chiaro/Light Grey**
 - C 0; M 0; Y 0; K 60
 - R 130; G 130; B 130
 - # 828282
- **Grigio Scuro/Dark Grey**
 - C 0; M 0; Y 0; K 100
 - R 0; G 0; B 0
 - # 000000

Nero - Black



- **Nero/Black**
 - C 0; M 0; Y 0; K 100
 - R 0; G 0; B 0
 - # 000000

Dimensioni minime di utilizzo

Minimum dimension

1. stampa

Il logo non va utilizzato al di sotto di 15 mm di larghezza.

2. web

Il logo non va utilizzato al di sotto di 65 pixel di larghezza.

Per altri formati è necessario contattare l'Azienda.

1. print

The logo cannot be used with a width below 15 mm.

2. web

The logo cannot be used with a width below 65 pixel.

Contact the company for other formats.

①

stampa - print



L > 15 mm

②

web



L > 65 pixel

Cosa non fare
What not to do

Il logo non può essere distorto, sfocato, ruotato, scalato in modo non proporzionale. Le sole varianti utilizzabili sono contenute nei file allegati.

The logo cannot be distorted, blurred, rotated, scaled in a disproportionate way. The only available variants are contained in the attached files.



Non distorcere le proporzioni.

Do not distort the proportions.



Non modificare i colori del logo.

Do not change logo colours.



Non utilizzare il logo PRO in modo autonomo rispetto al cartiglio del logo AREXONS®.

Do not use the PRO logo independently of the AREXONS® logo title block.

Background

Il cartiglio del logo AREXONS® su fondo bianco va usato con il filetto nero, in tutti gli altri casi va usato senza filetto.

Il logo AREXONS® PRO su fondo bianco deve essere usato senza ombra.

Il logo su fondo colore deve essere utilizzato con le seguenti indicazioni:

- cartiglio AREXONS con ombra nera al 70%
- logo PRO con ombra nera al 100%

The title block of AREXONS® logo on white background requires a back border. For all other cases, the back border is not required.

AREXONS® PRO's logo on white background doesn't require any shade.

The logo on a color background must be used with the following indications:

- Title block of AREXONS with 70% shade of black
- PRO logo with 100% shade of black

