



# CAR CARE PROFESSIONALE

Additivi Professionali 

Tecnici Auto 

Detergenza e Lavaggi 

S.U.S. 





## PULITORE INIETTORI BENZINA

- Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina, **da usare direttamente nel serbatoio.**
- Elimina, senza necessità di smontare il motore, i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione e riduce gli stessi in camera di combustione.
- Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare e scatti al motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9843	Bombola	325 ml	12	8002565098432

## PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE



- Per motori a benzina, diesel, gpl e metano.
- Pulisce i condotti di aspirazione dell'aria dai depositi di gomme, lacche e ogni genere di impurità.
- Ripristina i livelli di CO e HC.
- Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4137	Bombola	500 ml	12	8002565041377

## PULITORE GPL

- Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Nuova formula con protettivo valvole.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Consigliato ogni 10.000 km percorsi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9837	Bombola	120 ml	12	8002565098371

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PULITORE INIETTORI GDI

- Gli iniettori che lavorano direttamente nella camera di combustione necessitano di una pulizia più intensa.
- Mantiene efficiente tutto il sistema di alimentazione e scarico della vettura.
- Viene garantita una rapida ed efficace pulizia e molteplici vantaggi:
  - rimozione di depositi
  - riduzione dei consumi di carburante
  - viene ottimizzata l'efficienza del motore
  - vengono migliorate le prestazioni e l'accelerazione
  - si riducono le emissioni inquinanti
  - si prevengono costosi interventi di manutenzione.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9820	Bombola	325 ml	12	8002565098203



## ADDITIVO HYBRID CAR

- Appositamente studiato per vetture a trazione ibrida e bi-fuel.
- I moderni motori delle auto ibride si basano sul continuo passaggio fra motore a benzina ed elettrico. Il motore a benzina viene avviato ripetutamente e spesso a freddo. Questo causa continue sollecitazioni e un lavoro supplementare al sistema di alimentazione generando maggiori residui e incrostazioni.
- Grazie al nuovo Additivo Hybrid di Arexons si ottengono molteplici vantaggi: rimozione di depositi e incrostazioni dal sistema e maggiore protezione dalla corrosione. Stabilizzazione del carburante e protezione dall'invecchiamento e dall'ossidazione. Riduzione dell'usura del motore. Riduzione dei consumi. Mantenimento delle prestazioni originali del motore. Riduzione dell'emissione di sostanze nocive e inquinanti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9866	Bombola	325 ml	12	8002565098661

## INSTANT CLEANER BENZINA

- Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo sporco dal sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e fumi di scarico.
- Raccomandato per motori ad iniezione diretta.
- Dissolve e rimuove all'istante tutti i residui da iniettori e valvole.
- Ripristina da subito le prestazioni ottimali di efficienza, potenza e fuel economy del motore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9889	Bombola	325 ml	12	8002565098890



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PROTETTIVO VALVOLE PER VEICOLI A GPL E METANO

- I gas per autotrazione (GPL e Metano) per loro natura sono combustibili "secchi", non possono lubrificare tutta le parti in movimento del motore. Inoltre i motori a gas lavorano a temperatura superiori rispetto ai normali motori alimentati a benzina o diesel. In questa condizioni il motore viene sottoposto a maggiore usura soprattutto in corrispondenza delle sedi delle valvole.
- Il protettivo valvole di AREXONS è un additivo studiato per incrementare l'efficienza e la durata dei motori alimentati a Gas (Metano e GPL). Il prodotto va utilizzato con i sistemi automatici di additivazione del gas.
- Protegge dalla recessione precoce delle sedi delle valvole. Impartisce al gas un'azione lubrificante evitando il surriscaldamento e l'usura.
- Assicura una azione detergente, rimuove i residui carboniosi dalla camera di combustione, dalle valvole e dagli iniettori.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9916	Flacone	1 L	12	8002565099163





## KIT PULIZIA FAP/DPF

- Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + risciacquo).
- Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di PM10.
- Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3705	Scatola		3	8002565037059



## ADDITIVO FAP/DPF

- Specifico per la manutenzione del **FAP/DPF**.
- Pulisce l'intero sistema di alimentazione, abbattendo la produzione di particolato.
- Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato (**PM10**).
- Piena efficacia dopo un solo pieno (test **XUD 9** e **CEC DW 10**).
- Aumenta il numero di Cetano di ca. **5CN**.
- Ripristina l'originale brillantezza del motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9842	Bombola	325 ml	12	8002565098425

## PULITORE INIETTORI

- Pulisce i depositi sugli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
- Evita l'incollamento e la resinificazione degli spilli di iniettori.
- Migliora le partenze a freddo, la riduzione della rumorosità e una maggiore elasticità di funzionamento.
- Riduce le emissioni di sostanze nocive ottimizzando i valori di opacità dei gas di scarico.
- Aumenta il numero di cetano ed abbassa la schiuma, migliora la "lubrificà" della pompa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9844	Bombola	325 ml	12	8002565098449

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PULITORE VALVOLA EGR

- Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di aspirazione di motori Diesel.
- Dissolve catrame, gomme, lacche e depositi carboniosi.
- Normalizza le prestazioni e i consumi del motore.
- Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di potenza e fumosità eccessiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4114	Bombola	200 ml	12	8002565041148



## NO H<sub>2</sub>O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9845	Bombola	325 ml	12	8002565098456

## DIESEL MIX

- **Utilizzato direttamente nel serbatoio**, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9849	Bombola	500 ml	12	8002565098494

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DIESEL MIX TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel serbatoio:
  - Previene il congelamento del gasolio, impedendo la cristallizzazione delle paraffine.
  - Impedisce l'intasamento del filtro.
  - Migliora le partenze anche alle più rigide temperature.
  - Migliora la combustione e riduce le emissioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



## ADDITIVO ANTIVEGETATIVO

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo. Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9869	Bombola	250 ml	12	8002565098289

## INSTANT CLEANER DIESEL

- Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo sporco dal sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e PM.
- Raccomandato per motori con sistema FAP/PDF.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9888	Bombola	325 ml	12	8002565098883

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ADDITIVO OLIO

- Aggiunto all'olio motore, elimina le perdite di olio e i trafilamenti di motori benzina e diesel.
- Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità, riduce i fumi di scarico.
- Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato, a base minerale o sintetica.
- Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9846	Bombola	325 ml	12	8002565098463

## CAMBIO RUMOROSO

- Aggiunto all'olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal "pitting".
- Stabilizza la viscosità dell'olio nel tempo.
- Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9847	Tubetto	125 ml	12	8002565098470

## TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE

- Aggiunto, nella misura del 8-10%, all'olio motore, migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo la rumorosità di motori diesel e benzina.
- Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9841	Bombola	500 ml	12	8002565098418

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## MOTOR CLEAN

- Usato immediatamente primo del cambio dell'olio, pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità e depositi.
- Attivo in 15 minuti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9874	Bombola	300 ml	12	8002565098746

## DETERGENTE CAMBIO AUTOMATICO



- Additivo detergente studiato appositamente per una pulizia ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni automatiche di qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, E-CVT, power Shift, ecc.
- Utilizzato prima della sostituzione del fluido per trasmissioni rimuove in modo sicuro morchie, depositi, vernici, lasciando la trasmissione pulita e pronta a ricevere il nuovo fluido.
- Compatibile con tutti i materiali, non interferisce con cinghie, o-ring e frizioni. Uso esclusivamente professionale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9879	Bombola	325 ml	6	80025650987910

## CERAMIC PLUS

- Dai laboratori Arexons, l'innovativa formula high-tech che garantisce una lubrificazione ottimale anche nelle condizioni più severe.
- Protegge le componenti meccaniche da attrito e usura.
- Aumenta le prestazioni, la silenziosità e la durata del motore.
- Compatibile con motori diesel e benzina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9887	Scatola	300 ml	12	8002565098876

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DISINCROSTANTE RADIATORI

- Prodotto liquido specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell'automobile causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3507	Flacone	500 ml	12	8002565035079



## DETERGRNTE RADIATORI

- Prodotto specifico per rimuovere i residui e le contaminazioni oleose dal circuito di raffreddamento del motore, causati da trafilamenti e perdite del circuito di lubrificazione.
- Questo tipo di contaminazioni riducono la capacità di raffreddamento e intaccano le parti in plastica del circuito.
- Adatto a tutti i tipi di motorizzazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3508	Flacone	500 ml	12	8002565035086

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PURI CLIMA

- Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti dai condotti di aerazione.
- Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola protettiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4135	Bombola	200 ml	12	8002565041353



## NEO BIOCID

- Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida.
- In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.
- Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale.
- La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551

## AD BLUE

- AdBlue® è un marchio registrato VDA (Verband der Automobilindustrie). È una soluzione di UREA al 32,5% certificata, di alta qualità che sfrutta una tecnologia innovativa per ridurre le emissioni prodotte dai gas di scarico delle auto diesel dotate di tecnologia "SCR" in conformità alla norma EURO 4/5/6. L'additivo permette di ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOX). Ottimizza le prestazioni dei motori diesel salvaguardando l'ambiente.
- AdBlue® è certificato e conforme alla norma ISO 22241. Non è in alcun modo pericoloso, non è tossico, né esplosivo o infiammabile.
- AdBlue® distribuito da Arexons è disponibile nelle versioni di sintesi (cod. 4302 - 4305) e di dissoluzione (cod. 4299 - 4300 - 4313).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4299	Tanica+beccuccio	5 L	4	8002565042992
4302	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043029
4300	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043005
4305	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043050
4313	Fusto	200 L	1	8002565043135



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TURAFALLE RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35712	Bombola	300 ml	12	8002565035710

## TURAFALLE METALLICO



**93%**  
DI INGREDIENTI  
DI ORIGINE  
RINNOVABILE  
E VEGETALE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35721	Flacone	25 g	24	8002565035727

## TURAFALLE METALLICO

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.

**93%**  
DI INGREDIENTI  
DI ORIGINE  
RINNOVABILE  
E VEGETALE



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35731	Scatola	25 g	24	8002565035734

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel radiatore, sigilla piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi.
- Compatibile con tutti i liquidi antigelo.
- Migliora la protezione contro la corrosione, grazie alla presenza di Glitech.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35692	Flacone	1 L	12	8002565035697



## ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA

- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3510	Flacone	1 L	12	8002565035109



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA FINE

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F220 (0,075-0,045mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8150	Barattolo	70 ml	12	8002565081502

## CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA GROSSA

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F90 (0,180-0,125mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8151	Barattolo	70 ml	12	8002565081519

## MONTAGGIO MARMITTE

- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.
- Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8155	Tubo	80 ml	12	8002565081557

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ANTIFISCHIO FRENI

- Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione che elimina il rumore dell'impianto frenante.
- Alta adesività e resistenza all'acqua alle alte temperature (1100°C).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8160	Tubo	65 ml	12	8002565081601



## PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8164	Bombola	500 ml	12	8002565081649

## GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007



## DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di “spugnare”.
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da “traffico” (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330

## DETERGENTE ALCALINO EXTRA



- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di “spugnare”.
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347

## DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



## SHAMPOO AUTOLAVAGGI

- Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Livello di schiuma calibrato.
- Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi.
- Non contiene nonilfenoleotossilati che, in fase di biodegradazione, formano composti di tossicità sospetta.
- Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons.
- Non contiene fosfati. pH neutro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4432	Tanica	20 L	1	8002565044323

## DETERGI SMOG



- Detergente disincrostante.
- Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere di sporco di tipo ferroviario e urbano.
- Elimina tracce di smog ferruginoso.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.
- Pronto all'uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4440	Tanica	20 L	1	8002565044408

## DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acqua, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RINNOVA GOMME CONCENTRATO

- Ottimo detergente, lucidante e protettivo.
- Previene le screpolature.
- Non attira la polvere.
- Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate.
- Conferisce alle superfici un aspetto “come nuovo”.
- Non intacca le vernici o la plastica.
- Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d’acqua.
- Teme il gelo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4419	Tanica	5 L	1	8002565044194

## NERO GOMME



- Rinnova l’aspetto e il colore originale.
- Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature.
- Non intacca vernice e plastica.
- Pronto all’uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4424	Tanica	5 L	1	8002565044248

## CERA RAPIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

- E’ una emulsione concentrata solubile in acqua a base di sostanze cerose.
- La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante, e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente mediante un getto d’aria.
- Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell’uso e quindi immesso nell’impianto di inceratura.
- La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4436	Tanica	20 L	1	8002565044361

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



## SHAMPOO PER AUTOVEICOLI

- Idoneo per lavaggio manuale o in impianti automatici e per il prelavaggio di vetture da ricondizionare.
- Proprietà antiopacizzanti.
- Neutro.
- Non lascia residui dopo il risciacquo.
- Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.
- Usare in concentrazioni all'1-5%.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1482	Tanica	30 L	1	8002565014821

## DETERGENTE MOTORI



- Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori.
- Assenza di odori sgradevoli.
- Facile applicazione.
- Agisce in pochi minuti senza l'ausilio dell'acqua e pressione per il risciacquo.
- Biodegradabile al 90%.
- Diluire con acqua nella proporzione 1:1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1456	Tanica	30 L	1	8002565014562

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.