

- **CAR CARE PROFESSIONALE**
- **LIQUIDI FUNZIONALI**
- **CAR CARE PRIVATO**
- **CAR CARE SPECIALTIES**
- **ACCESSORI AUTO**

CAR CARE —







CAR CARE PROF.



CAR CARE PROFESSIONALE

Additivi Professionali 

Tecnici Auto 

Detergenza e Lavaggi 

S.U.S. 





PULITORE INIETTORI BENZINA

- Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina, **da usare direttamente nel serbatoio.**
- Elimina, senza necessità di smontare il motore, i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione e riduce gli stessi in camera di combustione.
- Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare e scatti al motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9843	Bombola	325 ml	12	8002565098432



PULITORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE E CARBURATORE

- Per motori a benzina, diesel, gpl e metano.
- Pulisce i condotti di aspirazione dell'aria dai depositi di gomme, lacche e ogni genere di impurità.
- Ripristina i livelli di CO e HC.
- Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4137	Bombola	500 ml	12	8002565041377

PULITORE GPL CONCENTRATO

- Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Nuova formula con protettivo valvole.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Consigliato ogni 10.000 km percorsi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9837	Bombola	120 ml	12	8002565098371

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE INIETTORI BENZINA SPECIFICO PER MOTORI AD INIEZIONE DIRETTA

- Gli iniettori che lavorano direttamente nella camera di combustione necessitano di una pulizia più intensa.
- Mantiene efficiente tutto il sistema di alimentazione e scarico della vettura.
- Viene garantita una rapida ed efficace pulizia e molteplici vantaggi:
 - rimozione di depositi
 - riduzione dei consumi di carburante
 - viene ottimizzata l'efficienza del motore
 - vengono migliorate le prestazioni e l'accelerazione
 - si riducono le emissioni inquinanti
 - si prevengono costosi interventi di manutenzione.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9820	Bombola	325 ml	12	8002565098203



PULITORE INIETTORI DIESEL

- Usato con **Inject flebo**, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Ristabilisce il buon funzionamento del sistema di alimentazione.
- Riduce le emissioni di gas nocivi e ottimizza l'opacità dei gas di scarico.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9840	Bombola	500 ml	12	8002565098401

PULITORE INIETTORI DIESEL

- Usato **direttamente nel serbatoio**, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Migliora le partenze a freddo, riduce la rumorosità e assicura una maggiore elasticità.
- Riduce l'emissione di gas nocivi.
- Aumenta il numero di cetano, abbassa la schiuma e migliora la lubrificabilità della pompa.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9844	Bombola	325 ml	12	8002565098449



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ADDITIVO ANTIVEGETATIVO DIESEL

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo.
Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9828	Flacone	250 ml	12	8002565098289



ADDITIVO FAP/DPF

- Specifico per la manutenzione del **FAP/DPF**.
- Pulisce l'intero sistema di alimentazione, abbattendo la produzione di particolato.
- Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato (**PM10**).
- Piena efficacia dopo un solo pieno (test **XUD 9** e **CEC DW 10**).
- Aumenta il numero di Cetano di ca. **5CN**.
- Ripristina l'originale brillantezza del motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9842	Bombola	325 ml	12	8002565098425

KIT PULIZIA FAP/DPF

- Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + risciacquo).
- Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di **PM10**.
- Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3705	Scatola		1	8002565037059



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE VALVOLA EGR

- Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di aspirazione di motori Diesel.
- Dissolve catrame, gomme, lacche e depositi carboniosi.
- Normalizza le prestazioni e i consumi del motore.
- Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di potenza e fumosità eccessiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4114	Bombola	200 ml	12	8002565041148



NO H₂O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9845	Bombola	325 ml	12	8002565098456

DIESEL MIX

- **Utilizzato direttamente nel serbatoio**, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9849	Bombola	500 ml	12	8002565098494

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DIESEL MIX SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel serbatoio:
 - Previene il congelamento del gasolio, impedendo la cristallizzazione delle paraffine.
 - Impedisce l'intasamento del filtro.
 - Migliora le partenze anche alle più rigide temperature.
 - Migliora la combustione e riduce le emissioni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



MOTOR CLEAN

- Usato immediatamente prima del cambio dell'olio, pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità e depositi.
- Attivo in 15 minuti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9874	Bombola	300 ml	12	8002565098746

TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE

- Aggiunto, nella misura del 8-10%, all'olio motore, migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo la rumorosità di motori diesel e benzina.
- Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9841	Bombola	500 ml	12	8002565098418

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ADDITIVO OLIO

- Aggiunto all'olio motore, elimina le perdite di olio e i trafiletti di motori benzina e diesel.
- Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità, riduce i fumi di scarico.
- Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato, a base minerale o sintetica.
- Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9846	Bombola	325 ml	12	8002565098463



CAMBIO RUMOROSO



- Aggiunto all'olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal "pitting".
- Stabilizza la viscosità dell'olio nel tempo.
- Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9847	Tubetto	125 ml	12	8002565098470

PURI CLIMA

- Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti dai condotti di aerazione.
- Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola protettiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4135	Bombola	200 ml	12	8002565041353

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



NEO BIOCID

- Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida.
- In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.
- Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale.
- La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551



ESPOSITORE MISTO PURI CLIMA + NEO BIOCID

Contiene:

- 24 pz cod. 4135, Puri Clima (200 ml)
- 24 pz cod. 4155, Neo Biocid 150 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4099	Espo Terra	48	8002565040998

AD BLUE

- ADBLUE è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.
- E' preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, di veicoli industriali, di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4301	Tanica+beccuccio	5 L	4	8002565043012
4302	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043029
4303	Tanica S/beccuccio	10 L	1	8002565043036
4304	Fusto	210 L	1	8002565043043



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DISINCROSTANTE RADIATORI

- Versato nell'acqua del radiatore, a motore acceso, scioglie le incrostazioni che causano il cattivo funzionamento del radiatore.
- A trattamento avvenuto, svuotare il radiatore, sciacquarlo e riempirlo con acqua e Rolin Fluid/Alux.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3509	Flacone	500 ml	12	8002565035093

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA



- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3510	Flacone	1 L	12	8002565035109

TURAFALLE LIQUIDO PER RADIATORI

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3571	Flacone	300 ml	12	8002565035710

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TURAFALLE IN POLVERE PER RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3572	Tubo polvere	25 g	24	8002565035727

TURAFALLE RADIATORI

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3573	Pastiglia metallica	25 g	24	8002565035734

TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO

- Formula specifica per truck.
- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3569	Flacone	1 L	12	8002565035697

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA FINE**

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F220 (0,075-0,045mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8150	Barattolo	70 ml	12	8002565081502

CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA GROSSA

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F90 (0,180-0,125mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8151	Barattolo	70 ml	12	8002565081519

MONTAGGIO MARMITTE

- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.
- Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8155	Tubo	80 ml	12	8002565081557

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ANTIFISCHIO FRENI

- Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione che elimina il rumore dell'impianto frenante.
- Alta adesività e resistenza all'acqua alle alte temperature (1100°C).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8160	Tubo	65 ml	12	8002565081601



PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8163	Bombola	500 ml	12	8002565081632

GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007



DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di “spugnare”.
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da “traffico” (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330
4403	Cisterna	900 L	1	8002565044033



DETERGENTE ALCALINO EXTRA

- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di “spugnare”.
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347

DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



SHAMPOO AUTOLAVAGGI

- Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Livello di schiuma calibrato.
- Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi.
- Non contiene nonilfenoletozilati che, in fase di biodegradazione, formano composti di tossicità sospetta.
- Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons.
- Non contiene fosfati. pH neutro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4432	Tanica	20 L	1	8002565044323

SHAMPOO EFFETTO NEVE

- Speciale formulato che unisce eccellenti proprietà detergenti a ottime proprietà schiumogene.
- Ph neutro, sicuro sulla carrozzeria.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Non contiene fosfati.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4437	Tanica	20 L	1	8002565044378

DETERGI SMOG

- Detergente disincrostante.
- Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere di sporco di tipo ferroviario e urbano.
- Elimina tracce di smog ferruginoso.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.
- Pronto all'uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4440	Tanica	20 L	1	8002565044408

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acqua, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354

RINNOVA GOMME CONCENTRATO



- Ottimo detergente, lucidante e protettivo.
- Previene le screpolature.
- Non attira la polvere.
- Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate.
- Conferisce alle superfici un aspetto "come nuovo".
- Non intacca le vernici o la plastica.
- Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d'acqua.
- Teme il gelo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4419	Tanica	5 L	1	8002565044194

NERO GOMME

- Rinnova l'aspetto e il colore originale.
- Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature.
- Non intacca vernice e plastica.
- Pronto all'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4424	Tanica	5 L	1	8002565044248

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CERA RAPIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

- E' una emulsione concentrata solubile in acqua a base di sostanze cerose.
- La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante, e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente mediante un getto d'aria.
- Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell'uso e quindi immesso nell'impianto di inceratura.
- La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4436	Tanica	20 L	1	8002565044361



DETERGENTE MOTORI

- Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori.
- Assenza di odori sgradevoli.
- Facile applicazione.
- Agisce in pochi minuti senza l'ausilio dell'acqua e pressione per il risciacquo.
- Biodegradabile al 90%.
- Diluire con acqua nella proporzione 1:1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1456	Tanica	30 L	1	8002565014562

PROTETTIVO CRUSCOTTI

- Prodotto specialistico per trattare tutte le parti interne in plastica, in particolare i cruscotti.
- La plastica riacquista il suo aspetto originario, senza essere troppo lucida o appiccicosa.
- Protegge dalla polvere.
- Profumato al limone.
- Pronto all'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1464	Tanica	5 L	1	8002565014647



