



**CATALOGO GENERALE**





CATALOGO GENERALE



# PRODOTTI FAI DA TE E PROFESSIONALI

## LUBRIFICANTI SPECIFICI E MULTIFUNZIONE

- SVITOL
- PROFESSIONALE E MULTIUSO PRIVATO
- BIKE
- 6 IN 1 E 6 IN 1 HELP

## MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

- GUARNIZIONI PROFESSIONALI
- TECNICI INDUSTRIA
- ANAEROBICI-SIGILLANTI-CIANOACRILATI
- GRASSI E SILICONI

## TRATTAMENTO SUPERFICI

- VERNICI
- VERNIFER
- FEROX
- CARROZZERIA

## DETERGENZA PROFESSIONALE

- FULCRON
- FULCRON DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
- FULCRON SPECIALTIES
- FULCRON LAVAMANI
- FULCRON LAVAPAVIMENTI
- CARTA E LAVAMANI

Finito di stampare nel mese di Aprile 2023

## INDICE



# CAR CARE

## CAR CARE PROFESSIONALE

- ADDITIVI PROFESSIONALI
- TECNICI AUTO
- DETERGENZA E LAVAGGI
- S.U.S.

## LIQUIDI FUNZIONALI

- ROLIN
- LIQUIDI PRONTI
- LIQUIDI FRENI
- OLIO MOTORE E GRASSI

## CAR CARE PRIVATO

- DETERGENTI INTERNO
- DETERGENTI ESTERNO
- LIQUIDI LAVAVETRO
- LUCIDANTI
- AUSILIARI PRIVATO
- ADDITIVI PRIVATO

## CAR CARE SPECIALTIES

- PROFUMATORI AUTO
- WIZZY

## ACCESSORI AUTO

- BATTERIE
- GUANTI MONOUSO
- SPAZZOLE TERGI


INDICE



- **LUBRIFICANTI SPECIFICI  
E MULTIFUNZIONE**
- **MANUTENZIONE  
E RIPARAZIONE PROFESSIONALE**
- **TRATTAMENTO SUPERFICI**
- **DETERGENZA PROFESSIONALE**

**PRODOTTI FAI DA TE  
E PROFESSIONALI**







# LUBRIFICANTI SPECIFICI e MULTIFUNZIONE

---

Svitol 


6IN1 

6IN1 Help 



## FOUR BALL TESTS - a norma IP239

Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.



- 1 Quattro sfere sono inserite nel lubrificante da provare.
- 2 La sfera superiore viene fatta ruotare e contemporaneamente viene ad essa applicata una forza crescente, secondo la metodica di prova.
- 3 Con la norma IP239 si misurano 3 parametri caratteristici: **carico d'ingranamento** (carico al quale avviene la rottura del film lubrificante e l'inizio del contatto tra le sfere), **carico di saldatura** (carico al quale le sfere, per effetto del calore provocato dall'attrito, si saldano) e **impronta** (misura della superficie usurata). Più i valori sono alti maggiore è il potere lubrificante

**Svitol** mostra valori molto elevati nel carico di ingranamento e carico di saldatura ed un bassissimo valore di impronta. Questo sta ad indicare che il film lubrificante di **Svitol** ha un'ottima resistenza ai carichi elevati.

Tutto ciò dimostra che **Svitol** possiede ottime proprietà lubrificanti antistatica e antiusura.


### CARICO DI INGRANAMENTO E SALDATURA



### IMPRONTA



## Test SRV




- 1 Su un piattello in acciaio si pone una goccia di prodotto.
- 2 Viene appoggiata una sfera in acciaio.
- 3 La sfera viene fatta vibrare ad una determinata frequenza ed applicata una forza, secondo la metodica di prova.
- 4 Con i test **SRV** si valutano, secondo le metodiche specifiche: coefficiente di attrito, usura delle parti lubrificate e tenuta del film lubrificante.

## SRV FRICTION TEST


Cicli 2' a 15 Hz e carico di 0 N  
10' a 50 Hz e carico di 100 N  
Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.

**Svitol** assicura un coefficiente di attrito molto basso (circa 0,10) ed un'azione lubrificante costante durante tutto il test.

### SVITOL



Risultato test: coefficiente medio di attrito circa 0,10; nessun punto di grippaggio



# SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4337	Bombola	100 ml	12	8002565043371
4321	Bombola	200 ml	24	8002565043210
4322	Bombola	200 ml	12	8002565043210
4320	Bombola	250 ml	12	8002565043197
4317	Bombola	400 ml	24	8002565043173
4318	Bombola	400 ml	12	8002565043173
4323	Bombola	400 ml	24	8002565043234
4324	Bombola	400 ml	12	8002565043234
4364	Bombola	500 ml	24	8002565043647
4374	Bombola	500 ml	24	8002565043746
4344	Bombola	100 ml	2 x 8 pz (clipstrip)	8002565043449

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°.
- Registrato NSF-H2 per uso in ambito alimentare (formati 250 ml e 400 ml).

**NOVITÀ**



**EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA**




\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

# SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FORMULA LIQUIDA

- Formula migliorata.
- Punto d'infiammabilità: 100°C.
- Plus logistici.
- Plus di stoccaggio.
- Nessun vincolo di circolazione e deposito.
- Nessun obbligo di registro.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4276	Trigger	400 ml	12	8002565042763
4275	Cartone	5 lt	Latta 5 lt + Trigger	8002565042756





## SVITOL PROFESSIONAL SILIKON

### IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.
- TEST FLUIDITA': DIN 51794.



Nonfood Compounds  
H1  
Program Listed



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4361	Bombola	400 ml	12	8002565041193

## SVITOL PROFESSIONAL GRASSO

### GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI



Nonfood Compounds  
H1  
Program Listed

- Grasso lubrificante ad alte prestazioni, grazie ad una sofisticata tecnologia di saponificazione a base di olio minerale paraffinico bianco ed al "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti, riduce il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre proprietà antiusura.
- Conferisce elevata resistenza alla temperatura (da -40°C a +170°C, punto di goccia 250°C) e migliora la resistenza alla corrosione.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4363	Bombola	400 ml	12	8002565041209

## SVITOL PROFESSIONAL LITIO

### GRASSO AL LITIO PREVIENE USURA E CORROSIONE

- Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato.
- Indispensabile per proteggere dall'usura, dalla corrosione e ruggine.
- Lubrificazione di cuscinetti, rotoli, mozzi ruota, ingranaggi, pulegge, basculanti.
- Temperatura di esercizio -25°C/+160°C.
- Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4121	Bombola	400 ml	12	8002565041216

## SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC

### RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI

- Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici. La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza al metallo rimuovono l'umidità e lo sporco, fattori che favoriscono le dispersioni di corrente elettrica.
- Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.
- Forma un film sottile altamente protettivo su metalli, impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo nel tempo le superfici trattate.
- TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227.  
TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4362	Bombola	400 ml	12	8002565041223

## SVITOL PROFESSIONAL FOOD LUBE

### LUBRIFICANTE AL PTFE PER MACCHINARI ALIMENTARI



- LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi.
- LUBRIFICANTE a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l'efficacia e la durata della lubrificazione.
- Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4365	Bombola	400 ml	12	8002565043654

## SVITOL OLIAIORE

- Inodore.
- Penetra in profondità.
- Lubrifica e protegge da umidità e corrosione.
- Non lascia residui.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9810	Flacone con beccuccio	90 ml	12	8002565098166

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SVITOL CASA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Facile da usare per lubrificazioni generiche, in ambito domestico, sia interno che esterno.
- Sicuro sui materiali ferrosi e di plastica: cerniere, serrature, porte, armadi, rubinetterie, sanitari, persiane, sedie girevoli, dondoli in metallo, porte basculanti, ecc.
- Facile da pulire in caso di "sbavature".
- Alta compatibilità con i materiali, non aggressivo su tutte le superfici.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2163	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023342
2322	Bombola	200 ml	12	8002565021867

EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATAEROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA

## SVITOL GRASSO

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all'acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2302	Bombola	75 ml	24	8002565023021
2303	Bombola	75 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023038
2323	Bombola	200 ml	12	8002565021805

## SVITOL SILIKON

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funziona a temperature da -40°C a + 260°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2324	Bombola	200 ml	12	8002565021829
2328	Bombola	400 ml	24	8002565041834


EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SVITOL ELECTRIC

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica. Non isola i contatti.
- Inodore.
- Valvola 360°.
- 100% di sostanza attiva.

EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2325	Bombola	200 ml	12	8002565021812

EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA

## SVITOL SPORT

- Elevata efficacia anti-attrito.
- Arresta i processi corrosivi in corso.
- Resiste ad intemperie, agenti atmosferici e acqua salata.
- Impedisce l'ossidazione dei metalli.
- Sgrassa e pulisce a fondo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2160	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565022000
2327	Bombola	200 ml	12	8002565021836

## SVITOL SERRATURE

- Manutenzione serrature e meccanismi porte.
- Non cola.
- Ottimo come antiruggine.
- Antiattrito e antigrippante.
- Protegge da gelo, salsedine e nebbia.
- Con PTFE per prestazioni professionali.

EROGATORE  
CON CANNUCCIA  
INTEGRATA

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2344	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023359
2349	Bombola	180 ml	12	8002565023496

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SVITOL SECCO

- Lubrificante al PTFE.
- Facilita lo scorrimento di tutti i materiali, anche quelli porosi, senza ungere e colare.
- Crea una pellicola asciutta, a lunga durata.
- Ideale per lubrificare cerniere, cassette, guide e binari di tende, tettucci pieghevoli, cinture di sicurezza, legno e tutti i materiali porosi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2336	Bombola	200 ml	12	8002565023366





## SVITOL DETERGENTE BICI

- Pulizia efficace, rapida e sicura di ogni parte della bici.
- Effetto brillantante.
- Rimozione di ogni tipo di sporco, anche quello più resistente.
- Formulazione studiata per essere sicura su tutti i materiali della bici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4366	Trigger	500 ml	12	8002565043661

## SVITOL SUPERSGRASSATORE



- Rimuove grasso, olio, polvere, catrame e sporco, riducendo l'usura.
- Azione rapida senza residui.
- non richiede risciacquo.
- Ideale anche per e-bike.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4367	Bombola	500 ml	12	8002565043678

## SVITOL LUBRIFICANTE CATENA

- Ottime proprietà lubrificanti in tutte le condizioni metereologiche.
- Additivazione con microparticelle ceramiche per una lubrificazione di lunga durata.
- Ideale per e-bike.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4368	Bombola	250 ml	12	8002565043685



## SVITOL LUBRIFICANTE CATENA DRY

- Garantisce una lubrificazione pulita, di lunga durata sulle lunghe distanze in condizioni asciutte e polverose.
- Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una barriera contro usura, polvere, sporco e agenti ossidanti.
- Ideale per e-bike.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4369	Flacone	100 ml	12	8002565043692

## SVITOL LUBRIFICANTE CATENA WET



- Garantisce una lubrificazione più duratura e assicura ottime proprietà anti usura anche nelle condizioni più estreme, umide e fangose.
- Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una barriera compatta e uniforme contro acqua, sporcizia e agenti ossidanti.
- Ideale per e-bike.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4370	Flacone	100 ml	12	8002565043708

## DETERGENTE FRENI A DISCO

- Grazie all'erogazione potente e precisa rimuove sporco, grasso, liquido freni e residui di olio dai dischi freno e dalle pastiglie. Sgrassa a fondo migliorando le prestazioni di frenata. Aiuta a prevenire i fischi dei freni, assicurando una migliore efficienza e durata di tutto l'impianto frenante. 100% PRODOTTO ATTIVO - EROGA ANCHE CAPOVOLTO.
- Per sporchi leggeri: erogare abbondantemente sul freno a disco della bici. Lasciar sgrondare e rimuovere l'eccesso con un panno morbido, lasciare asciugare.
- Per sporchi più ostinati: spruzzare abbondante prodotto e passare uno straccio per rimuovere lo sporco. Erogare di nuovo abbondantemente, eliminare l'eventuale eccesso di prodotto asciugando il freno con un panno morbido. Infine lasciare asciugare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4378	Bombola	400 ml	12	8002565043784



## GONFIA E RIPARA GOMME

- Prodotto specifico per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera d'aria.
- Agisce a fondo nel pneumatico, formando un film sigillante stabile e duraturo, che assicura una riparazione efficace, permettendo di raggiungere in sicurezza il centro di riparazione più vicino. Ristabilisce la pressione corretta del pneumatico.
- La bomboletta è fornita di un doppio connettore compatibile con valvole Schrader, Presta, Dunlop/Woods e Regina.
- Il prodotto può riparare pneumatici sino a 29".

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4379	Bombola	100 ml	12	8002565043791



## KIT MANUTENZIONE BICI



Contiene:

- 1 pz Svitol Bike Detergente Bici 500 ml
- 1 pz Svitol Bike Lubrificante Catena 250 ml
- 1 pz Svitol Bike Super Sgrassatore 500 ml

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4375	Scatola	kit	6	8002565043753

## 6IN1 AREXONS

- Prodotto lubrificante multifunzione:
  1. anticorrosivo
  2. idrorepellente
  3. detergente
  4. riattivante
  5. lubrificante
  6. sbloccante.
- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione.
- 100% sostanza attiva. Erogazione in tutte le posizioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
41911	Bombola	150 ml	12	8002565041919
41961	Bombola	200 ml	12	8002565041643
41691	Bombola	400 ml	24	8002565041698
42011	Bombola	400 ml	12	8002565041698



## 6IN1 HELP SOFFIO POTENTE

- Per pulire superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettronici, piccoli elettrodomestici, orologi e meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.
- Adatto a rimuovere polvere e sporczia non sedimentata da superfici anche difficilmente raggiungibili.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4200	Bombola	400 ml	12	8002565042008

## 6IN1 HELP ZINCO



- Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovra verniciabile).
- Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Non screpola.
- Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4233	Bombola	400 ml	12	8002565042336

## 6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE

- Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.).
- Non cola anche se spruzzato su superfici verticali.
- Consente anche l'eliminazione di tracce d'inchiostri e vernici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4235	Bombola	200 ml	12	8002565042350



## 6IN1 HELP OLIO DI VASELINA

- Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, inodore, incolore.
- Non macchia.
- Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, piani di scorrimento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4237	Bombola	400 ml	12	8002565042374

## 6IN1 HELP SILICONE SPRAY



- Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone.
- Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto.
- Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione.
- Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse, eccc.
- Ottimo come distaccante per stampi.
- Incolore, non macchia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4239	Bombola	400 ml	12	8002565042398

## 6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

- Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature.
- Il prodotto non contiene silicone e consente la verniciatura dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola.
- Non contiene cloruro di metilene.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4253	Bombola	400 ml	12	8002565042534

## 6IN1 HELP OLIO TAGLIO

- Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.
- Aderisce anche a superfici verticali.
- Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili.
- Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione.
- Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da corrosione dei metalli trattati.
- Contiene additivi "Estreme Pressioni".

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4254	Bombola	400 ml	12	8002565042541



## 6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO



- Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie.
- Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge.
- Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi.
- Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4255	Bombola	400 ml	12	8002565042558

## 6IN1 HELP LUBRIFICANTE SECCO

- Lubrificante secco al PTFE adatto a facilitare lo scorrimento di tutti i tipi di materiali dove è necessaria una lubrificazione secca, senza ungere e colare. Il film secco che si forma rapidamente sul materiale non attira polvere, vunto e sporco.
- E' particolarmente adatto a lubrificare una molteplicità di materiali incluso legno (ad es. cassette), metalli, plastiche (guide di tende), canestrelli di vele, avvolgifiocco.
- Può essere usato come distaccante di stampi e anti-adesivo di mastici, inchiostri, pitture e gomme.
- Resiste al dilavamento e mantiene la sua funzionalità in un'ampia gamma di temperature (-40°C \ +260°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4314	Bombola	400 ml	12	8002565043142





## 6IN1 HELP RINNOVA INFISSI

- Spray ideale per gli infissi sia interni che esterni della casa: grazie alla sua formula completa, infatti, ravviva, lucida, pulisce i serramenti di legno verniciato, alluminio e PVC.
- E' incolore e inodore; applicato sugli infissi li rinnova e li protegge da salsedine, raggi UV, smog, gelo e intemperie; li protegge inoltre dall'invecchiamento e dall'opacizzarsi.
- Utilizzato regolarmente, aumenta la sua azione protettiva riducendo la necessità di una ri-verniciatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4315	Bombola	500 ml	12	8002565043159

## 6IN1 HELP COLLA SPRAY



- Prodotto ideale e comodo da usare per ogni necessità di incollaggio; infatti grazie alla sua formulazione può essere usata sia in modalità di incollaggio permanente, sia in modalità "temporanea" quindi removibile.
- Adatta ad incollare una molteplicità di materiali come carta, cartoncini, fogli di metallo (foglio di alluminio), materiali decorativi e isolanti, tessuti, cuoio, sughero.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4316	Bombola	400 ml	12	8002565043166

## SB 731

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4178	Bombola	400 ml	12	8002565041780

## YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI



- Lubrifica in profondità.
- Scioglie grasso, catrame e similari.
- Contiene limonene che potenzia l'azione detergente.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Sigillo di garanzia sul cappuccio a tutela dell'integrità del prodotto.
- Il particolare erogatore con cannucchia permette un facile e preciso impiego.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4172	Bombola	75 ml	24	8002565041650

## ESPO BANCO SVITOL 200 ml

Contiene:

- 24 pz cod. 4321, Svitolo Lubrificante (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6847	Espo Banco	2 x 12	8002565068473

## ESPO TERRA SVITOL 400 ml

Contiene:

- 24 pz cod. 4317, Svitolo Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6852	Espo Banco	2 x 12	8002565068527

## ESPO BANCO SVITOL LIQUIDO

Contiene:

- 6 pz di 4276 Svitolo Formula LIquida (400ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4278	Espo Banco	1	8002565042787

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO BANCO SVITOL PROFESSIONAL

Contiene:

- 3 pz di 4121 Svitol Professional Lito
- 3 pz di 4361 Svitol Professional Silikon
- 3 pz di 4362 Svitol Professional Electric
- 3 pz di 4363 Svitol Professional Grasso PTFE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4133	Espo Banco	1	8002565041339

## ESPO TERRA SVITOL

Contiene:

- 60 pz cod. 4337, Svitol Multifunzione Green (100 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4343	Espo Terra	60	8002565043432

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO TERRA SVITOL 200 ml

Contiene:

- 84 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6848	Espo Terra	84	8002565068480

## ESPO TERRA SVITOL 400 ml

Contiene:

- 72 pz cod. 4317, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6850	Espo Terra	72	8002565068503

## ESPO TERRA SVITOL MISTO

Contiene:

- 12 pz cod. 2323, Svitol Grasso (200 ml)
- 12 pz cod. 2325, Svitol Electric (200 ml)
- 12 pz cod. 2324, Svitol Silikon (200 ml)
- 12 pz cod. 2327, Svitol Sport (200 ml)
- 12 pz cod. 2322, Svitol Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6595	Espo Terra	108	8002565065953

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## SILOS SVITOL CASA

Contiene:

- 288 pz cod. 2334, Svitol Easy Casa (50 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6832	Silos	288	8002565068329



Piccolo formato, mille utilizzi.  
Formato pequeño, mil usos.  
Pequeno formato, mil usos.  
Small size, thousands of uses.

## SILOS SVITOL SPORT

Contiene:

- 288 pz cod. 2200, Svitol Easy Sport (50 ml)



Portalo sempre con te.  
Llévalo siempre contigo.  
Take it with you.

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6825	Silos	288	8002565068251

**ESPO BANCO SVITOL BIKE**

Contiene:

- 3 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml)
- 3 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml)
- 3 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml)
- 3 pz cod. 4369, Lubrificante Dry (100 ml)
- 3 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml)
- 3 pz cod. 4378, Detergente Freni a Disco (400 ml)



LA GAMMA COMPLETA PER LA MANUTENZIONE DELLA BICI

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4377	Espo Terra	15	8002565043777

**ESPO TERRA SVITOL BIKE**

Contiene:

- 12 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml)
- 12 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml)
- 12 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml)
- 12 pz cod. 4369, Lubrificante Catena Dry (100 ml)
- 12 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4376	Espo Terra	60	8002565043760

## ESPO TERRA 6in1 AREXONS

Contiene:

- 72 pz cod. 41691, 6in1 (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6843	Espo Terra	72	8002565068435



## ESPO TERRA 6in1 AREXONS

Contiene:

- 84 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6846	Espo Terra	84	8002565068466

## ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 24 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6845	Espo Banco	24	8002565068459



## ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:


- 12 pz cod. 42011, 6in1 (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6844	Espo Banco	12	8002565068442

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.





# MANUTENZIONE e RIPARAZIONE PROFESSIONALE

Guarnizioni Professionali —

Tecnici Industria —

Anaerobici-Sigillanti Cianoacrilati —

Grassi e Siliconi —

Help —





## MOTORSIL D ORIGINALE ROSSA

- Elastometro monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche.
- Facile rimozione.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Autolivellante.
- Resistenza a +300°C.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
0096	Tubetto	60 g	24	8002565000961	08002565000961
2103	Tubetto	60 g	12	8002565000961	08002565000961

## MOTORBLACK NERA

- Polimerizzazione acetica rapida.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0094	Tubetto	60 g	24	8002565000947

## BLACK SILICONE GASKET

- Elastomero monocomponente di atipo acetico in confezione auto estraente tixotropico, non cola.
- Ottima resistenza ad oli minerali e sintetici, temperature elevate, gasolio, GPL, liquidi radiatore, solventi.
- Resiste a compressione, sollecitazioni meccaniche e all'invecchiamento climatico.
- Temperatura di esercizio in continuo: -50°C a +180°C, con punte di +250°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0099	Bombola	200 ml	6	8002565000992

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SEAL 5552 NERA

- Polimerizzazione ossimica, non danneggia i componenti elettronici.
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore.
- Universale ad alte prestazioni.
- Resiste a oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura d'esercizio: da -70°C a +230°C.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Speciale adesione sulle plastiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0075	Tubetto	70 ml	24	8002565000756

## SEAL 5661 BIANCA



- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Tixotropico, non cola. Ottima resistenza agli oli e alle temperature elevate.
- Alte proprietà meccaniche: durezza, resistenza alla rottura e alla compressione, ecc.
- Ottima resistenza all'invecchiamento climatico.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0076	Tubetto	60 g	24	8002565000763

## RS01 AUTOLIVELLANTE

- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli.
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza allo strappo.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di +300°C.
- Colore rosso..

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4252	Cartuccia	310 ml	12	8002565042527



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PIK

- Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti, grassi lubrificanti e gas liquido.
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0012	Tubetto	65 ml	24	8002565000121

## MASTICE PER GUARNIZIONI



- Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0017	Barattolo	100 ml	24	8002565000176
0019	Barattolo	200 ml	24	8002565000190

## SIGILLANTE VERDE

- Polimerizzazione in assenza d'aria dopo circa 45 minuti.
- Sostituisce le guarnizioni preformate.
- Forma un film elastico.
- Permette un facile smontaggio delle parti.
- Si possono ottenere spessori sottilissimi.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0090	Soffietto	100 ml	12	8002565000909

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## OXIMIC PRO GUARNIZIONE GRIGIA

- Ideale per la sigillatura di componenti meccanici sia in ambito motoristico che industriale (guarnizioni pompe, collettori di aspirazione, coperture valvole e termostati, circuiti idraulici, trasmissioni etc...).
- Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0077	Bombola	200 ml	6	8002565000770

## OXIMIC PRO GUARNIZIONE NERA



- Guarnizione siliconica a reticolazione ossimica nera ideale per la sigillatura di componenti meccanici sia in ambito motoristico che industriale (guarnizioni pompe, collettori di aspirazione, coperture valvole e termostati, circuiti idraulici, trasmissioni etc...).
- Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0078	Bombola	100 ml	12	8002565000787

## EXPO MISTO GUARNIZIONI

Contenuto:

- 4 pz - Cod. 0075 Seal 5552 Nera 70 ml
- 4 pz - Cod. 0077 Oximic Pro Grigia 200 ml
- 4 pz - Cod. 0090 Sigillante Verde 100 ml
- 4 pz - Cod. 0094 Motorblack 60 gr
- 4 pz - Cod. 0096 Motorsil D Rosso 60 gr
- 4 pz - Cod. 00994 Black Silicone Gasket 200 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
0071	Espo Banco	24	-



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PM215 – PROTETTIVO MOTORE E METALLI

- Ottima resistenza agli urti.
- Previene la formazione di ruggine e l'ossidazione su metalli come rame ed ottone.
- Protegge legno, cemento, pietra, ceramica, plastica, pelli, tessuti.
- Non adatto per polistirolo espanso, tessuti sintetici e plastiche morbide.
- Protezione di motori, anche marini, attrezzature metalliche.
- Rimovibile con acetone.
- Resiste ad agenti atmosferici, salsedine, detersivi, sporco, alcol, benzina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4215	Bombola	400 ml	12	8002565042152

## T0236 – PROTETTIVO OLEOSO



- Film protettivo morbido, di spessore sottile, per superfici metalliche conservate in luoghi chiusi oppure all'aperto, ma al riparo.
- Eccellenti proprietà di idrorepellenza: forma uno strato protettivo anche sulle superfici umide.
- Impedisce l'effetto dannoso delle impronte digitali su superfici ad altissimo grado di finitura.
- Facilmente e rapidamente rimovibile con panno imbevuto di solvente o clorurato.
- Contiene inibitori chimici ad altissimo potere anticorrosivo.
- Resa 2/2,5 m<sup>2</sup> per bombola. Colore marrone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4236	Bombola	400 ml	12	8002565042367

## TZ226 – ZINCANTE A FREDDO

- Monocomponente pronto all'uso ad elevatissimo contenuto di zinco puro.
- Lo zinco, in microscopiche particelle, aderisce fortemente alla superficie metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione.
- Inoltre, a contatto con l'aria, forma uno strato superficiale di ossido di zinco, che assicura una protezione ulteriore: doppia barriera protettiva.
- Protegge le saldature effettuate su superfici zincate o su materiali ferrosi, posti in locali chiusi o all'aperto, interrati o in superficie.
- Forma un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature che può essere lasciato tale e quale o verniciato.
- Spessore strato 15/20 micron circa. Resa 2/2,5 m<sup>2</sup> per bombola.
- Tempo di asciugatura 15/20 minuti circa. Maneggiabile in circa 24 ore.
- Resiste a temperature di +140°C/+150°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4226	Bombola	400 ml	12	8002565042268

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PA225 – ACCIAIO SPRAY

- Protegge con speciali pigmenti d'acciaio scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, saldature, tralicci.
- Resiste a corrosione, agenti atmosferici, piogge acide.
- Conferisce un aspetto molto simile all'acciaio.
- Asciuga rapidamente ed è sovraverniciabile.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4225	Bombola	400 ml	12	8002565042251



## AZ223 - ZINCO ORO

- Rende resistenti alla corrosione tralicci, strutture in ferro, opere di carpenteria metallica in genere.
- Resiste a graffi, abrasioni, scalfiture, ecc.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4223	Bombola	400 ml	12	8002565042237

## EZ227 - ZINCANTE

- Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate.
- Forma un film resistente ed elastico.
- Non screpola.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4227	Bombola	400 ml	12	8002565042275

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TM242 – OLIO TAGLIO METALLI

- Ottimo potere lubrificante. Lubrificazione continua durante la lavorazione.
- Altissimo potere refrigerante: elimina distorsioni e difetti dovuti al calore.
- Contiene additivi E.P. (Estrema Pressione) per un'efficace azione antisaldante tra utensile e pezzo lavorato: prolunga la durata degli utensili.
- Aderisce perfettamente alle superfici, qualunque sia l'angolazione.
- Perfetta visibilità del pezzo in lavorazione.
- Finiture migliori con tagli netti e precisi.
- Riduce gli scarti e i tempi di lavorazione.
- Protegge dalla corrosione. Esecuzione del lavoro rapida ed efficace.
- Confezione "tutto prodotto". Non infiammabile.
- Colore giallo chiaro trasparente.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4242	Bombola	400 ml	12	8002565042428



## TS234 - ANTIADESIVO SALDATURA

- A base di polimeri sintetici. Non contiene siliconi.
  - Impedisce l'adesione degli spruzzi alla lamiera e ne elimina gli inconvenienti durante la saldatura.
  - Evita l'otturazione degli ugelli.
  - Lavorazioni più rapide.
  - Gli elementi trattati possono essere verniciati.
- Se necessario, pulirli prima con una passata di straccio o spazzola.
- Incolore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4234	Bombola	400 ml	12	8002565042343

## MT218 – OLIO TAGLIO METALLI TENERI

- A base di oli minerali accuratamente raffinati.
- Contiene additivi anticorrosivi, antiossidanti ed E.P. senza ceneri.
- Eccellenti proprietà anti stick-slip, di adesività e di untuosità.
- Multifunzionale: soddisfa le esigenze di taglio o di lubrificazione.
- Resiste a carichi anche elevati.
- Adatto per essere usato come olio idraulico.
- Adatto a lubrificare ingranaggi, cuscinetti, guide di scorrimento.
- Temperatura di infiammabilità >+190°C.
- Carico ingranamento iniziale (IP239) 75 minimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4222	Flacone	1 L	6	8002565097701

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## MD220 – OLIO TAGLIO METALLI DURI

- A base di oli minerali paraffinici raffinati.
- Contiene additivi E.P. solfo clorurati, agenti untuosanti sintetici e antinebbia.
- Finitura superficiale molto accurata, con ridotti scarti di lavorazione.
- Prolunga al massimo la durata degli utensili.
- Temperatura di infiammabilità >+195°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4219	Flacone	1 L	6	8002565042190
4220	Flacone	5 L	1	8002565042206



## MB232 – LUBRIFICANTE AL MoS<sub>2</sub>

- Efficace azione sbloccante: contiene sostanze altamente penetranti che assicurano minore resistenza allo svitamento di parti arrugginite o bloccate.
- Elevato potere antiossidante, grazie a speciali inibitori di corrosione.
- Finissime particelle solide di MoS<sub>2</sub>, in sospensione colloidale, rivestono uniformemente il supporto, assicurando un attrito molto basso anche quando l'olio non è più presente a causa di evaporazione o centrifugazione.
- Additivi E.P. (estrema pressione) riducono l'usura dei materiali.
- Resistenza velo secco 450°C circa.
- Confezione "tutto prodotto" – valvola erogante a 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4232	Bombola	400 ml	12	8002565042329

## TT163 – LUBRIFICANTE AL PTFE

- Grasso minerale ad elevate prestazioni, a base di un complesso di alluminio e additivato con PTFE.
- Elevata resistenza alla temperatura: da -40°C a +170°C.
- Ottima idrorepellenza. Potere lubrificante elevato.
- Ridotto coefficiente d'attrito. Ottime proprietà antiusura.
- Ottima resistenza al carico e alla corrosione.
- Aspetto pomatoso. Colore giallo chiaro.
- Punto di goccia >+250°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4163	Bombola	400 ml	12	8002565041636

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TG248 – GRASSO ADESIVO

- Lubrificante minerale contenente additivi E.P. (estrema pressione).
- Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi, elimina l'inconveniente di zone scoperte.
- Assicura una lubrificazione al 100%. Non secca.
- Adesività e resistenza al carico elevate.
- Forma un film tenace per alta pressione e resistenza al dilavamento, alla temperatura, alla centrifugazione.
- Evita il logorio degli ingranaggi e protegge dalla corrosione, formando uno scudo antiusura.
- Applicabile anche su catene in movimento.
- Colore giallo paglierino.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4248	Bombola	400 ml	12	8002565042480

## TN250 – COMPOSTO ANTIGRIPPANTE AL RAME



- Lubrificante contenente particelle di rame, che formano una protezione impedendo la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte pressione.
- Protegge le filettature da corrosione, grippaggio, usura e i motori a combustione dalla fusione.
- Resiste al lavaggio, all'acqua salina e ad altissime temperature (fino a +1100°C).
- Inerte ai gas (propano, butano, freon, azoto).
- Facilita smontaggio e riparazioni, preserva le filettature e consente di riutilizzare le parti meccaniche trattate.
- Spruzzato su entrambe le facce di guarnizioni preformate, ne aumenta la tenuta a pressione e temperatura.
- Colore marrone ramato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4250	Bombola	400 ml	12	8002565042503

## TA228 – ANTI ADESIVO SILICONICO

- Lubrificante a base sintetica non infiammabile.
- Forma un velo continuo e scorrevole, eliminando l'attrito tra le parti in contatto.
- Protegge gomma e plastica preservandole da usura e invecchiamento.
- Facilita il distacco tra stampo e materiali evitandone lo strappo nelle parti sottili.
- Impedisce l'adesione dei manufatti ai bordi dello stampo.
- Riduce il numero degli scarti. I pezzi ottenuti sono ben definiti.
- Aumenta la durata degli stampi.
- Efficace fino a circa +200°C.
- Incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4228	Bombola	400 ml	12	8002565042282

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## OV230 – OLIO DI VASELINA

- Lubrificante inodore, incolore non macchia.
- A base di olio di vaselina farmaceutico.
- Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4230	Bombola	400 ml	12	8002565042305

## TW249 – GRASSO BIANCO



- Grasso multiuso a base di un sapone complesso di calcio.
- Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti.
- Aderisce perfettamente su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione di acqua calda e vapore.
- Sopporta ottimamente l'azione di acqua calda e vapore.
- Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti.
- Non contiene acidi: si può usare su quasi tutti i tipo di plastica.
- Aspetto pomatoso. Colore chiaro.
- Temperatura di impiego: da -20°C a +160° con punto di goccia +250°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4249	Bombola	400 ml	12	8002565042497

## LA231 – LUBRIFICANTE SIL-NO-SIL

- Lubrificante che non causa inconvenienti per la verniciatura: è sovra verniciabile.
- Agente di distacco.
- Elimina i cigolii.
- Impermeabile all'acqua.
- Non evapora.
- Non lascia i residui gommosi.
- Colore leggermente paglierino.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4231	Bombola	400 ml	12	8002565042312

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TL246 – TRATTAMENTO CONTATTI

- Deterge perfettamente ed elimina sporco, polvere, umidità, impronte digitali.
- Forma un film lubrificante estremamente sottile.
- Alta resistenza all'ossidazione, alle radiazioni.
- Elevata idrorepellenza, buona inerzia chimica, buone proprietà dielettriche.
- Resiste alle basse ed alle alte temperature.
- Compatibile con i metalli e la maggior parte degli elastomeri.
- Rigidità dielettrica del lubrificante circa 30.000 volts.
- Liquido incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4246	Bombola	400 ml	12	8002565042466



## EM243 – MULTIFUNZIONE ELETTRICO

- Riattiva la conducibilità elettrica.
- Elimina qualsiasi traccia d'umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente.
- Non isola i contatti elettrici, non fa arco.
- Non contiene silicone.
- Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relais, interruttori, morsetterie, ecc) che lavorano in condizioni di presenza di polvere e umidità.
- Non applicare su apparecchi in tensione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4243	Bombola	400 ml	12	8002565042435

## ED245 – DETERGENTE ELETTRICO

- Il prodotto va spruzzato abbondantemente e lasciato asciugare per evaporazione: si ottengono parti perfettamente sgrassate ed asciutte.
- Evapora senza lasciare residui; non corrode, non altera la conducibilità.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Inerte sulla maggior parte delle plastiche.
- Per proteggere e lubrificare adeguatamente, usare EM243 Multifunzione Elettrico.
- Non applicare su apparecchi in tensione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4245	Bombola	400 ml	12	8002565042459

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## EC247 – DETERGENTE ELETTRONICA

- Inerte, purissimo, non lascia residui.
- Elimina polvere, untuosità, condense, impronte digitali.
- Riduce la resistenza elettrica dei contatti.
- Elimina dispersioni di corrente e ripristina le caratteristiche originali dei circuiti.
- Lascia perfettamente pulite e sgrassate le superfici, non lascia residui.
- Non danneggia i materiali e la maggior parte delle materie plastiche normalmente impiegati in elettronica.
- Non applicare su apparecchi in tensione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4247	Bombola	400 ml	12	8002565042473



## CA224 – PULITORE ALTA PRESSIONE

- Genera un flusso di gas ad alta pressione.
- Rimuove corpi estranei o sporcia da superfici delicate o difficilmente accessibili.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4206	Bombola	400 ml	12	8002565042244

## TC240 – ANTISLITTANTE CINGHIE

- A base di polimeri sintetici non contiene resine, asfalti, oli.
- Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione.
- Rimuove lo sporco dalle cinghie.
- Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene in perfetta efficienza.
- Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela.
- Incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4240	Bombola	400 ml	12	8002565042404

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## IC218 – PULITORE ACCIAIO INOX

- Protegge le parti trattate da macchie, polvere, impronte e corrosione.
- Non contiene sostanze in grado di danneggiare, macchiare o rovinare le superfici trattate.
- Su superfici particolarmente sporche, il prodotto va lasciato agire per alcuni minuti.
- Piacevolmente profumato al limone.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4218	Bombola	400 ml	12	8002565042183

## LD214 – RILEVA FUGHE GAS



- Produce una schiuma microporosa che indica istantaneamente la più piccola fuga di ogni tipo di gas: metano, GPL, aria, ecc.
- Non forma misture combustibili con altri gas e può essere utilizzato anche per individuare perdite in impianti di gas infiammabile.
- Non sporca, non macchia, non favorisce l'ossidazione.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4273	Bombola	400 ml	12	8002565042145

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## AP724 – PRIMER RAPIDO

- Attiva le superfici metalliche passive (zincate, cadmate o acciaio inox) favorendo la reazione tra anaerobico e metallo.
- Deterge le superfici asportando l'eventuale film oleoso, consentendo un risultato migliore.
- Consente la messa in opera di accoppiamenti cilindrici o filettati entro pochi minuti (1-2 max).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: circa 2 anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4725	Bombola	200 ml	12	8002565047256

## 52A72 – FRENAFILETTI FORTE 200°C



- Prodotto a media viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Frenatura permanente.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +230°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4745	Flacone	50 ml	6	8002565047454

## 52A70 – FRENAFILETTI FORTE

- Prodotto a bassa viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4700	Flacone	10 ml	12	8002565047003
4701	Flacone	50 ml	6	8002565047010
4702	Flacone	250 ml	4	8002565047027



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## 52A43 – FRENAFILETTI MEDIO

- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4704	Flacone	10 ml	12	8002565047041
4705	Flacone	50 ml	6	8002565047058
4706	Flacone	250 ml	4	8002565047065



## 52A22 – FRENAFILETTI DEBOLE



- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454 ed omologato, come sigillante, secondo le norme DIN 30661 – Classe 1.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,20 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4708	Flacone	10 ml	12	8002565047089
4709	Flacone	50 ml	6	8002565047096

## 52A90 – PENETRANTE

- Prodotto molto fluido con alto effetto capillare.
- Penetra con facilità nelle filettature di parti già montate.
- Assicura una frenatura permanente ed una perfetta tenuta stagna.
- Impedisce l'eventuale corrosione di contatto.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,07 mm
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4721	Flacone	50 ml	6	8002565047218





## 56A20 – BLOCCANTE ALTE PRESTAZIONI 200°C

- Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Usato su parti filettate, si comporta come un frenafilietti estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4748	Flacone	50 ml	6	8002565047485

## 56A01 – BLOCCANTE ALTA RESISTENZA



- Prodotto fluido che permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Può essere usato anche su parti filettate comportandosi come un freno filetti molto forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,1 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4712	Flacone	10 ml	12	8002565047126
4713	Flacone	50 ml	6	8002565047133
4714	Flacone	250 ml	4	8002565047140

## 56A41 – FISSA CUSCINETTI

- Prodotto a media tixotropia: non cola.
- Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza.
- Permette lo smontaggio con normali utensili.
- Previene la corrosione di contatto. Sigilla eliminando eventuali perdite.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,12 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4716	Flacone	10 ml	12	8002565047164
4717	Flacone	50 ml	6	8002565047171
4718	Flacone	250 ml	4	8002565047188



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## 56A48 – BLOCCANTE ALTA TEMPERATURA

- Prodotto a bassa viscosità.
- Per montaggio di parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Usato su parti filettate, si comporta come un freno filetti estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +175°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4737	Flacone	50 ml	6	8002565047379
4738	Flacone	250 ml	4	8002565047386

## 56A38 – BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA

- Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Usato su parti filettate, si comporta come un freno filetti estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,20 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4739	Flacone	50 ml	6	8002565047393
4740	Flacone	250 ml	4	8002565047409

## 35A77 – SIGILLANTE GAS E LIQUIDI

- Prodotto altamente tixotropico. Non cola. Applicazione senza sprechi.
- Garantisce una perfetta tenuta stagna di liquidi e gas.
- Protegge le filettature della corrosione.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni.
- Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,5 mm
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4726	Soffietto	100 ml	6	8002565047263
4727	Tubo	250 ml	4	8002565047270


\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## 35A42 – SIGILLANTE IDRAULICO

- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica per una perfetta tenuta stagna.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni.
- Protegge le filettature dalla corrosione, resiste ai fluidi idraulici e ai gas.
- Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4729	Flacone	50 ml	6	8002565047294
4730	Flacone	250 ml	4	8002565047300



## 35A72 – SIGILLANTE OLEODINAMICO

- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica.
- Contiene PTFE, che esplica azione lubrificante durante il montaggio assicurando un perfetto avvitarmento dei giunti filettati.
- Garantisce una tenuta stagna perfetta di liquidi e gas.
- Applicare il prodotto su entrambe le filettature da unire.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto e impedisce eventuali allentamenti da vibrazione.
- Protegge le filettature dalla corrosione. Non cola.
- Il prodotto eccedente può essere facilmente con normali utensili (classe 1).
- Collaudato a norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da 55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4732	Soffietto	100 ml	6	8002565047324
4733	Tube	250 ml	4	8002565047331

## 35A10 – SIGILLANTE PIANI DENSO

- Ad alta tixotropia: nessuna migrazione del prodotto in fase di applicazione.
- Non presenta i fenomeni di assestamento propri delle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Resiste a vibrazioni e sbalzi termici.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, GPL, agenti chimici in genere.
- Facile smontaggio del giunto.
- Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095 e ASTM D-905.
- Temperatura d'impiego: da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,5 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4734	Soffietto	100 ml	6	8002565047348



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## 35A73 – SIGILLANTE PIANI

- Prodotto a bassa resistenza meccanica ed alta tixotropia, che ne evita la migrazione in fase di applicazione. Smontaggio del giunto facilitato.
- Non presenta i fenomeni di assestamento che si verificano nelle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori, agenti chimici in genere.
- Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095.
- Temperatura d'impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4736	Tubo	250 ml	4	8002565047362

## C661 – CIANOACRILATO UNIVERSALE



- Adesivo monocomponente a media viscosità, incolore, di grande resa.
- Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Incolla materiali dello stesso tipo o combinazioni diverse.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi.  
A +5°C: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4751	Flacone	20 ml	12	8002565047515
4752	Flacone	50 ml	6	8002565047522
4753	Flacone	500 ml	1	8002565047539

## C666 – CIANOACRILATO PER GOMMA

- Adesivo monocomponente a bassa viscosità, incolore, di grande resa.
- Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi.  
A +5°C: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4755	Flacone	20 ml	12	8002565047553
4756	Flacone	50 ml	6	8002565047560
4757	Flacone	476 ml	1	8002565047577

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## C630 – CIANOACRILATO MATERIALI POROSI

- Adesivo monocomponente incolore ad alta viscosità.
- Incolla rapidamente formando una giunzione invisibile, resistente alle vibrazioni. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- A causa della sua alta viscosità, non penetra attraverso le porosità consentendo un incollaggio tenace.
- Copre tolleranze relativamente larghe tra superfici.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: 6 mesi. A +5°C: 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4759	Flacone	20 ml	12	8002565047591
4760	Flacone	50 ml	6	8002565047607

## C654 – CIANOACRILATO GEL



- Adesivo ciano acrilico monocomponente trasparente ad alta viscosità.
- Non cola: ideale per superfici verticali e materiali porosi.
- Incolla rapidamente, formando una giunzione invisibile, resistente alle vibrazioni.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Validità prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi.
- Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco ed asciutto (se possibile a +4°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4754	Tubo	20 ml	12	8002565047546

## RIPARA PLASTICA – STUCCO EPOSSIDICO

- Pronto all'uso: forte, facile, rapido.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Utilizzabile su ABS, PVC, vetroresina e plastiche in genere, ad esclusione di Polietilene, Polipropilene e PTFE.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4749	Tubetto	57 g	24	8002565047492

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RIPARA METALLO – STUCCO EPOSSIDICO

- Pronto all'uso: forte, facile, rapido.
- Applicabile anche in presenza di fuoriuscita d'acqua.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4758	Tubetto	57 g	24	8002565047854



## ACCIAIO LIQUIDO

- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per l'incollaggio di numerosi materiali come metalli, pietre, marmo, legno, vetro, ceramica, cristalli, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4762	Blister	25 ml	6	8002565047621

## SALDATUTTO LIQUIDO

- EXTRA FORTE
- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per incollaggi invisibili di numerosi materiali come vetro, ceramica, cristalli, metalli, pietre, marmo, legno, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4764	Blister	25 ml	6	8002565047645



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## GLT2 – GRASSO AL PTFE

- Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”.
- Elevata adesività. Elevato potere lubrificante.
- Riduce l'attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l'avvio e migliorando lo spunto.
- Resiste alle vibrazioni.
- Protegge dalla corrosione.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +120°C (punto goccia: +180°C).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9509	Barattolo	250 ml	24	8002565095097
9512	Barattolo	500 ml	12	8002565095127
9518	Barattolo	1000 ml	6	8002565095189
9519	Barattolo	5000 ml	2	8002565095196



## GC300 – GRASSO CUSCINETTI

- Grasso al litio complesso, speciale per alte temperatura.
- Elevata adesività. Ottima resistenza all'acqua.
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione.
- Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione.
- Altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza al carico.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +200/220°C, con punto di goccia a +300°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9529	Barattolo	250 ml	24	8002565095295
9532	Barattolo	500 ml	12	8002565095325
9538	Barattolo	1000 ml	6	8002565095387
9539	Latta	5000 ml	2	8002565095394



## GBM2 – GRASSO AL MoS<sub>2</sub>

- Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno.
- Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Riduce l'attrito e l'usura dei materiali.
- Ottime caratteristiche E.P.
- Alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +160°C, con punto di gocciolamento sopra i +270°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9548	Barattolo	1000 ml	6	8002565095486



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## GRASSO BIANCO

- Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno.
- Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Riduce l'attrito e l'usura dei materiali.
- Ottime caratteristiche E.P.
- Alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +160°C, con punto di gocciolamento sopra i +270°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9550	Barattolo	1000 ml	6	8002565095486

## GS12 – GRASSO AL SILICONE INFUSIBILE



- Lubrificante infusibile a base di polidimetilsilossano.
- Atossico, fisiologicamente inerte, inodore ed insapore.
- Può essere messo a contatto con acqua potabile, calda o fredda.
- Non favorisce la crescita di muffe e funghi, anche in condizioni di umidità e temperatura elevate.
- Alta rigidità elettrica.
- Infusibile: nessuna fuoriuscita.
- Insolubile in acqua, oli minerali e vegetali, soluzioni di acidi ed alcali, soluzioni saline.
- Non mescolare con altri grassi.
- Conforme a norma MIL S8660B.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5002	Barattolo	1000 ml	6	8002565050027

## VTF2 – VASELINA FILANTE TECNICA

- Vaseline tecnica incolore, pura, inalterabile.
- Non indurisce, non ingiallisce, non si ossida, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Prodotto inerte sui materiali, innocuo per le persone e l'ambiente.
- Protegge i materiali dalla corrosione e mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.
- Rende il legno impermeabile all'acqua.
- Ottimo antiadesivo per guarnizioni e chiusure.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5003	Barattolo	1000 ml	6	8002565050034

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SGT2 – SUPERGRASSO AL PTFE

- Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”.
- Elevata adesività. Elevato potere lubrificante.
- Riduce l’attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l’avvio e migliorano lo spunto.
- Resiste alle vibrazioni.
- Protegge dalla corrosione.
- Temperatura d’impiego: da -25°C a +120°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9783	Cartuccia	600 ml	18	8002565097831

## GFU2 – LUBRIFICANTE MACCHINE ALIMENTARI



Nonfood Compounds  
Program Listed (H1)  
(Registration 135803)

- Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro.
- Fabbriato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti.
- Inodore.
- Alto potere lubrificante.
- Ottima adesione a superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche.
- Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta.
- Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Elevata idrorepellenza.
- Temperatura di esercizio: tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo fino a 100°C.
- Registrato NSF – H1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9521	Barattolo	1000 ml	6	8002565095219

## MPG2 – GRASSO UNIVERSALE AL LITIO

- Grasso universale di buona qualità a base di oli minerali e vegetali severamente raffinati in un sapone di litio.
- Buona adesività e buona stabilità nell’impiego.
- Ottime proprietà lubrificanti.
- Contiene additivi antiossidanti ed antiruggine.
- Utilizzabile a temperature di esercizio da -20°C a +120°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5004	Latta	5000 ml	2	8002565050041

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



## AN251 - ANTIGRIPPANTE AL RAME

- Le particelle di rame formano un rivestimento protettivo che impedisce la fusione delle superfici metalliche sotto forte pressione.
- Applicare sulle parti meccaniche prima del loro montaggio per lubrificare, prevenire il grippaggio, facilitare lo smontaggio.
- Per bulloni, flange, giunti di motori diesel e di pompe per prodotti chimici, per bulloni marini e di autoveicoli, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi per costruzione, pompe di raffineria e flange di tubi.
- Inerte alla maggior parte dei gas.
- Protegge da corrosione, usura, deformazione, rottura e grippaggio.
- Resiste ai lavaggi, all'acqua salina, a temperature fino a 1000/1100°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4251	Barattolo	500 g	6	8002565042510



## VASELINA TECNICA

- A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile.
- Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici, domestici.
- Protegge i metalli dalla corrosione.
- Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5000	Tubetto	100 ml	12	8002565050003

## GRASSO AL SILICONE

- Lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsiliconici selezionati.
- Per lubrificare connettori di cavi, morsetti di batterie, guarnizioni di gomma per porte, interruttori ed anelli di tenuta toroidali in gomma e plastica, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione.
- Lubrificante per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica e metallo/gomma.
- Lubrifica in un intervallo di temperatura tra -40°C e +200°C.
- Resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda.
- Inodore ed incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5001	Tubetto	100 ml	12	8002565050010

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## GRASSO BIANCO

- Grasso bianco a base di olio minerale e addensante a base di sapone di calcio anidro, studiato per impieghi di lubrificazione generale. L'aggiunta di additivi antiattrito, EP, adesivanti e antiossidanti gli conferiscono un'elevata stabilità meccanica e di protezione dalla corrosione, anche in condizioni severe di carico e usura.
- Possiede una superiore resistenza all'azione dilavante dell'acqua, anche di mare.
- Idoneo alla lubrificazione generale di organi di movimento di ogni tipo in ambito industriale, automotive, nautico.
- Temperatura di impiego da -20°C a + 100°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9802	Tubetto	100 ml	12	8002565098029



## GRASSO CUSCINETTI



- Lubrificante a base di litio complesso.
- Fortemente adesivo, riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione. Lubrifica parti rotanti dei macchinari, speciale per cuscinetti a rotolamento, anche di grandi dimensioni, funzionanti sia a bassissima che ad alta velocità.
- Resiste alla centrifugazione, alle vibrazioni, a carichi elevati ed in un ampio intervallo di temperature (da -25°C a +180°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9803	Tubetto	100 ml	12	8002565098036

## GRASSO GARDEN

- Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e giunti omocineticici. Riduce attrito e usura dei materiali e li protegge durante i periodi di non utilizzo.
- Resiste, in fase fluida, alle temperature da -20°C a +160°C. A temperature più elevate i lubrificanti solidi presenti permettono comunque la protezione dal grippaggio (fino a +450°C).
- Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione più lunghi".

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9805	Tubetto	100 ml	12	8002565098050



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## GRASSO AL LITIO

- Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti a temperature tra -50°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C.
- Non cola, non forma residui gommosi, non ossida, rimane inalterato nel tempo.
- Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature e per tutti gli usi che non richiedano un lubrificante specifico.
- Resiste all'acqua, dolce o salata.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9806	Tubetto	100 ml	12	8002565098067



## GRASSO NAUTICA

- A base di sapone di alluminio complesso. Contiene additivi E.P. (estreme pressioni) esenti da metalli pesanti, additivi antiossidanti, antiruggine ed antiattrito. L'additivazione con sostanze polimeriche lo rende particolarmente adesivo, permettendo anche di incrementare sensibilmente la resistenza al dilavamento e all'umidità.
- Resiste a pioggia, a getti di acqua dolce o salata, alla forza centrifuga. Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo: motori entro e fuori bordo, timonerie, leveraggi, tiranti, cremagliere, guaine, rulli di scorrimento, ecc. e, in generale, tutti i cinematismi sottoposti a carichi elevati, consentendo intervalli di manutenzione maggiormente distanti nel tempo.
- Utilizzabile a temperature di esercizio: da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9808	Tubetto	100 ml	12	8002565098081

## ESPO DA BANCO MISTO GRASSI

Contiene:

- 4 pz cod. 5000, Vaseline Tecnica (100 ml)
- 4 pz cod. 5001, Grasso al Silicone (100 ml)
- 4 pz cod. 9803, Grasso Cuscinetti (100 ml)
- 4 pz cod. 9806, Grasso al Litio (100 ml)
- 4 pz cod. 9805, Grasso Garden (100 ml)
- 4 pz cod. 9808, Grasso Nautica (100 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9813	Esposito Banco	24	8002565098135

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO

- Sigillante universale ad alto modulo di elasticità idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE. Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e forma un film flessibile e stabile nel tempo.
- È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore. Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può essere sovraverniciato.
- Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici.
- Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno.
- Polimerizza perfettamente anche in immersione subacquea.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1050	Cartuccia	310 ml	12	80025650XXXXX



## SIL400 – SILICONE ACETICO INDUSTRIA

- Sigillante silicico monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti.
- Polimerizzazione rapida.
- Facilmente applicabile.
- Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C con punte di 300°C).
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean / ITF*
1051	Cartuccia col. Trasparente	310 ml	24	8002565010526	08002565010519
1052	Cartuccia col. Nero	310 ml	24	8002565010526	08002565010526
1053	Cartuccia col. Bianco	310 ml	24	8002565010526	08002565010533

## INGRASSATORE PER CARTUCCE

- Utensile con pompa a mano per lubrificare iniettando grasso nei punti di ingrassaggio attraverso una tubazione flessibile.
- Da usare con cartucce apposite da 600 ml.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6000		1	8002565060002

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO METALLICO

Composto da:

- Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo
- Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici
- Cod. 6636 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica System



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6633	Espo Terra	vuoto	8002565066332
6634	Schermo	1	8002565066349
6636	Pannelli+Crowner	1	8002565066363

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.





# TRATTAMENTO SUPERFICI

---

- Vernici 
- Vernifer 
- Ferox 
- Carrozzeria 



**SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali**

**Smalto spray 100% Acrilico a rapida essiccazione di impiego universale, per garantire una perfetta finitura, durata e resistenza.**

- Adatto sia per interno che per esterno, può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).
- Il prodotto è sovra-vernicabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice.
- La presenza di una alta quantità di resina garantisce alto spessore, assenza di colature, una brillantezza superiore e un film elastico spesso e omogeneo, anche per applicatori non professionali.
- Solvente naturale, garantisce un' asciugatura controllata e un odore meno forte quando usato in ambienti poco ventilati.
- Senza ammoniaca. Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>LUCIDE</b>					
3600	Trasparente lucida	Bombola	400 ml	6	8002565036007
3597	Avorio chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565035970
3598	Arancio puro	Bombola	400 ml	6	8002565035987
3599	Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565035994
3604	Beige	Bombola	400 ml	6	8002565036045
3605	Azzurro	Bombola	400 ml	6	8002565036052
3606	Blu medio	Bombola	400 ml	6	8002565036069
3607	Blu cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565036076
3608	Grigio luce	Bombola	400 ml	6	8002565036083
3609	Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565036090
3610	Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565036106
3611	Giallo caldo	Bombola	400 ml	6	8002565036113
3612	Rosa	Bombola	400 ml	6	8002565036120
3614	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565036144
3615	Rosso rubino	Bombola	400 ml	6	8002565036151
3616	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565036168
3617	Verde prato	Bombola	400 ml	6	8002565036175
3618	Verde Vittoria	Bombola	400 ml	6	8002565036182
3619	Tabacco marrone scuro	Bombola	400 ml	6	8002565036199

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>LUCIDE</b>					
3620	Testa di moro	Bombola	400 ml	6	8002565036205
3621	Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565036212
3622	Nocciola	Bombola	400 ml	6	8002565036229
3624	Rosso Ferrari	Bombola	400 ml	6	8002565036243
<b>SATINATE</b>					
3650	Trasparente opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036502
3651	Bianco opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036519
3652	Nero opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036526
<b>SPECIALI</b>					
3440	Vernice fumé	Bombola	400 ml	6	8002565034409
<b>SPECIALE ELETTRODOMESTICI</b>					
3596	Bianco Elettro	Bombola	400 ml	6	8002565035963
3700	Speciale per Elettrodomestici	Bombola	400 ml	6	8002565037004


**SMALTO 100% ACRILICO- Effetto Antichizzante**

**Ideale su superfici ferrose: garantisce un'ottima protezione anticorrosiva. Aspetto finale per: porte cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.**

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>ANTICHIZZANTI</b>					
3719	Antracite	Bombola	400 ml	6	8002565037196
3720	Peltro	Bombola	400 ml	6	8002565037202
3721	Grafite	Bombola	400 ml	6	8002565037219
3722	Rosso antico	Bombola	400 ml	6	8002565037226
3723	Bronzo	Bombola	400 ml	6	8002565037233
3724	Blu antico	Bombola	400 ml	6	8002565037240







## SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali

Linea completa di smalti dalla composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità tutti i tipi di effetti speciali.

- Composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità l'effetto speciale desiderato.
- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi garantiscono la durata nel tempo dello smalto.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.





Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*	
<b>SPECCHIANTI</b>						
3438	Effetto Cromo	Bombola	400 ml	6	8002565034386	
3439	Effetto Oro	Bombola	400 ml	6	8002565034393	
<b>METALLIZZATE</b>						
3670	Oro ricco pallido	Bombola	400 ml	6	8002565036700	
3671	Oro ducato	Bombola	400 ml	6	8002565036717	
3672	Rame	Bombola	400 ml	6	8002565036724	
3673	Argento	Bombola	400 ml	6	8002565036731	
<b>FLUORESCENTI</b>						
3685	Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565036854	
3687	Arancio	Bombola	400 ml	6	8002565036878	
3688	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565036885	
3689	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565036892	
3693	Blu	Bombola	400 ml	6	8002565036939	
3694	Fucsia	Bombola	400 ml	6	8002565036946	

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>DIAMANTATE</b>					
3706	Ciclamino	Bombola	400 ml	6	8002565037066
3707	Blu	Bombola	400 ml	6	8002565037073
3708	Nero	Bombola	400 ml	6	8002565037080
3709	Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565037097
3710	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565037103
3715	Verde petrolio	Bombola	400 ml	6	8002565037158
3716	Giallo zolfo	Bombola	400 ml	6	8002565037165
3717	Lilla	Bombola	400 ml	6	8002565037172
3718	Viola scuro	Bombola	400 ml	6	8002565037189



**SMALTO 100% ACRILICO - Alta Temperatura**

**Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali parti di stufe e forni, impianti di riscaldamento, barbecue, marmitte e parti di motore. Resiste fino a 800 °C..**

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>ALTA TEMPERATURA</b>					
3329	Marrone	Bombola	400 ml	6	8002565033297
3330	Bianco	Bombola	400 ml	6	8002565033303
3331	Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565033310
3332	Nero	Bombola	400 ml	6	8002565033327
3436	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565034362
3437	Trasparente	Bombola	400 ml	6	8002565034379



## SMALTO 100% ACRILICO - Primer/Fondi

Linea di prodotti specifici per la preparazione della superficie da verniciare:

- Fondo Antiruggine Grigio
- Fondo Aggrappante Plastica



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>PRIMER/FONDI</b>					
3441	Fondo aggrappante per plastica	Bombola	400 ml	6	8002565034416
3653	Antiruggine grigio	Bombola	400 ml	6	8002565036533



## SMALTO 100% ACRILICO - Effetto Zinco

### Composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità l'effetto zincato.

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>ZINCATE</b>					
<b>3674</b>	<b>Effetto Zinco</b>	<b>Bombola</b>	<b>400 ml</b>	<b>6</b>	<b>8002565036748</b>

**SMALTO SPECIALE METALLI - Lucide, Opache e Speciali**

- Smalto spray ad alta copertura, formulato specificatamente per l'utilizzo sui materiali metallici. Ideale per la protezione di manufatti ferrosi situati all'esterno e per porte, cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.
- Speciale formula ad alta copertura applicabile direttamente sulla ruggine. 16 colorazioni ral lucide e opache.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>LUCIDE</b>					
3205	Arancio Segnale Ral 2010	Bombola	400 ml	6	8002565032054
3207	Bianco Grigio Ral 9002	Bombola	400 ml	6	8002565032078
3209	Rosso Fiamma Ral 3000	Bombola	400 ml	6	8002565032092
3210	Verde Acqua Ral 6019	Bombola	400 ml	6	8002565032108
3211	Verde Abete Ral 6009	Bombola	400 ml	6	8002565032115
3292	Bianco Ghiaccio Brillante	Bombola	400 ml	6	8002565032924
3293	Nero Intenso Brillante Ral 9005	Bombola	400 ml	6	8002565032931
3800	Verde Muschio Brillante Ral 6005	Bombola	400 ml	6	8002565038001
3802	Rosso Rubino Brillante Ral 3003	Bombola	400 ml	6	8002565038025
3803	Grigio Argento Brillante Ral 7001	Bombola	400 ml	6	8002565038032
3815	Rosso Traffico Brillante Ral 3020	Bombola	400 ml	6	8002565038155
3816	Marrone Cioccolata Brillante Ral 8017	Bombola	400 ml	6	8002565038162
3845	Blu Traffico Brillante Ral 5017	Bombola	400 ml	6	8002565038452
3846	Verde Menta Brillante Ral 6029	Bombola	400 ml	6	8002565038469
3847	Giallo Traffico Brillante Ral 1023	Bombola	400 ml	6	8002565038476
<b>OPACHE</b>					
3850	Nero Intenso Opaco Ral 9005	Bombola	400 ml	6	8002565038506
3853	Bianco Ghiaccio Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565038537
<b>SPECIALI</b>					
3295	Alluminio Ruote Spray	Bombola	400 ml	6	8002565032955



## SMALTO SPECIALE METALLI - Antichizzante

- Applicabile direttamente sulla ruggine. Ad alto spessore. Aspetto finale tipico del ferro antico.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>ANTICHIZZANTI</b>					
3287	Ferro Antico Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032870
3288	Grigi Forgia Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032887
3289	Grigio Chiaro Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032894
3291	Grafite Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032917



## SMALTO SPECIALE METALLI - Trasparente

- Smalto spray ad essiccazione rapida, con elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Resistente alla benzina e all'alcol.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
TRASPARENTE					
3212	Trasparente	Bombola	400 ml	6	8002565032122



## SMALTO SPECIALE PER INFISSI - Tinte Raffaello

- Smalto spray con ottime caratteristiche di adesione, ideale per la verniciatura e il ritocco di infissi, macchine utensili e materiali metallici quali alluminio, ottone, ferro e materie plastiche (escluso PE PP PTFE...).
- Finitura particolarmente liscia ed omogenea, finemente brillantinata.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>TINTE RAFFAELLO / SPECIALE INFISSI</b>					
<b>3201</b>	<b>Grigio Metallizzato</b>	<b>Bombola</b>	<b>400 ml</b>	<b>6</b>	<b>8002565032016</b>
<b>3202</b>	<b>Marrone Metallizzato</b>	<b>Bombola</b>	<b>400 ml</b>	<b>6</b>	<b>8002565032023</b>
<b>3203</b>	<b>Rosso Metallizzato</b>	<b>Bombola</b>	<b>400 ml</b>	<b>6</b>	<b>8002565032030</b>
<b>3204</b>	<b>Verde Metallizzato</b>	<b>Bombola</b>	<b>400 ml</b>	<b>6</b>	<b>8002565032047</b>



## SMALTO SPECIALE METALLI - Primer/Fondi

- Fondi acrilici ad alto spessore e rapida essiccazione, per un elevato grado di protezione nel tempo.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>PRIMER/FONDI</b>					
3290	Fondo Antiruggine Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565032900
3432	Fondo Riempitivo	Bombola	400 ml	6	8002565034324

**ACRIL COLOR**

- Smalto spray a base di resina acrilica a rapida essiccazione.
- Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.
- Forte adesione su tutte le superfici: metallo, infissi, legno e plastiche in genere.
- Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Rapidità di essiccazione: il film vernice è secco al tatto in soli 5 minuti.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3930	Trasparente Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039305
3931	RAL 9010 Bianco	Bombola	400 ml	6	8002565039312
3932	RAL 1013 Bianco Perla	Bombola	400 ml	6	8002565039329
3933	RAL 1015 Avorio	Bombola	400 ml	6	8002565039336
3934	RAL 9005 Nero	Bombola	400 ml	6	8002565039343
3935	RAL 3000 Rosso Fuoco	Bombola	400 ml	6	8002565039350
3936	RAL 3001 Rosso Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039367
3937	RAL 3003 Rosso Rubino	Bombola	400 ml	6	8002565039374
3938	RAL 3020 Rosso Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039381
3939	RAL 3015 Rosa	Bombola	400 ml	6	8002565039398
3940	RAL 2002 Arancio	Bombola	400 ml	6	8002565039404
3941	RAL 2004 Arancio Puro	Bombola	400 ml	6	8002565039411

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ACRIL COLOR**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*	
3942	RAL 1021 Giallo Cadmio	Bombola	400 ml	6	8002565039428	
3943	RAL 1007 Giallo Cromo	Bombola	400 ml	6	8002565039435	
3944	RAL 6029 Verde Menta	Bombola	400 ml	6	8002565039442	
3945	RAL 6002 Verde Foglia	Bombola	400 ml	6	8002565039459	
3946	RAL 6005 Verde Muschio	Bombola	400 ml	6	8002565039466	
3947	RAL 6011 Verde Reseda	Bombola	400 ml	6	8002565039473	
3948	RAL 5012 Blu Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039480	
3949	RAL 5010 Azzurro	Bombola	400 ml	6	8002565039497	
3950	RAL 5013 Blu Cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565039503	
3951	RAL 5017 Blu Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039510	
3952	RAL 5015 Blu Cielo	Bombola	400 ml	6	8002565039527	
3953	RAL 8017 Marrone Scuro	Bombola	400 ml	6	8002565039534	
3954	RAL 8011 Marrone Noce	Bombola	400 ml	6	8002565039541	
3955	RAL 8003 Marrone Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039558	
3956	RAL 9006 Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565039565	
3957	RAL 7035 Grigio Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039572	
3958	RAL 7001 Grigio Argento	Bombola	400 ml	6	8002565039589	
3959	Trasparente Lucido	Bombola	400 ml	6	8002565039596	
3960	Bianco Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039602	
3961	Nero Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039619	
3962	RAL 9003 Bianco Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039626	
3963	RAL 5003 Blu Zafiro	Bombola	400 ml	6	8002565039633	
3964	RAL 7016 Grigio Antracite	Bombola	400 ml	6	8002565039640	
3976	RAL 1003 Giallo Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039763	
3977	RAL 1023 Giallo Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039770	
3978	RAL 2000 Arancio Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565039787	
3979	RAL 4005 Lilla Blu	Bombola	400 ml	6	8002565039794	
3981	RAL 6018 Verde Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565039817	
3982	RAL 7011 Grigio Ferro	Bombola	400 ml	6	8002565039824	
3983	RAL 7024 Grigi Grafite	Bombola	400 ml	6	8002565039831	
3984	RAL 7032 Grigio Siliceo	Bombola	400 ml	6	8002565039848	
3985	RAL 7040 Grigio Finestra	Bombola	400 ml	6	8002565039855	
3986	RAL 7042 Grigio Traffico A	Bombola	400 ml	6	8002565039862	
3987	RAL 7043 Grigio Traffico B	Bombola	400 ml	6	8002565039879	
3988	RAL 6002 Verde Foglia OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039886	
3989	RAL 6005 Verde Muschio OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039893	
3990	RAL 7016 Grigio Antracite OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039909	
3991	RAL 7035 Grigio Luce OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039916	

**FAI TU COLOR A BASE ACQUA**

- Smalto acrilico non ingiallente.
- Ridotta nebbia di spruzzo e inodore: adatto per utilizzi anche in ambienti chiusi.
- Alta copertura, possiede ottime caratteristiche di aderenza ed elevata durata.
- Rimovibile entro 15 minuti con acqua e sapone, o alcool.
- Pigmenti atossici resistenti alla luce ed esenti da piombo.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Ideale per la verniciatura di materiali delicati quali polistirolo espanso, carta, cartone, vimini, stoffa e plastiche in generale oltre che per materiali metallici, legno, vetro e ceramica.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
3170	Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031705
3171	Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031712
3172	Bianco opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031729
3173	Nero opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031736
3174	Trasparente lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031743
3175	Trasparente opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031750
3176	RAL 9001 Bianco crema lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031767
3177	RAL 1021 Giallo cadmio lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031774
3178	RAL 2003 Arancio pastello lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031781
3179	RAL 3000 Rosso fuoco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031798
3180	RAL 3014 Rosa antico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031804
3181	RAL 4005 Lilla bluastrò lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031811
3182	RAL 5010 Blu genziana lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031828
3183	RAL 5012 Blu luce lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031835
3184	RAL 6005 Verde muschio lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031842
3185	RAL 6018 Verde giallastro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031859
3186	RAL 6029 Verde menta lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031866
3187	RAL 7001 Grigio argento lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031873
3188	RAL 7031 Grigio bluastrò lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031880
3189	Terracotta lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031897	08002565031897
3190	RAL 8017 Marrone cioccolato lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031903



## FAI TU COLOR COPRIMACCHIA

- Vernice acrilica bianca opaca, copre ed elimina le macchie sulle pareti, da pitturare.
- Usato prima di tinteggiare, copre permanentemente le macchie su muri sia esterni che interni.
- Adatto per superfici in: cartongesso, pannellature, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.
- Copre le macchie più tenaci come: fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello, annerimento causato dai caloriferi e similari.
- Evita di dover applicare successive mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture impeccabili, colori omogenei ed uniformi.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3020	Bombola	400 ml	6	8002565030203

**TINTE RAL**



- Smalto a base di resine acriliche: contiene resine specifiche che garantiscono un'essiccazione del film di vernice decisamente più rapida rispetto ai comuni smalti.
- Elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie: tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche e infissi.
- È sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.
- Non ingiallisce: la tinta rimane inalterata nel tempo.
- Tasto erogatore studiato per non affaticare dopo l'uso prolungato e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Le specifiche caratteristiche tecniche ne fanno il prodotto ideale per l'utilizzatore professionale e per tutte quelle situazioni in cui la velocità e la garanzia di qualità sono requisiti indispensabili.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*	
<b>LUCIDE E OPACHE</b>						
2736	9010 Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027364	
2737	1013 Bianco Perla lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027371	
2738	1021 Giallo Cadmio lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027388	
2739	1007 Giallo Cromo lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027395	
2740	2004 Arancio puro	Bombola	400 ml	6	8002565027401	
2742	3020 Rosso Traffico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027425	
2743	3000 Rosso Fuoco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027432	
2744	3001 Rosso Segnale lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027449	
2745	5015 Blu Cielo lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027456	
2746	5017 Blu Traffico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027463	
2747	5010 Azzurro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027470	

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TINTE RAL**

2748	6002 Verde Foglia lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027487	
2749	6011 Verde Reseda lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027494	
2750	8016 Marrone Mogano lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027500	
2751	8017 Marrone Scuro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027517	
2752	7035 Grigio Chiaro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027524	
2753	7001 Grigio Argento lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027531	
2754	9005 Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027548	
2755	9006 Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565027555	
2756	6005 Verde Muschio	Bombola	400 ml	6	8002565027562	
2757	Trasparente lucido acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027579	
2758	Bianco opaco acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027586	
2759	Nero opaco acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027593	
2781	1003 Giallo Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565027814	
2782	1015 Avorio Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565027821	
2783	1023 Giallo Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565027838	
2784	5012 Blu Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565027845	
2785	5013 Blu Cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565027852	
2786	6001 Verde Smeraldo	Bombola	400 ml	6	8002565027869	
2787	6029 Verde Menta	Bombola	400 ml	6	8002565027876	
2788	7032 Grigio Selce	Bombola	400 ml	6	8002565027883	
2789	7037 Grigio Polvere	Bombola	400 ml	6	8002565027890	
2790	8011 Marrone Noce	Bombola	400 ml	6	8002565027906	



## PAINT MARKER - pennarello

- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, ecc.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2874	Rosa Chiaro	Pennarello	10 ml	12	8002565028743
2877	Arancio	Pennarello	10 ml	12	8002565028774
2878	Rosso	Pennarello	10 ml	12	8002565028781
2879	Giallo	Pennarello	10 ml	12	8002565028798
2882	Verde	Pennarello	10 ml	12	8002565028828
2883	Blu Chiaro	Pennarello	10 ml	12	8002565028835
2884	Blu	Pennarello	10 ml	12	8002565028842
2885	Viola	Pennarello	10 ml	12	8002565028859
2886	Marrone	Pennarello	10 ml	12	8002565028866
2887	Bianco	Pennarello	10 ml	12	8002565028873
2888	Nero	Pennarello	10 ml	12	8002565028880
2889	Oro	Pennarello	10 ml	12	8002565028897
2890	Grigio	Pennarello	10 ml	12	8002565028903
2891	Argento	Pennarello	10 ml	12	8002565028910

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PAINT MARKER PUNTA FINE

- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cotone, ecc.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2920	Nero	Pennarello	10 ml	12	8002565029207
2921	Bianco	Pennarello	10 ml	12	8002565029214
2922	Rosso	Pennarello	10 ml	12	8002565029221



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TRACCIANTE PROFESSIONALE**

- Smalto a base di resine acriliche: contiene pigmenti speciali che assicurano elevata copertura tale da rendere sufficiente un solo passaggio.
- La pregiata resina acrilica contenuta permette un tenace aggrappaggio su qualsiasi tipo di materiale.
- L'elevata resistenza dello smalto le garantisce la durata nel tempo anche su superfici sottoposte a sfregamenti e attriti ripetuti o esposte continuamente ad agenti atmosferici.
- Il tasto erogatore è studiato per consentire uno spruzzo costante e permette di tracciare linee precise e regolari.
- La bombola può essere utilizzata con la specifica macchinetta "traccialinee" o manualmente grazie al cappello di cui è dotata.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2732	RAL 9010 Bianco	Bombola	600 ml	6	8002565027326
2733	RAL 1023 Giallo	Bombola	600 ml	6	8002565027333
2734	RAL 5019 Blu	Bombola	600 ml	6	8002565027340

**TRACCIANTE MANUALE FLUO**

- Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- La caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni difficili di bassa luminosità.
- Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° autopulente.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2775	Arancio	Bombola	500 ml	12	8002565027753
2776	Rosso	Bombola	500 ml	12	8002565027760
2777	Giallo	Bombola	500 ml	12	8002565027777
2778	Verde	Bombola	500 ml	12	8002565027784
2779	Blu	Bombola	500 ml	12	8002565027791



## FAI TU STUCCO VETRORESINA

- Pasta bicomponente di colore verde kaki a base di resine poliestere insature additate con speciali fibre di vetro: elevate caratteristiche meccaniche e durezza superficiale.
- Ideale per ricostruire piccole parti di carrozzeria mancanti o fortemente deteriorate, e per il riempimento di fori grazie ai ponti di fibre di vetro che si formano sopra i punti vuoti.
- Tenace, mediamente duro, ben resistente all'acqua, può essere carteggiato.
- Prodotto utilizzabile anche nel settore della nautica.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3000	Verde Oliva	Barattolo	200 g	12	8002565030005

## FAI TU STUCCO MARMO



- Adatto per la riparazione, ricostruzione o incollaggio di manufatti in pietra o marmo anche su superfici verticali senza che si verifichino colature.
- Dopo l'indurimento ha l'aspetto e la durezza simili al marmo, e può essere lavorato e lucidato come la pietra.
- Indurisce rapidamente mediante l'aggiunta dell'apposito catalizzatore.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3001	Paglierino	Barattolo	200 g	12	8002565030012

## FAI TU STUCCO METALLO

- Adatto nelle otturazioni di fori e nella ricostruzione di parti mancanti su supporti in acciaio, acciaio inox, zinco trattato acciaio e relative leghe.
- Tenace.
- Mediamente duro.
- Molto adesivo.
- Ben resistente all'acqua, può essere carteggiato con levigatrice orbitale.
- Esposto a radiazioni infrarosse può resistere fino a 90°C.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3009	Grigio	Barattolo	200 g	12	8002565030098



## FAI TU STUCCO LEGNO

- Adatto ad eseguire qualsiasi tipo di intervento su supporti in legno (ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture, ecc).
- È possibile ottenere qualsiasi spessore finale applicando più strati a distanza di pochi minuti.
- Indurisce rapidamente mediante aggiunta dell'apposito catalizzatore: dopo l'indurimento può essere segato, piallato, forato, carteggiato esattamente come se fosse legno.
- Riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti normalmente reperibili in commercio o con i Pennarelli Ritocco Legno Arexons.
- Tinte mescolabili tra loro per ottenere gradazioni intermedie.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3002	Bianco	Barattolo	200 g	12	8002565030025
3003	Pino di Svezia	Barattolo	200 g	12	8002565030036
3004	Douglas	Barattolo	200 g	12	8002565030043
3005	Mogano	Barattolo	200 g	12	8002565030050
3006	Rovere	Barattolo	200 g	12	8002565030067
3007	Noce	Barattolo	200 g	12	8002565030074
3008	Confezione Mix	Barattolo	200 g	12	8002565030081

## PENNARELLO RITOCO LEGNO



- Ideali per ritocchi di colore su superfici di legno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Precisi e facili da usare.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2901	Noce chiaro	Pennarello	-	12	8002565029016
2902	Noce scuro	Pennarello	-	12	8002565029023
2903	Noce rosso	Pennarello	-	12	8002565029030
2904	Rovere Chiaro	Pennarello	-	12	8002565029047
2905	Mogano	Pennarello	-	12	8002565029054
2906	Ciliegio	Pennarello	-	12	8002565029061
2907	Tek	Pennarello	-	12	8002565029078
2908	Frassino	Pennarello	-	12	8002565029085
2909	Wenge	Pennarello	-	12	8002565029092

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE**

- Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto.
- Formulazione in gel, non cola.
- Pronto all'uso.
- Si può applicare direttamente sulla ruggine senza eliminarla completamente mediante carteggiatura.
- Non contiene componenti nocivi come piombo e cromo.
- Ideale anche per trattare superfici di alluminio.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean Colore
<b>TINTE BRILLANTI</b>						
4868	Bianco brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048680
4924	Bianco brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049243
4869	Giallo brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048697
4870	Rosso brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048703
4871	Verde Smeraldo brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048710
4927	Verde Smeraldo brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049274
4872	Blu brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048727
4873	Marrone brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048734
4926	Marrone brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049267
4874	Grigio Perla brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048741
4875	Grigio Medio brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048758
4876	Grigio Scuro brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048765
4877	Nero brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048772
4925	Nero brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049250
4878	Avorio brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048789
4879	Verde Bosco brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048796
4880	Nocciola brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048802

**VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean Colore
<b>TINTE SATINATE</b>						
4881	Bianco satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048819
4882	Rosso Mattone satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048826
4883	Verde Bosco satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048833
4884	Marrone Daino satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048840
4885	Grigio Ferro satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048857
4886	Nero satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048864
<b>TINTE ANTICHIZZATE</b>						
4887	Grafite antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048871
4930	Grafite antichizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049304
4888	Antracite antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048888
4928	Antracite antichizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049281
4889	Bronzo antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048895
4890	Verde Rinascimento antichiz.	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048901
4891	Marrone Antico antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048918
4892	Grigio Peltro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048925
4893	Azzurro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048932
4894	Rosso antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048949
4895	Oro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048956
<b>TINTE METALLIZZATE</b>						
4896	Grigio Forgia metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048963
4897	Alluminio metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048970
4907	Grafite metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049076
4931	Grafite metallizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049311
4908	Antracite metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049083
4929	Antracite metallizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049298
4909	Peltro metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049090



# VERNIFER 1xTUTTI

- Vernifer 1xTUTTI è uno smalto acrilico all'acqua pronto all'uso, ideale per la protezione e la finitura di superfici in ferro, alluminio, lamiera zincata e legno. Protegge e decora le superfici trattate con una sola pennellata, senza dover utilizzare altri prodotti (come ad esempio fondi specifici o antiruggine) facendoti risparmiare tempo e semplificando l'operazione di pittura.
- Vernifer 1xTUTTI è unico e raggruppa in sé molteplici funzioni: smalto di finitura lucido e opaco per tutte le superfici; antiruggine per proteggere le superfici metalliche; fondo di finitura per superfici legnose. Grazie alla sua formula è senza odore e si può utilizzare sia all'esterno che in ambienti chiusi in tutta sicurezza, inoltre l'applicazione diretta sul supporto, senza la necessità di applicare un fondo, consente un notevole risparmio di tempo.

**NOVITÀ**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean Colore
<b>TINTE BRILLANTI</b>						
4600	Bianco Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046006	08002565046006
4601	Marrone Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046013	08002565046013
4602	Nero Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046020	08002565046020
4605	Verde Smeraldo Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046051	08002565046051
4606	Verde Bosco Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046068	08002565046068
4607	Grigio Medio Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046075	08002565046075
4608	Grigio Perla Brillante	Barattolo	500 ml	6	8002565046082	08002565046082
<b>TINTE ANTICHIZZATE</b>						
4609	Grafite Antichizzato	Barattolo	500 ml	6	8002565046099	08002565046099
4610	Antracite Antichizzato	Barattolo	500 ml	6	8002565046105	08002565046105
4611	Grigio Peltro Antichizzato	Barattolo	500 ml	6	8002565046112	08002565046112
<b>TINTE SATINATE</b>						
4603	Bianco Satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565046037	08002565046037
4604	Nero Satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565046044	08002565046044

**VERNIFER ALTA TEMPERATURA**

- Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto.
- Pronto all'uso.
- Rapida essiccazione.
- Finitura satinata nera e alluminio.
- Resiste fino a 400°C, ottima stabilità agli agenti atmosferici e all'acqua.
- Protegge contro la ruggine e la corrosione.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4765	Nero satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565047652
4767	Alluminio	Barattolo	500 ml	6	8002565047676

**VERNIFER CALORIFERI**

- Inodore, pronto all'uso.
- Operazione pulita: rimozione da pennelli, mani, pavimenti usando solo acqua.
- Non ingiallisce ed è lavabile e resistente a urti e graffi.
- Non modifica il rendimento del calorifero.
- La tinta bianca satinata è la base per ottenere facilmente il colore desiderato utilizzando i coloranti universali.
- Può essere usato anche per cassonetti, battiscopa, stipiti, ecc.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4906	Bianco satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565049069

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## IMPREGNANTE LEGNO

- Impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno da esterno e interno, dona nuova vitalità permettendone la naturale traspirazione.
- La sua formulazione, a base di resine selezionate e additivi specifici, nutre, protegge e impermeabilizza il legno dai danni causati nel tempo derivanti dal degrado dovuto da agenti atmosferici.
- Rapida asciugatura.
- Grazie alla formula a base acqua il prodotto è inodore per una applicazione anche in ambienti poco areati.



	Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
<b>INCOLORE LEGNO</b>	4802	Barattolo	500 ml	12	8002565048024
<b>NOCE CHIARO</b>	4803	Barattolo	500 ml	12	8002565048031
<b>NOCE MEDIO</b>	4804	Barattolo	500 ml	12	8002565048048
<b>CILIEGIO</b>	4805	Barattolo	500 ml	12	8002565048055
<b>NOCE SCURO</b>	4810	Barattolo	500 ml	12	8002565048109
<b>MOGANO</b>	4811	Barattolo	500 ml	12	8002565048116
<b>TEAK</b>	4812	Barattolo	500 ml	12	8002565048123
<b>CASTAGNO</b>	4813	Barattolo	500 ml	12	8002565048130

## IMPERMEABILIZZANTE BALCONI E SUPERFICI

- Trattamento idro-oleo repellente a base acqua idoneo alla protezione di tutti i materiali porosi (per pavimenti in pietra naturale o sintetica, in cemento, in calcestruzzo; per piastrelle in ceramica non smaltate e per le fughe; per trattare davanzali e piani di tavoli in pietra naturale e sintetica; impermeabilizza e rende antimacchia anche legno, marmo, travertino e facciate).
- Penetra nei pori senza occluderli, permettendo la naturale traspirazione, e legandosi chimicamente con il substrato impedisce la penetrazione di acqua e prodotti oleosi, proteggendo il manufatto da degradazione e macchie. Utilizzabile come trattamento anti-graffiti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4808	Barattolo	1 L	12	8002565048086

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## VERNICE PAVIMENTI GARAGE

- Vernice monocomponente non ingiallente a base acqua per la protezione di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, in resina o ceramiche. Grazie alla tecnologia "self x-linking" ha le alte prestazioni tipiche dei prodotti bicomponenti quali: resistenza al passaggio di vetture, esistenza agli pneumatici caldi, esistenza alle macchie di olio motore, antigelo e di combustibile, resistenza al getto di macchine idropultrici per il lavaggio, resistenza all'abrasione, agli urti e graffi in generale, elevata adesione.
- Indicata come trattamento anti polvere ed anti-olio (1 strato) e per la completa protezione (2 strati) di pavimenti di garage, cantine, parcheggi, solai etc. Idonea in ambienti interni ed esterni.



### TRASPARENTE

Codice	Confezione	F.to	Pz x Cart	Ean / ITF*
4814	Vaschetta	2 L	2	8002565048147

### GRIGIO

Codice	Confezione	F.to	Pz x Cart	Ean / ITF*
4815	Vaschetta	2 L	2	8002565048154

## VERNICE LAVAGNA

- La vernice Lavagna è una vernice acrilica all'acqua inodore che ti permette di realizzare una lavagna di colore antracite dove ritieni più opportuno!
- La vernice è applicabile su pareti in muratura, cartongesso, mobili, pvc, vetro, ceramica e tanti altri tipi di supporti.
- Vernice Lavagna trasforma qualunque superficie in una lavagna dove si può scrivere con gessetti e cancellare.
- La vernice per lavagna è ideale per uso domestico e anche in ufficio, ad esempio nelle sale riunioni per scrivervi appunti, grafici, schemi, disegni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4809	Barattolo	500 ml	12	8002565048093

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO BANCO PAINT MARKER + RITOCOCCO LEGNO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6435	Espo Banco	vuoto	8002565064352

## ESPO VERNICI

Composto da:

- cod. 6485, Pannello per 132 pz.
- cod. 6486, Supporto rotante per 4 pannelli
- cod. 6487, Piantana per 1 Pannello
- cod. 6488, Portatarga
- cod. 3993, Cowner Speciale Metalli



- cod. 3994, Cowner 100% Acrilico



- cod. 3995, Cowner Acricolor



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6485	Pannello	-	8002565064857
6486	Supporto	-	8002565064864
6487	Piantana	-	8002565064871
6488	Portatarga	-	8002565064888
3993	Cowner	-	8002565039930
3994	Cowner	-	8002565039947
3995	Cowner	-	8002565039954

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO BANCO ALTA TEMPERATURA

- Contiene:  
6 pz cod. 4765 Nero Satinato  
6 pz cod. 4767 Alluminio



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4768	Espo Banco	12	8002565047683

## ESPO TERRA ROSSO VERNIFER

Contiene fino a 90 pz.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6765	Espo Terra	vuoto	8002565067650



## FEROX IL CONVERTIRUGGINE

- Reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile di colore nero, che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità.
- Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata.
- Bassissima tossicità, a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati.
- Efficace anche su zone verniciate o su manufatti non arrugginiti, dove forma uno strato trasparente.
- Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice, all'acqua o al solvente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4141	Blister	15 ml	24	8002565041414
2141	Blister	95 ml	12	8002565021416
4143	Blister	95 ml	24	8002565041438
4144	Flacone	200 ml	24	8002565041445
4148	Flacone	375 ml	12	8002565041483
4145	Flacone	750 ml	12	8002565041452
4146	Fustino	4 L	2	8002565041469
4147	Fustino	20 L	1	8002565041476



## MANGIA RUGGINE



- Dissolve chimicamente la ruggine.
- A base di acidi inorganici e liquidi detergenti.
- Ottimo trattamento preparatorio prima dell'applicazione della vernice di finitura o, meglio, di un fondo antiruggine.
- Altissima resa.
- In gel, non cola: facile applicazione anche su superfici cromate o zincate aggredite dalla ruggine in modo da eliminare sia la ruggine che i residui di zincatura e cromatura.
- Non evapora, non teme il gelo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4140	Flacone	150 ml	12	8002565041407



## BLOCCA RUGGINE

- Come smalto trasparente, permette di bloccare l'avanzamento della ruggine, e grazie al suo colore trasparente garantisce un effetto satinato naturale di "ruggine a vista".
- Come protettivo, cristallizza la ruggine, svolge un'efficace azione di protezione, preserva a lungo dal deterioramento i materiali trattati.
- Come fondo, il Blocca Ruggine ha anche una funzione di "fondo" e può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice.
- E' un prodotto con formula a base acqua che permette una asciugatura molto rapida ed essendo inodore può essere usato anche in ambienti chiusi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4131	Barattolo	750 ml	12	8002565041315



## SVERNICIATORE FERRO METALLO



- Ferox Sverniciatore specifico per Ferro e Metalli permette di rimuovere efficacemente ed in poco tempo qualsiasi tipo di vernice, anche le più vecchie e resistenti, applicata anche su più strati su materiali ferrosi e metallici in genere.
- Grazie alla sua formula in gel di densità ottimale penetra nelle zone più difficili anche su pareti verticali perché non cola.
- Ferox Sverniciatore specifico per Ferro e Metalli è il prodotto ideale per tutti i lavori artigianali, di restauro ed anche nel settore di manutenzione nautica. Utilizzabile anche su pietra e cemento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2009	Barattolo	750 ml	12	8002565020099

## SVERNICIATORE LEGNO

- Ferox Sverniciatore specifico per il Legno permette di rimuovere efficacemente ed in poco tempo qualsiasi tipo di vernice, anche le più vecchie e resistenti, senza alterare in nessun modo il legno (non sbianca e non macchia).
- Grazie alla sua formula in gel di densità ottimale penetra nelle zone più difficili e si può applicare su qualsiasi tipo di legno, anche su pareti verticali perché non cola.
- Ferox Sverniciatore specifico per il Legno è il prodotto ideale per tutti i lavori artigianali, di restauro ed anche nel settore di manutenzione nautica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2010	Barattolo	750 ml	12	8002565020105





## FONDO PER METALLI ZINCATI

- FEROX PRIMER Fondo per Metalli Zincati, grazie alle sue caratteristiche formulistiche è un prodotto specifico per pre-trattare le superfici zincate, garantisce l'adesione di smalti sia a base acqua sia a base solvente.

Le caratteristiche del prodotto sono:

- asciugatura rapida
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente promotore di adesione tra la superficie zincata e la vernice di finitura
- adatto sia per applicazioni da "interno" che da "esterno".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2012	Bombola	400 ml	6	800256502129

## FONDO PER ALLUMINIO

- FEROX PRIMER Fondo per Alluminio, grazie alle sue caratteristiche formulistiche è un prodotto specifico per pre-trattare l'alluminio, garantisce l'adesione degli smalti sintetici, nitro e acrilici.

Le caratteristiche del prodotto sono:

- asciugatura rapida
- elevata compatibilità con smalti nitro e acrilici
- eccellente promotore di adesione tra l'alluminio e la vernice di finitura
- adatto sia per applicazioni da "interno" che da "esterno".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2013	Bombola	400 ml	6	8002565020136

## FONDO PER LEGNO

- Il prodotto è appositamente studiato per preparare le superfici di legno, riempiendo eventuali pori e microfessurazioni. L'uso di FEROX PRIMER Fondo per Legno crea una base sulla superficie legnosa che la rende adatta a ricevere la vernice che si desidera: regola l'assorbimento della vernice di finitura e impedisce l'affioramento dei tannini.

Il prodotto è particolarmente indicato quando si hanno necessità di:

- elevato grado di riempimento di piccoli fori presenti sul legno



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2014	Bombola	400 ml	6	8002565020143



## FONDO PER POLISTIROLO

- Il prodotto FEROX PRIMER Fondo per Polistirolo, grazie alla sua formula specifica, è adatto a creare una superficie che isola il polistirolo rendendolo quindi adatto a ricevere il tipo di vernice desiderata.
- La “barriera” creata dal prodotto, può essere sovra-verniciata con qualsiasi smalto sintetico, acrilico, nitro, etc...



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2015	Bombola	400 ml	6	8002565020150

## FONDO PER VERNICI SPECIALI



- FEROX PRIMER Fondo per Vernici con Effetti Speciali è un prodotto adatto a creare una base aggrappante sovra-verniciabile su una molteplicità di superfici (ad esempio metallo, vetro, ceramica, pietra etc.) che potranno poi essere verniciate con smalti ad effetti speciali come ad esempio tinte fluo, diamantate e specchianti.

La speciale formulazione dona al prodotto caratteristiche di:

- elevata copertura
- adesione eccellente
- alta compatibilità con smalti coprenti ad effetti speciali
- asciugatura rapida.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2016	Bombola	400 ml	6	8002565020167



## ESPO TERRA FEROX

Contiene:

- 24 pz cod 4145, Ferox 750 ml
- 12 pz cod 4148, Ferox 375 ml



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4213	Espo Terra	36	8002565042138

## ESPO BANCO MISTO FONDI

Contiene:

- 3 pz cod 2012, Ferox Fondo per Metalli Zincati - 400 ml
- 3 pz cod 2013, Ferox Fondo per Alluminio - 400 ml
- 3 pz cod 2014, Ferox Fondo per Legno - 400 ml
- 3 pz cod 2015, Ferox Fondo per Polistirolo - 400 ml
- 3 pz cod 2016, Ferox Fondo per Vernici Speciali - 400 ml



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2023	Espo Banco	15	8002565020235

**PASTA ABRASIVA LEUCA MORDENTE**

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0800	Latta	2000 ml	6	8002565008004

**PASTA ABRASIVA LEUCA UNIVERSALE**

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0802	Latta	500 ml	12	8002565008028
0803	Latta	2000 ml	6	8002565008035

**PASTA ABRASIVA LEUCA FINE**

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0804	Latta	500 ml	12	8002565008042

**PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 007**

- Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntinature e piccoli graffi.
- In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1008	Latta	2000 ml	6	8002565010083

**PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 006**

- Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntinature e piccoli graffi.
- In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit).


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1013	Latta	2000 ml	6	8002565010137

**LIQUIDO ABRASIVO ULTRAFINE**

- Specifico per eliminare gli aloni lasciati dopo la fase di lucidatura.
- Adatto per ogni tipo di vernice.
- Rimuove i segni di carteggiatura della carta abrasiva ad umido o dei dischi microabrasivi.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Agitare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0811	Flacone	1000 ml	12	8002565008110

**POLISH UNIVERSALE**

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
- Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0820	Flacone	1000 ml	12	8002565008202

**POLISH PROTETTIVO SUPER FINISHING**

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi e colori di vernice.
- È consigliato specificatamente per vernici nuove sulle quali si desidera ottenere una elevata brillantezza e protezione.
- Non lascia aloni ed è particolarmente efficace su vernici scure.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 10/15 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0821	Flacone	1000 ml	12	8002565008219



## POLISH SENZA SILICONE

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
- La sua miscela di speciali lucidanti rende possibile una eventuale sovra verniciatura.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0822	Flacone	1000 ml	12	8002565008226

## OBTURAL STUCCO IDROFUGO



- Indicato, anche in edilizia, per sigillare serramenti, pannelli, pareti divisorie, ecc.
- Malleabile, sempre elastico, non è soggetto ad indurimento ed assorbe le vibrazioni.
- Sigilla, impermeabilizza, resiste all'acqua.
- Sovraverniciabile.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0842	Latta	1000 g	6	8002565008424

## STUCCO VETRORESINA

- A base di resina poliestere non satura additivata con speciali fibre di vetro. Polimerizzata miscelando con il catalizzatore (già compreso).
- Durezza superficiale elevata. Ottime proprietà riempitive.
- Ottima resistenza meccanica.
- Carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80 e poi applicare lo stucco poliestere per metalli.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con un primer.
- Verniciabile con qualsiasi tipo di fondo o vernice.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o di residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1024	Barattolo	1,2 kg	6	8002565010243
1025	Barattolo	790 g	12	8002565010250

**STUCCO POLIESTERE PER METALLI**

- A base di resine con poliestere di bassa reattività, polimerizza se mescolato al catalizzatore (già compreso).
- Facile da applicare, sia in grossi spessori che per finiture.
- Buona carteggiabilità e flessibilità. Ottima resistenza a sollecitazioni dinamiche esterne.
- Buona adesione su lamiere zincate, acciaio, alluminio, leghe leggere.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1027	Barattolo	800 g	12	8002565010274
1028	Barattolo	1,35 kg	6	8002565010281

**OTO BODY BIANCO SOVRAVERNICIABILE**

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico bianco, aderente al supporto, leggermente martellato, che protegge ed insonorizza e può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Non cola. Non screpola.
- Applicare con pistola a spruzzo a 3-5 atmosfere da 30-40 cm su superfici pulite e senza ruggine.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1031	Latta	1 kg	12	8002565010311

**OTO BODY NERO BITUMINOSO**

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film omogeneo, aderente al supporto, leggermente "bucciato", che protegge ed insonorizza.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Applicare da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine, con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1035	Latta	1 kg	12	8002565010359
1036	Latta	2 kg	4	8002565010366



**OTO BODY GRIGIO SOVRAVERNICIABILE**

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico grigio, leggermente martellato, aderente al supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1037	Latta	1 kg	12	8002565010373

**OTO BODY NERO SOVRAVERNICIABILE**

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico nero, leggermente martellato, aderente al supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Non screpola. Non cola.
- Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1075	Latta	1 kg	12	8002565010755
1076	Latta	2 kg	4	8002565010762



- **CAR CARE PROFESSIONALE**
- **LIQUIDI FUNZIONALI**
- **CAR CARE PRIVATO**
- **CAR CARE SPECIALTIES**
- **ACCESSORI AUTO**

**CAR CARE** —







# DETERGENZA PROFESSIONALE

Fulcron 

Fulcron Disinfettanti e igienizzanti 

Fulcron Specialties 

Fulcron Lavamani 

Fulcron Lavapavimenti 

Carta 



## FULCRON SUPER SGRASSATORE

### CONCENTRATO

- **IMBATTIBILE COME SEMPRE.**
- La sua formula è studiata per la rimozione di sporco e grasso di ogni tipo su un'ampia gamma di superfici, senza l'aggiunta di solventi.
- Un'elevata efficacia di pulizia, facilità di asportazione e risciacquo limitano al massimo le contaminazioni residue sulle superfici.
- Una formula imbattibile non solo nella rimozione di ogni tipo di sporco, ma anche nel tempo d'impiego che a livello professionale significa aumento della produttività.

### MODI DI UTILIZZO

#### PURO

Motori, cerchioni, macchie di olio e carburante su pavimenti, utensili da officina, tapparelle, forni, griglie di barbecue, tagliaerba, termosifoni.

#### DILUIZIONE 1:5

Paraurti, gomme, tappetini, capote di auto cabrio, moquette, tappeti, mobili da giardino.

#### DILUIZIONE 1:20

Carrozzerie, cruscotti, cromature, ceramica, porcellana, sanitari, pavimenti (anche in linoleum), biciclette, attrezzatura sportiva, elettrodomestici.

#### DILUIZIONE 1:100

Vetri, fari, plexiglass, finiture in legno, mobili.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
1992	Flacone	500 ml	24	8002565019925	08002565019925
2051	Flacone	500 ml	12	8002565019925	08002565020518
1997	Flacone	1 L	12	8002565019970	08002565019970
1995	Tanica	5 L	4	8002565019956	08002565019956
1984	Tanica	30 L	1	8002565019840	08002565019840
7327	Fusto	100 L	1	8002565073279	08002565073279
1950	Cisterna	900 L	1	8002565019505	08002565019505

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## FULCRON SUPER SGRASSATORE

### FOOD GRADE

- Nato dalla formula originale e specificatamente studiato per il settore alimentare. Un prodotto concentrato con la stessa forza di Fulcron, ma formulato per garantire nessuna contaminazione e prestazioni eccellenti in termini di pulizia nelle aree destinate alla produzione, stoccaggio e trasporto degli alimenti.
- Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza residui e senza alterare le superfici.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2031	Flacone	500 ml	12	8002565020310
1981	Tanica	5 L	4	8002565019819



## FULCRON SGRASSANTE

### BASE SOLVENTE

- Un prodotto dalle prestazioni professionali studiato appositamente per rispondere ai bisogni di molteplici settori, anche di quello alimentare grazie alla registrazione NSF K1.
- Una formula innovativa "pronto all'uso" ad alta concentrazione studiata appositamente per rimuovere grasso, olio, morchie, inchiostro, residui carboniosi e di colla da metallo, ceramica, e vetro.
- Deterge utensili, macchinari, pavimenti e parti metalliche in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2029	Bombola	500 ml	12	8002565020297

## FULCRON SUPER SGRASSATORE

### PRONTO ALL'USO

- Super sgrassatore "pronto all'uso" dalle prestazioni professionali, formulato per conservare tutta la forza e l'efficacia di Fulcron.
- Universale su qualsiasi tipo di sporco, senza diluizioni.
- La sua formula lascia un gradevole profumo di pulito ad ogni applicazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1980	Flacone	750 ml	12	8002565019802



## FULCRON SGRASSATORE

### LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

- Fulcron lavapavimenti è un detergente concentrato alcalino non schiumogeno, la cui formula è studiata per essere utilizzata con macchine lavapavimenti tipo "lavasciuga".
- Rimuove lo sporco più pesante dai pavimenti e da tutte le superfici lavabili dure, resistenti a soluzioni alcaline.
- Può essere diluito fino a 1:100 e può essere utilizzato per l'applicazione dei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2001	Tanica	4,6 L	2	8002565020013
2002	Tanica	9,2 L	1	8002565020020



## FULCRON SGRASSATORE

### VASCHE A ULTRASUONI

- Fulcron per vasche di lavaggio a ultrasuoni è un detergente concentrato alcalino non schiumogeno, studiato per essere utilizzato, diluito, in bagni a ultrasuoni.
- È efficace nella rimozione di sporco organico, grasso e residui carboniosi.
- Ideale per la pulizia in ambito automotive e industriale sia di attrezzatura meccanica che di ricambi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2011	Flacone	1 L	12	8002565020112



## DISINFETTANTE

### MULTISUPERFICI

#### EFFICACE PER RIMUOVERE GERMI E BATTERI

- La sua formula professionale pronta all'uso a base di sali quaternari d'ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte le superfici lavabili. Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4\*) compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore, svolge anche una rapida e profonda azione detergente.
- Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2095	Flacone	750 ml	12	8002565020952
2094	Tanica	5 L	4	8002565020945



## DISINFETTANTE SUPER CONCENTRATO

- La sua formula professionale a base di sali quaternari d'ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da grandi e piccole superfici lavabili.
- Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4) compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore e ricco di tensioattivi svolge anche una rapida e profonda azione sgrassante.
- Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2593	Flacone	1 L	6	8002565020933

## ACARICIDA INSETTICIDA

### INODORE PER INTERNI ED ESTERNI

- Fulcron Acaricida Insetticida presenta un'azione ad ampio spettro e dal marcato effetto residuale.
- La sua funzione 2in1 permette un'efficace azione contro acari, in ogni deposito di polvere, sabbia o terriccio presenti e contro insetti nocivi e molesti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all'aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2092	Flacone	400 ml	12	8002565020921



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## DISINFETTANTE

### GEL MANI

- Elimina il 99,9% di batteri, lieviti e virus. È indicato per la disinfezione delle mani in tutti i settori, compreso quello sanitario, professionale e alimentare.
- A base di alcool di origine vegetale, la sua formula profumata è arricchita con estratto di calendula e glicerina per una rapida e delicata disinfezione delle mani, senza l'utilizzo di acqua. Indispensabile ovunque, agisce e asciuga perfettamente in pochi secondi.
- Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. Sal. N° 20966



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2084	Flacone	100 ml	24	8002565020846
2085	Flacone	500 ml	6	8002565020853
2086	Tanica	5 L	4	8002565020860



## DETERGENTE

### IGIENIZZANTE SPRAY

#### IDEALE PER IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI

- Detergente a base di isopropanolo, indicato per la pulizia e igienizzazione di piccoli ambienti, superci dure, tessuti, condizionatori d'aria e veicoli.
- Grazie alla sua formula ad alta concentrazione di alcool (80%) contribuisce alla rimozione di germi e batteri da tutte le superfici indicate con azione meccanica.
- Non è un disinfettante. Non unge e non necessita di risciacquo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2068	Bombola	400 ml	12	8002565020686

## DETERGENTE IGIENIZZANTE

### SUPERFICI DURE E PAVIMENTI

#### SICURO SULLE SUPERFICI

- Detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio, indicato per la detergenza e igienizzazione di pavimenti, sanitari e superfici dure, inox, attrezzature, piani di lavoro di cucina, produzioni alimentari, gelaterie, macellerie, bagni e pavimenti di case di riposo, ospedali, scuole.
- Idoneo in macchine lavapavimenti. Idoneo per l'utilizzo in piani HACCP.
- Con azione meccanica.
- Non è un disinfettante.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2072	Tanica	5 L	4	8002565020723



## SALVIETTE IGIENIZZANTI

### SUPERFICI PULITE

- Salviette igienizzanti umidificate per la pulizia professionale di ogni superficie lavabile, usa e getta indispensabili per l'igiene veloce di tutte le superfici dure come cucine, bagni, bidoni, tavoli, sedie, maniglie, banchi di lavoro e attrezzi.
- Ammorbidisce ed elimina rapidamente anche lo sporco più incrostato, lasciando su tutte le superfici pulite e igienizzate una fresca fragranza di limone.
- Con azione meccanica, non è un disinfettante

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2035	Flowpack	50 pz	12	8002565020358



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## SGORGANTE TUBATURE

**ELIMINA VELOCEMENTE GLI INGORGHI PIÙ OSTINATI.**

- Mai più tubature ingorgate. Libera velocemente e senza fatica le tubature e gli ingorghi più ostinati.
- Disgrega rapidamente residui di ogni tipo senza danneggiare le tubature.
- La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2559	Flacone	1 L	6	8002565025599

## SUPER PULITORE FORNI E GRIGLIE

**MAI PIÙ FORNI E GRIGLIE INCROSTATE**

- Formula innovativa pronto all'uso ad alta concentrazione studiata appositamente per rimuovere unto e grasso dalle superfici metalliche.
- Facile da usare, forma una schiuma che ben aderisce alla superficie. Si risciacqua facilmente e non lascia residui.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2561	Flacone	750 ml	12	8002565025612

## DETERGENTE PER VETRI DI STUFE E CAMINETTI

**MAI PIU' STUFE E CAMINETTI SPORCHI**

- Detergente "pronto all'uso" per vetri di stufe a pellet e caminetti.
- Formula ad alta concentrazione, studiata per rimuovere la fuliggine depositata all'interno dei vetri.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2552	Flacone	500 ml	12	8002565025520



## RIMUOVI MUFFA

### MAI PIU' MUFFA SUI MURI

- Rimuovi muffa con azione igienizzante ad effetto immediato e duraturo.
- La sua formula professionale disgrega le macchie causate dalle muffe e previene la formazione anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2566	Flacone	500 ml	12	8002565025445



## SUPER ANTICALCARE

### IGIENIZZANTE

#### MAI PIÙ CALCARE E CATTIVI ODORI

- Rimuove in modo efficace e veloce incrostazioni calcaree e tracce di sapone da tutte le superfici che presentano o sono continuamente esposte a residui di acqua e calcare.
- Grazie alla sua innovativa formulazione, lascia le superfici pulite e brillanti a lungo, prevenendo la ricomparsa del calcare.
- Sicuro sulle superfici, rimuove germi e batteri ed è l'ideale per l'utilizzo quotidiano in bagno e cucina.
- Con molecola elimina odori. Idoneo nei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2563	Flacone	750 ml	12	8002565025636

## SUPER PULITORE VETRI

### ANTIGOCCIA

#### MAI PIU' VETRI SPORCHI E OPACHI

- Deterge superfici come specchi, vetri, cristalli e cromature lasciandole pulite e brillanti senza aloni.
- La sua innovativa formulazione è in grado di rimuovere rapidamente tracce di polvere, impronte e macchie lasciando le superfici protette con la tecnologia "anti-goccia" in grado di creare un film protettivo invisibile che previene il deposito dello sporco e il formarsi di antiestetici segni d'acqua.
- Idoneo ai piani HACCP.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2564	Flacone	750 ml	12	8002565025643

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## SUPER PULITORE INOX

### LUCIDANTE

#### MAI PIU' superfici opache e macchiate

- Lucida e deterge le superfici in acciaio inox e cromature lasciandole brillanti e senza aloni, in modo rapido, con una sola passata.
- La sua formulazione rimuove velocemente macchie e impronte e non necessita di risciacquo. Idoneo ai piani HACCP.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2562	Flacone	750 ml	12	8002565025629

## DISINCROSTANTE CONCENTRATO

### MULTIFUNZIONE

#### MAI PIÙ INCROSTAZIONI E CALCARE

- Rimuove a fondo e in modo efficace incrostazioni calcaree, residui e veli cementizi, efflorescenze saline, macchie di ruggine, amido da superfici dure lavabili.
- La sua formulazione sicura e potente deterge le superfici e le igienizza senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma. Indispensabile in molteplici situazioni che richiedono una pulizia e trattamento profondo.
- Ideale su ceramica, gres, cotto, vetro e acciaio. Idoneo nei piani HACCP.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2565	Flacone	1 L	6	8002565025650

## FOSSE BIOLOGICHE

#### PREVIENE CATTIVI ODORI E OCCLUSIONI

#### MAI PIU' CATTIVI ODORI NEI SANITARI

- Agisce direttamente nella fossa biologica e previene l'insorgenza di cattivi odori e occlusioni.
- Contiene una miscela selezionata di batteri ed enzimi naturali specifici per metabolizzare le sostanze organiche presenti nella fossa.
- Offerto in pratiche bustine idrosolubili, consente un risparmio nelle spese per gli spurghi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2546	Barattolo	500 G	6	8002565025469



## SUPER PULITORE CLIMATIZZATORE

- Interno/Esterno con schiuma attiva.
- 69% ingredienti di origine rinnovabile e vegetale.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2567	Flacone	500 ml	12	8002565025674

## IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORE

- Rimuove germi e batteri.
- Formula profumata, cattura odori.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2568	Bombola	400 ml	12	8002565025681

## SUPER ANTIPOLVERE MULTISUPERFICIE

### ANTISTATICO, IGIENIZZANTE

- Pulisce e igienizza a fondo tutte le superfici eliminando polvere, impronte digitali e macchie senza lasciare aloni.
- Grazie alla sua barriera antistatica che rallenta il rideposarsi della polvere mantiene le superfici pulite più a lungo.
- Ideale per una veloce e delicata pulizia e igienizzazione quotidiana di tutte le superfici lasciando da subito un gradevole e fresco profumo di pulito.
- Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo.
- Idoneo nei piani HACCP.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2569	Flacone	750 ml	12	8002565025698

## SUPER SMACCHIATORE

### MACCHIE GROSSE

- La sua formula professionale con spiccate proprietà sciogli-macchia, a base di tensioattivi ed enzimi rimuove, in modo rapido, le macchie grasse e proteiche più ostinate come olio, salse, sugo, sangue, cioccolato, grasso, rossetto, make-up, uova e latte.
- Usato come pretrattante prima delle fasi di lavaggio ripristina il colore originale di indumenti, biancheria e tovagliato.
- Sicuro su bianchi e colorati. Inoltre, grazie alla sua speciale formulazione è possibile utilizzarlo anche come additivo lavatrice per ottenere un super pulito. Non macchia o danneggia i tessuti\*.
- Idoneo nei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2570	Flacone	450 ml	12	8002565025704



## SUPER PULITORE TESSUTI E TAPPETI

### DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, NEUTRALIZZA GLI ODORI

- Rinnova i colori originali disgregando con la massima efficacia lo sporco più persistente sui tessuti.
- Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando i cattivi odori causati da fumo o animali.
- Adatto per la pulizia delicata e profonda di tutti i tessuti per il quale il lavaggio meccanico è difficilmente applicabile.
- Non irrita, dermatologicamente testato sulla pelle.
- Idoneo nei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2571	Flacone	500 ml	12	8002565025711



## SUPER PULITORE PELLE NUTRIENTE

### RINNOVA E PROTEGGE, PREVIENE LE SCREPOLATURE

- La sua formula professionale a base di oli cosmetici e costituenti cerosi pulisce delicatamente, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, conservandone la natura-lezza e prevenendone le screpolature.
- È gradevolmente profumato. Adatto per nutrire e mantenere come nuovi tutti i tipi di pelle dove il lavaggio meccanico è difficilmente applicabile.
- Idoneo nei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2572	Flacone	500 ml	12	8002565025728





## SUPER SMACCHIATORE

### MACCHIE OSSIDABILI

- La sua formula professionale a base di ossigeno attivo e tensioattivi, penetra con la sua schiuma attiva nelle fibre dei tessuti e rimuove, in modo rapido, le macchie ossidabili più ostinate come tè, caffè, vino, liquori, frutta ed erba.
- Usato come pretrattante prima delle fasi di lavaggio, ripristina il colore originale di indumenti, biancheria e tovagliato.
- Elimina ingiallimento e grigiore.
- Sicuro su bianchi e colorati.
- Non macchia o danneggia i tessuti.
- Idoneo nei piani HACCP.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2573	Flacone	450 ml	12	8002565025735



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## DETERGENTE NEUTRO PAVIMENTI PROFUMATI

### ARIA DI BOSCO

- È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere.
- La sua formula pulisce e igienizza in un'unica passata senza necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole fragranza di ARIA DI BOSCO.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2590	Flacone	1 L	12	8002565025902



## DETERGENTE NEUTRO PAVIMENTI PROFUMATI



### NOTE DI AGRUMI

- È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere.
- La sua formula pulisce e igienizza in un'unica passata senza necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole fragranza alle NOTE DI AGRUMI.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2591	Flacone	1 L	12	8002565025919

## DETERGENTE NEUTRO PAVIMENTI PROFUMATI

### BREZZA MARINA

- È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere.
- La sua formula pulisce e igienizza in un'unica passata senza necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole fragranza di BREZZA MARINA.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2592	Flacone	1 L	12	8002565025926
2589	Tanica	5 L	4	8002565025896



## DETERGENTE COTTO E PIETRE NATURALI

- È un detergente concentrato con materie prime di origine vegetale, deterge in profondità riportando il pavimento al colore originale.
- Grazie alla sua elevata concentrazione di attivi può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno per pulire terrazzi e balconi. Piacevolmente profumato con note floreali.
- Ideale anche per marmo, granito, travertino, ardesia, piacentina, graniglie, cementine.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2593	Flacone	1 L	6	8002565025933



## DETERGENTE PARQUET E LAMINATI

- È un detergente concentrato per la pulizia specifica di pavimenti in parquet verniciato anche trattato con cere professionali.
- Privo di solventi e arricchito con sapone naturale di cocco, pulisce e ravviva le superfici senza intaccare i trattamenti di protezione.
- Grazie al suo potere antistatico rallenta il rideposarsi della polvere per giorni.
- Inoltre, la sua formulazione a bassa schiuma non richiede operazioni di risciacquo.
- Adatto anche per pavimenti in laminato e linoleum. Piacevolmente profumato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2594	Flacone	1 L	6	8002565025940

## DETERGENTE GRES E CERAMICA

- È un detergente concentrato con speciale azione anticalcare, indispensabile per il lavaggio frequente del gres porcellanato lucido o lappato e ceramica in generale.
- Elimina dal pavimento aloni e macchie di origine calcarea dovute all'uso ripetuto di acque domestiche dure, prevenendo così l'opacizzazione delle superfici e assicurando sempre l'aspetto originale del pavimento.
- La sua formulazione a bassa schiuma non richiede operazioni di risciacquo. Piacevolmente profumato con note floreali.
- Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi come marmo, ardesia, pietre calcaree e graniglie lucide.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2595	Flacone	1 L	6	8002565025957

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## DECERANTE SGRASSANTE PAVIMENTI

- È un detersolvente con tensioattivi a elevato potere sgrassante, indispensabile per tutte quelle operazioni di pulizia intensiva e di fondo, come la pulizia o deceratura di gres porcellanato, cotto, pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc.
- La sua formula a bassa alcalinità è adatta anche per operazioni di deceratura di pavimenti delicati come parquet e laminati. Piacevolmente profumato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2596	Flacone	1 L	6	8002565025964

## SBIANCANTE RISANANTE PAVIMENTI



- È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con speciale azione sbiancante e risanante.
- Specificatamente studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi, graniglie. Indispensabile per eliminare grigiore, macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, ripristinando l'aspetto naturale del pavimento. Rimuove ogni tipo di sporco come depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti permanenti con cere polimeriche. Si consiglia l'utilizzo almeno una volta l'anno per preservare il colore naturale delle fughe e dei pavimenti. Utile come neutralizzante in abbinamento a Fulcron Disincrostante Concentrato nelle operazioni di fine cantiere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2597	Flacone	1 L	6	8002565025971

## TRATTAMENTO PAVIMENTI 3 IN 1

- La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi e graniglie.
- Esalta il colore originale del pavimento e ridona brillantezza alle superfici cerate segnate dal tempo.
- Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, diffondendo un gradevole profumo nell'ambiente.
- Applicato puro, forma un sottile strato di cera in grado di proteggere i pavimenti da segni e micrograffi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2598	Flacone	1 L	6	8002565025988



## TRATTAMENTO PARQUET 3 IN 1

- La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge pavimenti in parquet verniciato e laminati.
- Esalta il colore originale del pavimento e ridona brillantezza alle superfici cerate segnate dal tempo.
- Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, diodendo un gradevole profumo nell'ambiente.
- Applicato puro, forma un sottile strato di cera in grado di proteggere i pavimenti da segni e micrograffi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2599	Flacone	1 L	6	8002565025995



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## LIQUIDO LAVAMANI

### IGIENIZZANTE

#### IGIENE QUOTIDIANA PROFESSIONALE

- Liquido lavamani con elevato potere sgrassante studiato per un utilizzo industriale, agisce efficacemente e delicatamente anche con sporco pesante e lascia un gradevole profumo floreale.
- Senza solventi, non irrita la pelle ma la protegge da screpolature e arrossamenti. Indicato anche per il "fai da te".
- Nuova formula priva di microplastiche conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8207	Flacone	1 L	12	8002565082073



## PASTA LAVAMANI

### EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

#### IGIENE PROFONDA DELLE MANI

- Prodotto per uso industriale/professionale.
- Particolarmente indicato per la pulizia delle mani con sporchi difficili come olii e grasso.
- Possiede un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo allo stesso tempo le mani morbide.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8203	Flacone	375 ml	24	8002565082035
8204	Barattolo	750 ml	24	8002565082042
8208	Barattolo	5 L	2	8002565082080

## CREMA LAVAMANI FLUIDA

### IGIENIZZANTE

#### PULIZIA PRATICA E VELOCE PER PROFESSIONISTI

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Studiata per uso industriale, agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo.
- Nuova formula priva di microplastiche.
- Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8206	Flacone	5 L	2	8002565082066



## CREMA LAVAMANI BIANCA

### IGIENIZZANTE

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto emolliente.
- Nuova formula priva di microplastiche.
- Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8205	Barattolo	4 L	2	8002565082059



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIPER II

- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8234	Rotolo	3 kg	1	8002565082349

## MULTI WIPER

- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.
- 2 rotoli = 1000 strappi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8235	2 rotoli	-	1	8002565082356

## ECO-WIPER PROFESSIONAL

- Bobina asciugatutto in ovatta nazionale.
- Qualità costante ed elevata.
- 1600 strappi 21 x 22 cm.
- Altissimo potere assorbente.
- 22 g/mq per velo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8215	2 rotoli	-	1	8002565082363



## MOBILETTO AREXONS PARETE

- Alta praticità e resistenza.
- Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8232	-	-	1	8002565082325



## MOBILETTO PER AREXONS WIPER

- Alta praticità e resistenza.
- Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8241	-	-	1	8002565082417

## SEPIOLITE SPECIAL

- Potente assorbente minerale di olii, grassi, acqua ed altri liquidi in genere, e di odori.
- Sostituto ideale di tutti gli espedienti (carta, stracci, segatura, ecc.) che non rispettano le normative del DL65 81/2008 (sicurezza sul lavoro, ex 626).
- Non infiammabile ed atossico.
- Indicato per manutenzione di strade con fondo scivoloso per la presenza di liquidi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8223	Sacchetto	20 kg	1	8002565082233

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO TERRA FULCRON

### CONCENTRATO

Contiene:

- 24 pz cod. 1992, Fulcron Concentrato 500 ml
- 12 pz cod. 1997, Fulcron Concentrato 1 L
- 4 pz cod. 1995, Fulcron Concentrato 5 L

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2018	Espo Terra	40	8002565020181



## ESPO BANCO FULCRON

### CONCENTRATO

Contiene:

- 12 pz cod. 1992, Fulcron Concentrato 500 ml



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2022	Espo Banco	2 x 6	8002565020228

## ESPO TERRA FULCRON

### PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 48 pz cod. 1980, Fulcron Pronto all'uso 750 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2017	EspoTerra	48	8002565020174





## ESPO TERRA FULCRON

### SUPER PULITORE FORNI E GRIGLIE

Contiene:

- 48 pz cod. 2561, Fulcron Super Pulitore Forni e Griglie 750 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2067	Espo Terra	48	8002565020679



## ESPO BANCO FULCRON

### RIMUOVI MUFFA

Contiene:

- 36 pz cod. 2566, Fulcron Rimuovi Muffa 500 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2087	Espo Terra	36	8002565020877

## ESPO TERRA FULCRON

### SPECIALTIES MIX

Contiene:

- 12 pz cod. 2552, Fulcron Super Pulitore Vetri Antigoccia 750 ml
- 12 pz cod. 2563, Fulcron Super Anticalcare Igienizzante 750 ml
- 12 pz cod. 2562, Fulcron Super Pulitore Inox Lucidante 750 ml
- 12 pz cod. 2561, Fulcron Super Pulitore Forni e Griglie 750 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2082	Espo Banco	12	8002565020822



## ESPO TERRA FULCRON

### SGORGANTE TUBATURE

Contiene:

- 60 pz cod. 2559, Fulcron Sgorgante Tubature 1 L Viaggia VUOTO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2020	EspoTerra	60	8002565020204



## ESPO TERRA FULCRON

### DETERGENTE VETRI STUFE E CAMINETTI

Contiene:

- 60 pz cod. 2552, Fulcron Detergente Vetri di Stufe e Caminetti 500 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2021	Espo Terra	60	8002565020211

## ESPO BANCO FULCRON

### DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY

Contiene:

- 12 pz cod. 2068, Fulcron Detergente Igienizzante Spray 400 ml



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2061	Espo Banco	12	8002565020617



DETERGENZA SUPERFICI

## ESPO TERRA FULCRON

### CLIMATIZZATORI

Contiene:

- 12 pz cod. 2567, Fulcron Super Pulitore Climatizzatore
- 36 pz cod. 2568, Fulcron Igienizzante Climatizzatore

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2091	Espo Terra	48	8002565020914





# CAR CARE PROFESSIONALE

Additivi Professionali 

Tecnici Auto 

Detergenza e Lavaggi 

S.U.S. 





## PULITORE INIETTORI BENZINA

- Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina, **da usare direttamente nel serbatoio.**
- Elimina, senza necessità di smontare il motore, i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione e riduce gli stessi in camera di combustione.
- Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare e scatti al motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9843	Bombola	325 ml	12	8002565098432

## PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE



- Per motori a benzina, diesel, gpl e metano.
- Pulisce i condotti di aspirazione dell'aria dai depositi di gomme, lacche e ogni genere di impurità.
- Ripristina i livelli di CO e HC.
- Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4137	Bombola	500 ml	12	8002565041377

## PULITORE GPL

- Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Nuova formula con protettivo valvole.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Consigliato ogni 10.000 km percorsi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9837	Bombola	120 ml	12	8002565098371

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PULITORE INIETTORI GDI

- Gli iniettori che lavorano direttamente nella camera di combustione necessitano di una pulizia più intensa.
- Mantiene efficiente tutto il sistema di alimentazione e scarico della vettura.
- Viene garantita una rapida ed efficace pulizia e molteplici vantaggi:
  - rimozione di depositi
  - riduzione dei consumi di carburante
  - viene ottimizzata l'efficienza del motore
  - vengono migliorate le prestazioni e l'accelerazione
  - si riducono le emissioni inquinanti
  - si prevengono costosi interventi di manutenzione.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9820	Bombola	325 ml	12	8002565098203



## ADDITIVO HYBRID CAR

- Appositamente studiato per vetture a trazione ibrida e bi-fuel.
- I moderni motori delle auto ibride si basano sul continuo passaggio fra motore a benzina ed elettrico. Il motore a benzina viene avviato ripetutamente e spesso a freddo. Questo causa continue sollecitazioni e un lavoro supplementare al sistema di alimentazione generando maggiori residui e incrostazioni.
- Grazie al nuovo Additivo Hybrid di Arexons si ottengono molteplici vantaggi: rimozione di depositi e incrostazioni dal sistema e maggiore protezione dalla corrosione. Stabilizzazione del carburante e protezione dall'invecchiamento e dall'ossidazione. Riduzione dell'usura del motore. Riduzione dei consumi. Mantenimento delle prestazioni originali del motore. Riduzione dell'emissione di sostanze nocive e inquinanti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9866	Bombola	325 ml	12	8002565098661

## INSTANT CLEANER BENZINA

- Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo sporco dal sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e fumi di scarico.
- Raccomandato per motori ad iniezione diretta.
- Dissolve e rimuove all'istante tutti i residui da iniettori e valvole.
- Ripristina da subito le prestazioni ottimali di efficienza, potenza e fuel economy del motore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9889	Bombola	325 ml	12	8002565098890



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PROTETTIVO VALVOLE PER VEICOLI A GPL E METANO

- I gas per autotrazione (GPL e Metano) per loro natura sono combustibili "secchi", non possono lubrificare tutta le parti in movimento del motore. Inoltre i motori a gas lavorano a temperatura superiori rispetto ai normali motori alimentati a benzina o diesel. In questa condizioni il motore viene sottoposto a maggiore usura soprattutto in corrispondenza delle sedi delle valvole.
- Il protettivo valvole di AREXONS è un additivo studiato per incrementare l'attidabilità e la durata dei motori alimentati a Gas (Metano e GPU Il prodotto va utilizzato con i sistemi automatici di additivazione del gas.
- Protegge dalla recessione precoce delle sedi delle valvole. Impartisce al gas un'azione lubrificante evitando il surriscaldamento e l'usura.
- Assicura una azione detergente, rimuova i residui carboniosi dalla camera di combustione, dalle valvole e dagli iniettori.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9916	Flacone	1 L	12	8002565099163





## KIT PULIZIA FAP/DPF

- Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + risciacquo).
- Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di PM10.
- Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3705	Scatola		3	8002565037059



## ADDITIVO FAP/DPF

- Specifico per la manutenzione del **FAP/DPF**.
- Pulisce l'intero sistema di alimentazione, abbattendo la produzione di particolato.
- Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato (**PM10**).
- Piena efficacia dopo un solo pieno (test **XUD 9** e **CEC DW 10**).
- Aumenta il numero di Cetano di ca. **5CN**.
- Ripristina l'originale brillantezza del motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9842	Bombola	325 ml	12	8002565098425

## PULITORE INIETTORI

- Pulisce i depositi sugli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
- Evita l'incollamento e la resinificazione degli spilli di iniettori.
- Migliora le partenze a freddo, la riduzione della rumorosità e una maggiore elasticità di funzionamento.
- Riduce le emissioni di sostanze nocive ottimizzando i valori di opacità dei gas di scarico.
- Aumenta il numero di cetano ed abbassa la schiuma, migliora la "lubrificà" della pompa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9844	Bombola	325 ml	12	8002565098449

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PULITORE VALVOLA EGR

- Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di aspirazione di motori Diesel.
- Dissolve catrame, gomme, lacche e depositi carboniosi.
- Normalizza le prestazioni e i consumi del motore.
- Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di potenza e fumosità eccessiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4114	Bombola	200 ml	12	8002565041148



## NO H<sub>2</sub>O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9845	Bombola	325 ml	12	8002565098456

## DIESEL MIX

- **Utilizzato direttamente nel serbatoio**, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9849	Bombola	500 ml	12	8002565098494



## DIESEL MIX TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel serbatoio:
  - Previene il congelamento del gasolio, impedendo la cristallizzazione delle paraffine.
  - Impedisce l'intasamento del filtro.
  - Migliora le partenze anche alle più rigide temperature.
  - Migliora la combustione e riduce le emissioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



## ADDITIVO ANTIVEGETATIVO

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo. Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9869	Bombola	250 ml	12	8002565098289

## INSTANT CLEANER DIESEL

- Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo sporco dal sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e PM.
- Raccomandato per motori con sistema FAP/PDF.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9888	Bombola	325 ml	12	8002565098883

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ADDITIVO OLIO

- Aggiunto all'olio motore, elimina le perdite di olio e i trafilamenti di motori benzina e diesel.
- Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità, riduce i fumi di scarico.
- Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato, a base minerale o sintetica.
- Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9846	Bombola	325 ml	12	8002565098463

## CAMBIO RUMOROSO

- Aggiunto all'olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal "pitting".
- Stabilizza la viscosità dell'olio nel tempo.
- Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9847	Tubetto	125 ml	12	8002565098470

## TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE

- Aggiunto, nella misura del 8-10%, all'olio motore, migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo la rumorosità di motori diesel e benzina.
- Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9841	Bombola	500 ml	12	8002565098418

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## MOTOR CLEAN

- Usato immediatamente primo del cambio dell'olio, pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità e depositi.
- Attivo in 15 minuti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9874	Bombola	300 ml	12	8002565098746

## DETERGENTE CAMBIO AUTOMATICO



- Additivo detergente studiato appositamente per una pulizia ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni automatiche di qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, E-CVT, power Shift, ecc.
- Utilizzato prima della sostituzione del fluido per trasmissioni rimuove in modo sicuro morchie, depositi, vernici, lasciando la trasmissione pulita e pronta a ricevere il nuovo fluido.
- Compatibile con tutti i materiali, non interferisce con cinghie, o-ring e frizioni. Uso esclusivamente professionale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9879	Bombola	325 ml	6	80025650987910

## CERAMIC PLUS

- Dai laboratori Arexons, l'innovativa formula high-tech che garantisce una lubrificazione ottimale anche nelle condizioni più severe.
- Protegge le componenti meccaniche da attrito e usura.
- Aumenta le prestazioni, la silenziosità e la durata del motore.
- Compatibile con motori diesel e benzina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9887	Scatola	300 ml	12	8002565098876

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DISINCROSTANTE RADIATORI

- Prodotto liquido specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell'automobile causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3507	Flacone	500 ml	12	8002565035079



## DETERGRNTE RADIATORI

- Prodotto specifico per rimuovere i residui e le contaminazioni oleose dal circuito di raffreddamento del motore, causati da trafilamenti e perdite del circuito di lubrificazione.
- Questo tipo di contaminazioni riducono la capacità di raffreddamento e intaccano le parti in plastica del circuito.
- Adatto a tutti i tipi di motorizzazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3508	Flacone	500 ml	12	8002565035086

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PURI CLIMA

- Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti dai condotti di aerazione.
- Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola protettiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4135	Bombola	200 ml	12	8002565041353



## NEO BIOCID

- Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida.
- In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.
- Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale.
- La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551

## AD BLUE

- AdBlue® è un marchio registrato VDA (Verband der Automobilindustrie). È una soluzione di UREA al 32,5% certificata, di alta qualità che sfrutta una tecnologia innovativa per ridurre le emissioni prodotte dai gas di scarico delle auto diesel dotate di tecnologia "SCR" in conformità alla norma EURO 4/5/6. L'additivo permette di ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOX). Ottimizza le prestazioni dei motori diesel salvaguardando l'ambiente.
- AdBlue® è certificato e conforme alla norma ISO 22241. Non è in alcun modo pericoloso, non è tossico, né esplosivo o infiammabile.
- AdBlue® distribuito da Arexons è disponibile nelle versioni di sintesi (cod. 4302 - 4305) e di dissoluzione (cod. 4299 - 4300 - 4313).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4299	Tanica+beccuccio	5 L	4	8002565042992
4302	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043029
4300	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043005
4305	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043050
4313	Fusto	200 L	1	8002565043135



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TURAFALLE RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35712	Bombola	300 ml	12	8002565035710

## TURAFALLE METALLICO



**93%**  
DI INGREDIENTI  
DI ORIGINE  
RINNOVABILE  
E VEGETALE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35721	Flacone	25 g	24	8002565035727

## TURAFALLE METALLICO

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.

**93%**  
DI INGREDIENTI  
DI ORIGINE  
RINNOVABILE  
E VEGETALE



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35731	Scatola	25 g	24	8002565035734

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel radiatore, sigilla piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi.
- Compatibile con tutti i liquidi antigelo.
- Migliora la protezione contro la corrosione, grazie alla presenza di Glitech.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
35692	Flacone	1 L	12	8002565035697

## ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA

- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3510	Flacone	1 L	12	8002565035109

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA FINE

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F220 (0,075-0,045mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8150	Barattolo	70 ml	12	8002565081502

## CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA GROSSA

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F90 (0,180-0,125mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8151	Barattolo	70 ml	12	8002565081519

## MONTAGGIO MARMITTE

- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.
- Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8155	Tubo	80 ml	12	8002565081557

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ANTIFISCHIO FRENI

- Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione che elimina il rumore dell'impianto frenante.
- Alta adesività e resistenza all'acqua alle alte temperature (1100°C).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8160	Tubo	65 ml	12	8002565081601



## PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8164	Bombola	500 ml	12	8002565081649

## GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007



## DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di "spugnare".
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da "traffico" (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330

## DETERGENTE ALCALINO EXTRA



- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di "spugnare".
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347

## DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SHAMPOO AUTOLAVAGGI

- Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Livello di schiuma calibrato.
- Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi.
- Non contiene nonilfenoleotossilati che, in fase di biodegradazione, formano composti di tossicità sospetta.
- Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons.
- Non contiene fosfati. pH neutro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4432	Tanica	20 L	1	8002565044323

## DETERGI SMOG



- Detergente disincrostante.
- Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere di sporco di tipo ferroviario e urbano.
- Elimina tracce di smog ferruginoso.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.
- Pronto all'uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4440	Tanica	20 L	1	8002565044408

## DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acqua, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RINNOVA GOMME CONCENTRATO

- Ottimo detergente, lucidante e protettivo.
- Previene le screpolature.
- Non attira la polvere.
- Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate.
- Conferisce alle superfici un aspetto "come nuovo".
- Non intacca le vernici o la plastica.
- Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d'acqua.
- Teme il gelo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4419	Tanica	5 L	1	8002565044194

## NERO GOMME



- Rinnova l'aspetto e il colore originale.
- Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature.
- Non intacca vernice e plastica.
- Pronto all'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4424	Tanica	5 L	1	8002565044248

## CERA RAPIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

- E' una emulsione concentrata solubile in acqua a base di sostanze cerose.
- La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante, e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente mediante un getto d'aria.
- Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell'uso e quindi immesso nell'impianto di inceratura.
- La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4436	Tanica	20 L	1	8002565044361

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SHAMPOO PER AUTOVEICOLI

- Idoneo per lavaggio manuale o in impianti automatici e per il prelavaggio di vetture da ricondizionare.
- Proprietà antiopacizzanti.
- Neutro.
- Non lascia residui dopo il risciacquo.
- Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.
- Usare in concentrazioni all'1-5%.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1482	Tanica	30 L	1	8002565014821

## DETERGENTE MOTORI



- Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori.
- Assenza di odori sgradevoli.
- Facile applicazione.
- Agisce in pochi minuti senza l'ausilio dell'acqua e pressione per il risciacquo.
- Biodegradabile al 90%.
- Diluire con acqua nella proporzione 1:1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1456	Tanica	30 L	1	8002565014562

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



# LIQUIDI FUNZIONALI

---

- Rolin 
- Liquidi Pronti 
- Autofà 
- Liquidi Freni 
- Olio Motore e Grassi 





## ROLIN FLUID VERDE

- Protettivo radiatori concentrato di colore verde, pacchetto di inibitori Glitech® 4.100. Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8002	Flacone	1 L	12	8002565080024
8001	Tanica	5 L	4	8002565080017
8003	Secchia	20 L	1	8002565080031
8000	Fusto	180 L	1	8002565080000



## ROLIN ALUSIL GIALLO

- Protettivo radiatori di colore giallo, con Silicone Silicate.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8004	Flacone	1 L	12	8002565080048
8007	Secchia	20 L	1	8002565080079

## ROLIN ALUX ROSSO

- Protettivo radiatori di colore rosso, pacchetto di inibitori T.O.T. (Total Organic Technology) per una protezione massima delle nuove leghe in alluminio. Senza borati, nitriti, fosfati e ammine dannose per l'ambiente.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80102	Flacone	1 L	12	8002565080109
80092	Tanica	5 L	4	8002565080093
80122	Secchia	20 L	1	8002565680125
80112	Fusto	180 L	1	8002565680125



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ROLIN GLITECH® 1.13

- Liquido concentrato pluristagionale per radiatori di colore lilla, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. La nuovissima tecnologia di origine esclusivamente organica (TOTAL ORGANIC TECHNOLOGY), assicura stabilità nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (long life) e massima protezione in grado di rispondere adeguatamente al continuo sviluppo della tecnologia motoristica.
- Diluito al 60% in volume di Rolin e 40% di acqua protegge dal gelo fino a -52°C e dall'ebollizione fino a +134°C in condizioni di esercizio.
- Può essere utilizzato anche per rabbocchi, ed è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento anche di colore diverso.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine, a garanzia di un minor impatto ecologico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80172	Flacone	1 L	12	8002565080178

## ROLIN HYBRID CARS



- Innovativo Liquido radiatori concentrato, a ridotta conducibilità elettrica, adatto per impianto di raffreddamento del motore benzina e per unità elettrica, studiato specificatamente per auto Ibride.
- L'innovativo pacchetto di inibitori di corrosione di natura esclusivamente organica garantisce molteplici azioni protettive e funzionali.
- Rolin Hybrid Cars® garantisce la corretta temperatura di esercizio del motore elettrico, del generatore, delle batterie, dell'inverter e del cambio E-CVT.
- Il prodotto è concentrato ed è di color rosa.
- Tecnologia: OAT = Organic Additive Technology (additivi organici – liquido tradizionale).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80332	Flacone	1 L	12	8002565080338

## ROLIN U.P.TECH BLU

- Protettivo radiatori di colore blu Ultra Protection Technology.
- Specifiche prestazionali:  
ASTM D3306 type I, CUNA NC 956-16.  
Conforme inoltre alla specifica ASTM D6210 type I-FF  
(Heavy duty engines/motori per servizi pesanti).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8034	Flacone	1 L	12	8002565080345
8035	Tanica	5 L	4	8002565080352
8036	Secchia	20 L	1	8002565080369
8037	Fusto	180 L	1	8002565080376



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C**

- Pronto all'uso -20°C +120°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80132	Flacone	2 L	6	8002565080130
80142	Tanica	4,5 L	4	8002565080147

**PROTETTIVO RADIATORI SPECIAL DIESEL -35°C**

- Pronto all'uso -35°C +124°C.
- Specificatamente studiato per soddisfare le esigenze di tutte le moderne motorizzazioni diesel: JTD, TDI, HDI, CDI e DCI.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore viola, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Adatto sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80182	Flacone	2 L	6	8002565080185

**PROTETTIVO RADIATORI -20°C**

- Pronto all'uso -20°C +121°C.
- Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100, assicura un'azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido preesistente.
- Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8050	Flacone	1 L	12	8002565080505
8054	Flacone	2 L	6	8002565080543
8051	Tanica	4,5 L	4	8002565080512



**PROTETTIVO RADIATORI PLURI STAGIONE**

- Pronto all'uso -10°C +118°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), ideale per ogni stagione, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
80602	Flacone	1 L	12	8002565080604
80612	Flacone	2 L	6	8002565080611

**PROTETTIVO RADIATORI -40°C**

- Pronto all'uso -40°C +125°C.
- Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100, assicura un'azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido preesistente.
- Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8070	Flacone	1 L	12	8002565080703
8074	Tanica	4,5 L	4	8002565080741
8072	Tanica	30 L	1	8002565080727

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PROTETTIVO RADIATORI ROSSO CONCENTRATO

- Nuova formulazione studiata specificamente per evitare il congelamento del liquido all'interno della vaschetta, anche alle più rigide temperature (fino a -60°C).
- Se opportunamente diluito, pulisce e sgrassa il parabrezza dell'auto, assicurando un'ottima visibilità anche nelle stagioni meno fredde.
- Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
16152	Flacone	1 L	10	8002565016153
16472	Tanica	20 L	1	8002565616476
16572	Fusto	180 L	1	8002565616575



## PROTETTIVO RADIATORI BLU CONCENTRATO

- Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.
- Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
- Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute, evitando screpolature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1660	Flacone	1 L	10	8002565016603
1676	Tanica	20 L	1	8002565016764
1682	Fusto	180 L	1	8002565016825





## ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 48 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L  
cod. 8013

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8830	Espo Terra	48	8002565088303



## ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI VERDE -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 48 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L  
cod. 8054



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8831	Espo Terra	48	8002565088310

## ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI MISTO - ROSSO -20°C PRONTO ALL'USO VERDE -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 24 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L - cod. 8013
- 24 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L - cod. 8054

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8835	Espo Terra	48	8002565088358





## LIQUIDO FRENI DOT 3

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1500 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8101	Flacone	1 L	12	8002565081014
8102	Flacone	175 ml	24	8002565081021



## LIQUIDO FRENI DOT 4

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione 260°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1800 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J-1703 e SAE J-1704.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8110	Flacone	175 ml	24	8002565081106
8111	Flacone	1 L	12	8002565081113
8112	Tanica	4,3 L	6	8002565081120



## LIQUIDO FRENI DOT 5.1

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione minimo 270°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 186°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 760 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8120	Flacone	1 L	12	8002565081205



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ANTIGELO IMPIANTI FRENANTI

- Protettivo pluristagionale per impianti di frenatura ad aria compressa.
- Ideale anche per impianti industriali ad aria compressa.
- Impedisce il congelamento dell'acqua di condensa all'interno dell'impianto.
- Preserva dalla corrosione il gruppo di regolazione e l'anticongelatore.
- Previene la formazione di ruggine nei serbatoi.
- Non intacca la gomma, la plastica e tutti gli altri componenti dell'impianto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8130	Flacone	1 L	12	8002565081304



## OLIO AREXONS 15W-40

- Specifiche: SAE 15W-40 - ACEA A3/B3  
API SL/CF VW 505.00 - MB 229.1.
- La particolare formulazione soddisfa le esigenze specifiche dei motori moderni.
- Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.
- Adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9223	Flacone	1 L	10	8002565092232
9224	Tanica	4 L	5	8002565092249



## OLIO AREXONS 10W-40

- Specifiche: SAE 10W-40 - ACEA A3/B3  
API SL/CF VW 500.00 - 505.00 - MB 229.1.
- La particolare formulazione specifica garantisce la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nelle lunghe percorrenze.
- Il pacchetto di additivazione permette di abbassare i consumi e di migliorare il comportamento del motore in condizioni particolarmente severe.
- La base sintetica preserite conferisce alte performance al prodotto rendendolo adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9225	Flacone	1 L	10	8002565092256
9226	Tanica	4 L	5	8002565092263



## OLIO AREXONS 5W-40

- Specifiche: ACEA C3 - API SN/CF VW 500.00 - 505.00 - 505.01  
BMW LL-04 MB 229.51 - RENAULT RN710/700 .
- Lubrificante totalmente sintetico specifico per motori Benzina e Diesel, riduce i consumi e garantisce massima protezione, anche in condizioni di esercizio gravose e alte temperature, facilita le partenze a freddo.
- Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all'utilizzo in motori con sistemi di post trattamento dei gas di scarico quali per esempio DPF (Diesel particulate Filter ) e TWC (Three Way Catalyst).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9227	Flacone	1 L	10	8002565092270
9228	Tanica	4 L	5	8002565092287






## OLIO AREXONS 5W-30

- Specifiche: ACEA A5 / B5, API SL/CF, FORD WSS-M2C913-C, RENAULT RN0700.
- Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione, compresi turbo e turbo/intercooler.
- La sua formulazione è studiata e sviluppata per soddisfare in modo specifico le richieste delle motorizzazioni che equipaggiano i veicoli Ford e Renault.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9229	Flacone	1 L	10	8002565092294
9230	Tanica	4 L	5	8002565092300



## TOP 0W-20

- 100% sintetico.
- Olio totalmente sintetico per i più recenti autoveicoli alimentati a Benzina o Diesel rispondenti alla nuova specifica internazionale ACEA C5.
- Adatto per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.) e Plugin Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V.) che richiedono un olio 0W-20 a basso attrito.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94211	Flacone	1 L	10	8002565094212

## TOP BLUE 0W-20 C5

- 100% sintetico.
- Olio sintetico con base PAO sviluppato per soddisfare i requisiti del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Dedicato alle motorizzazioni top di gamma, ad alte prestazioni alimentati sia a benzina a iniezione diretta (2.0 TFSI) che diesel (3.0 TDI). La protezione dall'usura è garantita da una specifica additivazione e dall'elevata persistenza del film d'olio (requisito di Porsche C20) che, grazie alla sua continuità, riduce attriti interni, stabilizza la pressione dell'olio e riduce le temperature di esercizio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
98941	Flacone	1 L	10	8002565098944
98931	Tanica	4 L	5	8002565098937
98921	Secchia	20 L	1	8002565098920
98911	Fusto	200 L	1	8002565098913




\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.




## TOP OW-30

- 100% sintetico.
- MID SAPS, adatto sia per motori diesel che per quelli a gas e benzina.
- Garantisce prestazioni ottimali, massima protezione del motore, dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato, riduce inoltre i consumi e le emissioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
90901	Flacone	1 L	10	8002565090900
90911	Tanica	4 L	5	8002565090917
90931	Fusto	200 L	1	8002565090931



## TOP FR OW-30 C2



- Lubrificante sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid Saps) specifico per motori Benzina e Diesel dove il produttore consiglia la specifica ACEA C2.
- Elevate prestazioni sviluppato per l'ultima generazione di motori Diesel "BlueHDi" con sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) del gruppo PSA (Peugeot Citroën), che richiedono l'utilizzo di un olio con profilo PSA B71 2312 e compatibile con i limiti di emissione EURO 4, EURO 5 ed EURO 6. Adatto anche a SUV e veicoli a biocarburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
99051	Flacone	1 L	10	8002565099057
99041	Tanica	4 L	5	8002565099040
99031	Secchia	20 L	1	8002565099033
99021	Fusto	200 L	1	8002565099026

## TOP FE OW-30 C2

- Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con filtri anti-particolato, a benzina e a gas.
- Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri anti-particolato assicurando ottimali prestazioni del motore.
- Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono completate da una additivazione detergente per una eccezionale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
98901	Flacone	1 L	10	8002565098906



**TOP LL OW-30 C2/C3**

- Lubrificante totalmente sintetico a base di PAO e a bassa viscosità specifico per soddisfare le più recenti specifiche e requisiti (Fuel Economy, FSI, TDI, DPF) delle autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat).
- Si caratterizza per un'ottima fuel economy. garantisce intervalli di cambio olio estesi, fino a 30'000 km (in accordo con quanto prescritto dal Costruttore).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
99061	Flacone	1 L	10	8002565099064
99071	Tanica	4 L	5	8002565099071
99081	Secchia	20 L	1	8002565099088
99091	Fusto	200 L	1	8002565099095

**TOP FAP OW-30 C3**

- Lubrificante interamente sintetico per l'impiego in autoveicoli di recentissima produzione alimentati a Benzina, Diesel o con motorizzazioni ibride e sistemi di Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
90341	Flacone	1 L	10	8002565090344
90231	Secchia	20 L	1	8002565090238
90351	Fusto	200 L	1	8002565090351

**TOP 5W-20 C5**

- 100% sintetico.
- Olio motore a bassa viscosità HTHS, adatto a tutti i veicoli Ford con motore Benzina Eco-Boost.
- Favorisce una significativa riduzione dei consumi di carburante, dei depositi, dell'usura.
- Garantisce una lubrificazione immediata all'avviamento con un'eccellente stabilità al taglio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93631	Flacone	1 L	10	8002565093635





\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TOP 5W-30

- 100% sintetico.
- Olio lubrificante sintetico di nuova generazione, formulato per soddisfare le esigenze dei più moderni motori, anche ad alto rendimento, alimentati a Benzina, Diesel o con combustibili gassosi quali GPL e metano.
- A medio contenuto di SAPS (ceneri solfatate fosforo zolfo), garantisce ottime partenze a freddo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94241	Flacone	1 L	10	8002565094243
94251	Tanica	4 L	5	8002565094250
94261	Secchia	20 L	1	8002565094267
94271	Fusto	200 L	1	8002565094274



## TOP 5W-40 C3

- 100% sintetico.
- Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato per tecnologia a basso contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93831	Flacone	1 L	10	8002565093833
93841	Tanica	4 L	5	8002565093840
90171	Secchia	20 L	1	8002565090177
90181	Fusto	200 L	1	8002565090184

## TOP 5W-30 C1

- 100% sintetico.
- Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93511	Flacone	1 L	10	8002565093512




**TOP 5W-30 C2/C3**

- Lubrificante sintetico, La natura delle basi adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità.
- Soddisfa la specifica MB 229.31 che caratterizza le nuove vetture di gruppo MB (Mercedes) con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono un basso contenuto di ceneri.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
98981	Flacone	1 L	10	8002565098982
98971	Tanica	4 L	5	8002565098975
98961	Secchia	20 L	1	8002565098968
98951	Fusto	200 L	1	8002565098951

**TOP 5W-30 C4**

- Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C4.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93501	Flacone	1 L	10	8002565093505

**ECO F 5W-30 A5/B5**

- Lubrificante sintetico alte prestazioni 100% sintetico per motori Benzina, Diesel, Gas Metano e GPL.
- Sviluppato secondo criteri di Fuel Economy per soddisfare le esigenze delle motorizzazioni Renault e Ford.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93731	Flacone	1 L	10	8002565093734
93741	Tanica	4 L	5	8002565093741




\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## FAP 5W-30 C3

- Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri.
- Evita l'intasamento del filtro antiparticolato.
- Prolunga la vita del catalizzatore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93971	Flacone	1 L	10	8002565093970
93981	Tanica	4 L	5	8002565093987
93331	Secchia	20 L	1	8002565093338
93391	Srccchia	60 L	1	8002565093390
93341	Fusto	200 L	1	8002565093345



## TOP FAP 5W-30 C4

- Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri.
- Evita l'intasamento del filtro antiparticolato.
- Prolunga la vita del catalizzatore.
- Approvals ufficiali VW 504.00 /507.00; MB 229.51.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93681	Flacone	1 L	10	8002565093680
93691	Secchia	60 L	1	8002565093697

## TOP FAP 5W-30 C2

- Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato secondo criteri di Fuel Economy a basso contenuto di ceneri (LOW SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93751	Flacone	1 L	10	8002565093758
93761	Tanica	4 L	5	8002565093765
90291	Fusto	200 L	1	8002565090290






## PERFORM TOP 5W-40

- Lubrificante multigrado sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione "a basse emissioni".
- Elevata stabilità termica ed eccellente comportamento anche alle temperature più basse.
- Consigliato per motori di elevata potenza: multivalvole e turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettore pompa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93011	Flacone	1 L	10	8002565093017
94441	Tanica	4 L	5	8002565094441
94411	Secchia	60 L	1	8002565094410
93281	Fusto	200 L	1	8002565093284



## PERFORM PLUS 10W-40 B4

- Lubrificante multigrado semisintetico per motori Benzina e Diesel di nuova generazione aspirati, turbo e multivalvole.
- Garantisce ottime prestazioni nelle partenze a freddo, lubrificando in modo ottimale tutte le parti del motore sin dall'avviamento.
- Dove previsto dal costruttore permette un allungamento dell'intervallo di sostituzione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93791	Flacone	1 L	10	8002565093796
93801	Tanica	4 L	5	8002565093802
90121	Secchia	20 L	1	8002565090127
93061	Secchia	60 L	1	8002565093062
90101	Fusto	200 L	1	8002565090103

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## POWER 15W-40

- Lubrificante multigrado, adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata alimentati a Benzina o Gasolio.
- Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93851	Flacone	1 L	10	8002565093857
93861	Tanica	4 L	5	8002565093864
90221	Secchia	20 L	1	8002565090221



## POWER 20W-50

- Lubrificante multigrado appositamente studiato per gli autoveicoli con elevato chilometraggio, con conseguenti problemi di consumo di olio e fumosità allo scarico.
- Protegge da eccessivi fenomeni di usura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93591	Flacone	1 L	10	8002565093598

**TRUCK 5W-30 E4/E7**

- Multigrade - SAE 5W-30 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E4/E7, API CF, CUMMINS CES 20077, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN 3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, RENAULT RVI.
- Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali.
- Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori.
- Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94911	Tanica	4 L	5	8002565094915
93531	Secchia	20 L	1	8002565093536
94921	Secchia	60 L	1	8002565094922
93671	Fusto	200 L	1	8002565093673

**TRUCK 10W-40 E4/E7**

- Multigrade - SAE 10W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20078, MACK EO-N, MAN M3277, MB 228,5, MTU OIL TYPE 3, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
- Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli commerciali ed industriali.
- Grazie all'elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione è particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94931	Tanica	4 L	5	8002565094939
93361	Secchia	20 L	1	8002565093369
93371	Fusto	200 L	1	8002565093376

**TRUCK 15W-40 E7**

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E7, API CI-4, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20076 /20077, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3, MTU OIL TYPE 2, RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3
- Lubrificante minerale multigrado appositamente studiato per motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94951	Tanica	4 L	5	8002565094953
93181	Secchia	20 L	1	8002565093185
94961	Secchia	60 L	1	8002565094960
93191	Fusto	200 L	1	8002565093192



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## TRUCK 15W-40 E2

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E2, API CF-4, MACK EOK2, MAN 271 / M3275, MB 228.1, MTU TYPE 1, VOLVO VDS
- Lubrificante minerale multigrado destinato all'utilizzo per i motori Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94451	Flacone	4 L	5	8002565094458
93211	Secchia	20 L	1	8002565093215
93221	Fusto	200 L	1	8002565093222

## TRUCK 15W-40 E7/E9

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E7/E9, API CJ-4/SM, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, CUMMINS CES 20081, RENAULT RVI RLD-3, VOLVO VDS-4, DEUTZ DQC III-10 LA, MAN M3575, MB 228.31, MTU OIL TYPE 2.1
- Lubrificante multigrado a basse ceneri di altissima qualità, indicato per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel turbo ed aspirati.
- Sviluppato in collaborazione con i principali Costruttori, è stato formulato per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni Diesel fino a Euro 6, dotate di sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94971	Tanica	4 L	5	8002565094977
93521	Tanica	20 L	1	8002565093529
94981	Secchia	60 L	1	8002565094984
95001	Fusto	200 L	1	8002565095004



## UTTO 10 - 10W-30

- Multigrade SAE 10W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4 ALLISON C4, CAT TO-2, VOLVO WB 101 JD J20C, MF M 1110/1141/1135/ 1127/1129, ZF TE-ML 03E/05F/06F/17E/21F, WHITE FARM Q-186.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione.
- Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione. Elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93571	Tanica	4 L	5	8002565093574
94391	Secchia	20 L	1	8002565094397
94401	Fusto	200 L	1	8002565094403



## STOU 15W-40

- Multigrade SAE 15W-40 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL4, API CE, MB 227, MF 1135/1139, FORD M2C 159 B2/B3, JD J20C/J27, CAT TO-2, CCMC D4, MIL L-2104 E.
- Lubrificante universale multigrado destinato a motori diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento di tutti gli organi meccanici.
- Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d'olio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94891	Tanica	4 L	5	8002565094892
93231	Secchia	20 L	1	8002565093239

## UTTO 20W-30

- Multigrade SAE 20W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4, ISO VG 46/68.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica.
- L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomando in ogni condizione di temperatura.
- Diminuisce l'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93991	Tanica	4 L	5	8002565093994
92061	Secchia	20 L	1	8002565092065







## AFT RED DEXRON II D

- Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura.
- Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93911	Flacone	1 L	10	8002565093918
94771	Tanica	4 L	5	8002565094779
92041	Secchia	20 L	1	8002565092041



## ATF DEXRON III

- DEXRON II D - Automatic Transmission Fluid.
- DEXRON II D, ALLISON C3.
- Automatic Transmission Fluid. Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura.
- Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93921	Flacone	1 L	10	8002565093925
94791	Secchia	20 L	1	8002565094793

## ATF DEXRON VI

- Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e alte prestazioni per trasmissioni automatiche di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.) con o senza differenziale autobloccante.
- Raccomandato anche per cambi automatici, convertitori di coppia, sistemi di servosterzo, sistemi idraulici e meccanici per i quali è richiesto un lubrificante con specifica Dexron II e III.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94701	Flacone	1 L	10	8002565094700
94351	Tanica	4 L	5	8002565094359





## ATF 236.14 - 236/15

- Fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture Mercedes Benz (NAG 2) con cambio automatico a 7 marce e SUVs con cambio automatico dove sono richieste le specifiche MB 236.14 e 236.15.
- Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio. Ottime proprietà di "Fuel Economy".
- Stabilità all'ossidazione.
- Eccellenti proprietà alle basse temperature.
- Risponde a livelli di prestazione richiesti delle seguenti specifiche: MB 236.12 - 236.14 - 236.15 - 236.41.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94681	Flacone	1 L	10	8002565094687
94331	Tanica	4 L	5	8002565094335



## ATF LF 6/8 HP

- ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture che montano il cambio automatico 8HP di ZF.
- Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio.
- Ottime proprietà di "Fuel Economy".
- Stabilità all'ossidazione.
- Eccellenti proprietà alle basse temperature. Idoneo per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94691	Flacone	1 L	10	8002565094694
94341	Tanica	4 L	5	8002565094342

## PLURI CVT

- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a cambio continuo CVT (Continuously Variable Transmission), a cinghia o a catena.
- Pluri CVT garantisce una lubrificazione ottimale di frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori.
- Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione.
- Pluri CVT è raccomandato per i cambi automatici del gruppo Honda dove si richiede la specifica HmmF.
- È raccomandato anche per Audi/VW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge, Jeep, GM e Mercedes Benz.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94711	Flacone	1 L	10	8002565094717
94361	Tanica	4 L	5	8002565094366





## PLURI DCT

- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) o DSG (Direct-Shift Gearbox).
- Garantisce una lubrificazione ottimale di frizione, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori.
- Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione.
- Raccomandato per i cambi DCT/DSG a 6 marce di Audi/VW, Seat, Skoda (dal 2003 ad oggi), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (dal 2007 ad oggi), BMW, Porsche e Mercedes Benz.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94721	Flacone	1 L	10	8002565094724
94371	Tanica	4 L	5	8002565094373



## PLURI ATF

- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per tutti i tipi di cambio automatico di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.).
- Raccomandato per l'utilizzo, al di fuori della garanzia del costruttore, per cambi automatici delle maggiori case automobilistiche Americane (GM, Ford, Chrysler), Asiatiche (KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru) ed Europee (BMW, Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94731	Flacone	1 L	10	8002565094731
94381	Tanica	4 L	5	8002565094380

## EP 75W-85

- Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale.
- Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di elevato carico e basso numero di giri.
- Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio. Gradazione viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in ogni condizione di temperatura operativa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93541	Flacone	1 L	10	8002565093543






## TDL GL5 75W-90

- Total Driveline Lubricant 100% sintetico.
- Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo.
- Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con climi rigidi.
- Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di innesto e la resistenza in esercizio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93431	Flacone	1 L	10	8002565093437
92121	Secchia	20 L	1	8002565092126



## EP 80W-90


- Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5.
- Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di rame dei sincronizzatori dei cambi manuali. Ideale per ingranaggi ipoidi in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93451	Flacone	1 L	10	8002565093451
94481	Tanica	4 L	5	8002565094489
92221	Secchia	20 L	1	8002565092225

## EP 85W-140

- Lubrificante EP con additivazione specifica per cambi e differenziali ove siano richieste proprietà di elevata resistenza ai carichi.
- Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o laddove siano presenti alte velocità periferiche.
- Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma.
- Gradazione specifica per autotrazione pesante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93561	Flacone	1 L	10	8002565093567
94471	Tanica	4 L	5	8002565094472
92421	Secchia	20 L	1	8002565092423



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## HYDRO 32

- Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario agricolo in genere.
- Garantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprietà di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilità termico ossidativa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93551	Tanica	4 L	5	8002565093550

## HYDRO 46



- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93491	Tanica	4 L	5	8002565093499
92361	Secchia	20 L	1	8002565092362
92371	Fusto	200 L	1	8002565092379

## HYDRO 46 HV

- Fluido idraulico dotato di un elevato indice di viscosità e un'alta qualità per i sistemi idraulici ad alta pressione di macchine agricole, mietitrebbie e macchine di movimento terra.
- Offre un'elevata protezione dei componenti dell'impianto idraulico nei confronti di usura e corrosione.
- Le proprietà demulsive e antischiuma offrono un'ottima continuità di lubrificazione, prevenendo la cavitazione e rimuovendo il calore. Il profilo viscosimetrico resta costante all'interno di un ampio range di temperature, per una pronta risposta del sistema idraulico e un'elevata portata delle pompe, a basse e alte temperature, e un conseguente risparmio di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
94741	Tanica	4 L	5	8002565094748
94751	Secchia	20 L	1	8002565094755
94761	Fusto	200 L	1	8002565094762





## HYDRO 68

- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93471	Tanica	4 L	5	8002565093475
92321	Secchia	20 L	1	8002565092324
92311	Fusto	200 L	1	8002565592312



## LHM

- Speciale fluido idraulico di tipo minerale di colore verde, destinato al riempimento ed ai raccocchi dei circuiti integrati freni-sospensioni delle autovetture e dei circuiti freni degli autocarri dove è previsti l'uso di un fluido LHM.
- Impiegato negli impianti centralizzati e nei sistemi di frenatura "full power" degli autocarri Fiat e Citroen che richiedono fluidi di questo tipo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
99011	Flacone	1 L	10	8002565099019

## SAE 10W

- Olio motore unigrado per veicoli industriali di ogni marca e potenza.
- Garantisce una elevata protezione del motore e le sue ottimali prestazioni

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
99001	Secchia	20 L	1	8002565099002
98991	Fusto	200 L	1	8002565098999






## NLGI 2 MULTIPURPOSE

- Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio di veicoli industriali dove non si richiedono prodotti specifici.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
42571	Barattolo	0,85 kg	24	8002565042572
42581	Secchiello	4,5 kg	4	8002565042589
42591	Secchia	20 kg	1	8002565042596



## NLGI 3 LITHIUM




- Speciale grasso multiuso al litio di colore verde indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +120°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93601	Barattolo	0,85 kg	24	8002565093604
93611	Secchiello	4,5 kg	4	8002565093611
93621	Secchia	20 kg	1	8002565093628

## MoS<sub>2</sub> MULTIPURPOSE

- Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per ingrassaggio di giunti omocineticici ed organi meccanici sottoposti a forti carichi.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
93701	Barattolo	0,85 kg	24	8002565093703





## BIKE 4T 15W-50

- Lubrificante ad elevate prestazione per motori a 4 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata.
- Riduce i depositi e i fumi di scarico. Adatto per veicoli di uso quotidiano, anche con cilindrata elevate.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9449	Flacone	1 L	10	8002565093093

## BIKE 4T 10W-40



- Lubrificante multigrado a base sintetica per motori a 4 Tempi raffreddati ad aria o liquido.
- La tecnologia di formulazione consente elevate prestazioni, migliore accelerazione, eccezionale pulizia, protezione del motore ed una lunga durata di esercizio.
- Soddisfa pienamente i livelli prestazionali richiesti dai costruttori sia giapponesi che europei.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9450	Flacone	1 L	10	8002565093895

## BIKE 2T FULLY SYNTHETIC

- Lubrificante sintetico ad elevate prestazione per motori a 2 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata.
- Garantisce elevate proprietà lubrificanti con notevole riduzione di depositi e fumosità dello scarico.
- Adatto alle condizioni di alto regime di rotazione tipico delle competizioni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9451	Flacone	1 L	10	8002565093901

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## BIKE 2T MINERAL

- Lubrificante per motori a 2 Tempi di piccole dimensioni e limitata potenza, a miscela o lubrificazione separata.
- Adatto a preparare miscele con qualsiasi carburante.
- Idoneo per motori per macchine da giardino.
- Colore rosso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9452	Flacone	1 L	10	8002565093888

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LIQUIDI FUNZIONALI



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CAR CARE PRIVATO

---

- Detergenti Interno 
- Detergenti Esterno 
- Liquidi Lavavetro 
- Lucidanti 
- Ausiliari Privato 
- Additivi Privato 





## CRUSCOTTI LUCIDI

- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
- Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8316	Bombola	600 ml	12	8002565083100	08002565083162

## CRUSCOTTI SATINATI



- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto rinnova la parte trattata esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
- Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento, facilitando gli ulteriori passaggi.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8317	Bombola	600 ml	12	8002565083117	08002565083179
8296	Bom. Vaniglia	600 ml	12	8002565082967	08002565082967
8297	Bom. Ocean	600 ml	12	8002565082974	08002565082974

## PROTETTIVO CRUSCOTTI

- Pulisce, rinnova e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle similpelle, gomma e radica dell'auto.
- La particolare formula no-gas, a base neutra e priva di solventi, viene nebulizzata in uno speciale film protettivo antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e sporco in genere.
- Il film protettivo lascia sulla superficie trattata una finitura delicata e setosa al tatto.
- La piacevole profumazione rende l'abitacolo più fresco e gradevole.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8312	Flacone	400 ml	12	8002565083124

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## SMACCHIA TESSUTI

- Il prodotto ideale per smacchiare a fondo tutte le superfici in tessuto dell'auto come sedili, moquettes, pannelli delle porte e tappetini.
- Elimina rapidamente le macchie d'unto e di sporco in genere, ed agendo a secco non lascia aloni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8301	Bombola	200 ml	12	8002565083018



## SCHIUMA DETERGENTE TESSUTI

- Pulisce: tessuti, velluto e moquettes.
- La schiuma attiva insieme all'uso meccanico della spazzolina in dotazione, penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, restituendo i colori originali.
- Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di pulito. Ideale anche a casa per divani, poltrone, tappeti.
- Non lascia aloni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8269	Bombola	400 ml	12	8002565082691

## DETERGENTE TESSUTI

- Pulisce delicatamente ed in profondità tutte le superfici tessili, come sedili e pannelli portiere anche in alcantara®, tappetini, moquettes.
- La formulazione antiallergeni permette di proteggere le superfici tramite effetto barriera con durata di due mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8333	Flacone	400 ml	12	8002565083339

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RINNOVA SEDILI

- Pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova i colori originali di tutte le superfici in tessuto, stoffa e velluto dell'automobile come sedili, moquettes, pannelli portiere, tappetini.
- Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando i cattivi odori causati da fumo o animali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8300	Flacone	400 ml	12	8002565083001

## RINNOVA PELLE



- Studiato per pulire e mantenere come nuovi sedili e rivestimenti in pelle dell'auto.
- La sua speciale formulazione a base di oli cosmetici e costituenti cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, conservandone la naturalezza e prevenendone le screpolature.
- È gradevolmente profumato.
- Non contiene solventi.
- Nuova formula detergente potenziata GEL.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8344	Flacone	500 ml	12	8002565083445

## TRATTAMENTO PELLE

- Specificatamente studiato per pulire, lucidare e proteggere sedili e rivestimenti in pelle dell'auto.
- L'insieme di sostanze detergenti ed emollienti a base di glicerina e cere naturali nutrono, curano e mantengono nel tempo la naturale morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, preservandone la screpolatura.
- È gradevolmente profumato e lascia una piacevole sensazione di pulito.
- Non contiene solventi e silicioni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8313	Tubo flip-top	200 ml	12	8002565083131

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

- Arexons Impermeabilizzante Antimacchia è un utilissimo trattamento idro e oleo repellente.
- La sua speciale formula basata su nanotecnologia inibisce la facoltà assorbente dei tessuti facendo scivolare via acqua, bevande, caffè, unto e altri tipi di liquidi, prevenendo le macchie e conservando il tessuto pulito e asciutto.
- Non altera il colore e ne preserva la sua naturale capacità traspirante. Adatto su tessuti naturali, sintetici e pelle.
- Perfetto per l'auto, in barca e in casa su divani, sedie, tappeti, tende da sole, scarpe, ecc.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8282	Bombola	300 ml	12	8002565082820

## DETERGENTE VETRI



- Deterge a fondo e sgrassa perfettamente senza fatica, eliminando polvere, unto, aloni e lo sporco in genere da tutte le superfici in vetro interne ed esterne dell'auto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8320	Bombola	200 ml	12	8002565083209
8321	Bombola	400 ml	12	8002565083216

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PRELAVAGGIO UNIVERSALE

- Migliora il risultato di ogni tipo di lavaggio: tunnel, lance self o manuale.
- Aiuta a sciogliere e mantiene in sospensione lo sporco ostinato come smog, fango, polvere delle pastiglie freni, insetti, escrementi d'uccelli.
- Formula studiata per rispettare tutte le superfici esterne dell'auto, comprese capote in tela o pvc, vetri, plastiche, guarnizioni oltre che la carrozzeria sia verniciata pastello, metallizzata che opaca.
- Fondamentale nel lavaggio manuale o con lance self prima dello sciacquo iniziale per togliere sassolini, possibile fonte di graffi e nel lavaggio in tunnel per migliorarne apprezzabilmente il risultato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8266	Flacone	500 ml	12	8002565082660



100%  
CERA DI ORIGINE  
VEGETALE

## SHAMPOO CON CERA

- Deterge le parti trattate.
- Protegge la carrozzeria dalla polvere e dalla pioggia.
- Grazie all'effetto auto asciugante, le goccioline d'acqua non sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria.
- È ideale per tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente anche le parti in gomma e plastica.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8358	Flacone	1 L	12	8002565083605	08002565083582

## SUPER SHAMPOO

- Lava a fondo la carrozzeria e, agendo efficacemente contro ogni tipo di sporco, lascia le superfici trattate perfettamente pulite e brillanti.
- La speciale formula a base neutra è adatta per qualsiasi tipo di vernice, anche metallizzata.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8345	Flacone	1 L	12	8002565083612	08002565083452

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## PULITORE UNIVERSALE

- Multiuso per interni ed esterni, compresi i vetri.
- Deterge a fondo e con delicatezza tutti i tipi di superficie dura: plastica, vernice, vetro, legno laccato, metallo: non lascia aloni.
- Pulisce in modo efficace e veloce senza bisogno di risciacquare.
- Effetto antistatico che diminuisce la nuova formazione di polvere.
- Ideale per completare la pulizia dell'auto dopo il lavaggio: battuta porte, guarnizioni in gomma, zone tralasciate nel lavare, parti in plastica.
- Ottimo per gli arredi dei camper e caravan. Gradevole profumazione al limone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8267	Flacone	500 ml	12	8002565082677



100%  
CERA DI ORIGINE  
VEGETALE

## ACQUAZERO

- Lava, lucida e protegge la carrozzeria di auto, scooter, camper, senza l'utilizzo di acqua: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie da trattare e poi passare un panno di cotone asciutto.
- È ideale per la carrozzeria, ma valido anche per le gomme e le parti in plastica.
- La formulazione a base di speciali cere nutritive, oltre a catturare e rimuovere la polvere, escrementi di uccelli, insetti, sporco in genere, lascia la superficie trattata perfettamente lucida e protetta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8362	Flacone	400 ml	12	8002565083629

## RIMUOVI RESINA E CATRAME

- La soluzione più rapida ed efficace per risolvere problemi causati dal deposito di resina e tracce di catrame da tutte le superfici esterne dell'auto (carrozzeria, parti metalliche, vetri, plastica e gomma).
- L'innovativa formulazione in gel, consente inoltre di ottimizzare l'applicazione del prodotto, perché aderisce sulle superfici da trattare senza colare, evitando inutili sprechi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8354	Tubo flip-top	100 ml	12	8002565083544



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RESINA E INSETTI

- Il prodotto ideale per la rimozione di depositi leggeri e diffusi di resina dalla carrozzeria e da tutte le superfici dell'auto (vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.)
- Contiene inoltre speciali sostanze che ammorbidiscono e solubilizzano i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone così una facile rimozione.
- La particolare formula in gel si trasforma in schiuma attiva, ottimizzando il risultato finale anche su superfici verticali.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8356	Flacone	500 ml	12	8002565083742	08002565083568

## RINNOVA SPOILER NERO



- Ideale per rinnovare, lucidare e mantenere nel tempo paraurti, fascioni, mascherine e tutte le parti in plastica di auto, moto, camper, ecc.
- Protegge e salva le parti in plastica dall'invecchiamento e dallo scolorimento dovuto all'azione combinata dei raggi UV e dall'inquinamento. Inoltre ricolora e rinnova le superfici dei paraurti e dei fascioni segnate e graffiate da piccoli urti nelle manovre di parcheggio.
- Il prodotto è particolarmente indicato anche per le valigie rigide, borse moto ed in genere per tutte le superfici dure in plastica.
- La confezione contiene guanto e spugna per l'applicazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8352	Blister	125 ml	12	8002565083520

## TRATTAMENTO PARAURTI

- Lucida, rinnova e mantiene nel tempo l'aspetto dei paraurti, fascioni laterali, spoiler, specchietti e più in generale le superfici in plastica esterne di auto e moto.
- Lascia un film protettivo lucidante antistatico che li protegge dallo scolorimento dovuto all'azione degli agenti atmosferici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8373	Bombola	400 ml	12	8002565083735

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## VETRI E CRISTALLI

- Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza e di tutti i vetri auto, ma non solo (ideale anche sulle superfici in vetro della casa e del garage). Ottimo per cristalli.
- Adatto anche per superfici trasparenti in plastica di scooter, moto, caravan, barche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8367	Flacone	500 ml	12	8002565083674

## SUPER PULITORE CERCHIONI



- Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia.
- La schiuma a contatto con la polvere ferrosa, reagisce e cambia colore da trasparente a rosso-viola scuro".
- Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco incrostato dei cerchioni.
- Prodotto pronto all'uso per la detergenza su ogni tipo di cerchio in lega, acciaio e copri cerchio in plastica.
- Specifico per i cerchi cromati. Ridona lucentezza alla superficie pulita.
- Non contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice e plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8274	Flacone	500 ml	12	8002565083681

## DETERGENTE CERCHIONI

- Specificatamente realizzato per eliminare fango, olio, catrame e soprattutto i residui derivanti dall'usura delle pastiglie dei freni.
- Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera e in acciaio delle auto, ma anche delle moto.
- Non contiene acidi, è compatibile con gomme, vernice e plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8372	Flacone	400 ml	12	8002565083728

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RINNOVA GOMME

- Appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare e proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale.
- La speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura l'originale elasticità allo pneumatico proteggendolo dall'indurimento e dalle screpolature provocate dalle radiazioni solari.
- Ideale per pneumatici, il prodotto può essere utilizzato anche per le guarnizioni delle porte, tappetini ed ogni altro particolare in gomma.
- Non danneggia le superfici verniciate e in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8421	Flacone	400 ml	12	8002565083704

## GOMMA LUCIDA



- Ideale per la cura di tutti i tipi di pneumatici.
- La schiuma attiva agisce in pochi secondi senza ulteriori interventi, è sufficiente infatti spruzzare il prodotto: lo sporco, inglobato nella schiuma, cola via lasciando lo pneumatico pulito, lucido e protetto dagli agenti atmosferici.
- La sua speciale formulazione previene infatti le screpolature e gli indurimenti della superficie gommosa, impedendone lo scolorimento.
- Il prodotto è sicuro sul metallo, l'alluminio e le superfici verniciate.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8371	Bombola	400 ml	12	8002565083711

## NERO GOMME

- Rinnova e protegge nel tempo e l'elasticità originale dello pneumatico.
- I componenti attivi dell'innovativa formulazione penetrano nelle microporosità dello pneumatico stesso, prevenendo le screpolature causate dall'invecchiamento e restituendo a lungo il colore e la lucidità tipici degli pneumatici nuovi.
- Ottimo anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma senza il rischio di intaccare la vernice, le plastiche o i cerchioni dell'auto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8377	Flacone	1 L	12	8002565083773

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DETERGENTE MOTORI

- Grazie alla specifica formulazione utilizzata anche nel mondo professionale (autolavaggi, officine, ecc..) garantisce estrema efficacia nell'eliminare depositi di olio, grasso, macchie e sporco in genere da ogni tipo di motore.
- Non intacca vernice, gomma e plastiche con cui viene eventualmente a contatto, ed è indicato anche per moto e motocicli.
- Estremamente facile da usare e rapido nel risultato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8380	Flacone	400 ml	12	8002565083803



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DP1 TWIN

- Detergente per vaschette che pulisce perfettamente il parabrezza, rimuovendo tracce di insetti e sporco difficile come smog, donando visibilità chiara e perfetta.
- Confezione monodose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8400	Vescichetta	2 x 50 ml	48	8002565084008
8516	Clipstrip	6 x 8	48	8002565085166



**100%**  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

**AZIONE  
ANTI  
CALCARE**

## LAVAVETRI DP1 -45°C

- Sgrassa e deterge senza lasciare aloni, svolgendo anche un'efficace azione anticongelante.
- Svolge anche un'efficace azione anticongelante.
- Previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale anche per i lavafari.
- Il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate in etichetta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8401	Flacone	250 ml	24	8002565084015
8402	Flacone	500 ml	12	8002565084022
8403	Flacone	1 L	12	8002565084039

## LAVAVETRI DP1 -20°C

- Grazie alla speciale formula sinergica al limone verde, garantisce un'efficace azione sgrassante e detergente del parabrezza, rimuovendo le tracce di insetti e lo sporco difficile come unto, smog, polvere donando così una visibilità chiara e perfetta senza lasciare aloni.
- Formula bilanciata: resiste al congelamento fino a -20°C.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde nell'aria e attraverso alle bocchette di aerazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.
- Aiuta a prevenire la formazione del calcare negli spruzzatori.
- Non agredisce gomma, vernice e parti in plastica.

**100%**  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

**AZIONE  
ANTI  
CALCARE**



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8404	Flacone	2 L	6	8002565084046



## LAVAVETRI DP1 -20°C

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti, e più in generale ogni tipo di sporco.
- Il prodotto resiste al freddo senza gelare fino a -20°C.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

AZIONE  
ANTI  
CALCARE

100%  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8415	Tanica con Beccuccio	4,5 L	4	8002565084107	08002565084152

## LAVAVETRI DP1 ANTIMOSCERINI



AZIONE  
ANTI  
CALCARE

100%  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

- Grazie ai principi attivi, svolge un'efficace azione sgrassante particolarmente mirata nel rimuovere i moscerini ed anche ogni tipo di sporco dal parabrezza dell'auto quale unto, smog, polvere e depositi.
- Il prodotto ripristina in un attimo una perfetta visibilità, senza lasciare aloni, evitando il formarsi di riflessi pericolosi alla guida.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde nell'aria e attraverso le bocchette di areazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8406	Flacone	2 L	6	8002565084060

## LAVAVETRI DP1

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti e più in generale ogni tipo di sporco.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

AZIONE  
ANTI  
CALCARE

100%  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8416	Tanica con Beccuccio	4,5 L	4	8002565084114	08002565084169



## LAVAVETRI DP1 1:100

- Detergente liquido ad alta concentrazione per vaschette lavavetri e lavafari, che assicura un'efficace ed elevata azione sgrassante rimuovendo ogni tipo di sporco dal parabrezza dell'auto: unto, smog, polvere e insetti.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di menta glaciale si diffonde nell'aria e attraverso alle bocchette di areazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.
- Superconcentrato.

  
100%  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8405	Flacone dosatore	250 ml	12	8002565084053

## LAVAVETRI DP1 -70°C



**AZIONE  
ANTI  
CALCARE**

  
100%  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

- Prodotto detergente ed anticongelante per l'impianto lava parabrezza.
- Diluito secondo tabella, consente l'utilizzo anche alle temperature più estreme e può essere impiegato come de ghiacciante rapido per il parabrezza.
- Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati dallo smog.
- Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e mantiene elastiche le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8413	Flacone	1 L	12	8002565084138



## LAVAVETRO -20°C

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica. Invernale: protegge l'impianto lavavetri dal gelo.
- Per condizioni esterne fino a -20°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8457	Tanica	4,5 L	4	8002565084572



## LAVAVETRI DP1 PLURISTAGIONE



**POTENZIATO CON  
RAIN OFF**

**100%**  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

- Potenziato con l'innovativo prodotto Rain Off® migliora la visibilità in caso di pioggia perchè facilita lo scorrimento delle gocce d'acqua, grazie ai principi attivi svolge un'efficace azione sgrassante, rimuove moscerini e ogni tipo di sporco dal parabrezza dell'auto quale unto, smog, polvere e depositi. Indicato per tutte le stagioni dall'estate all'inverno (punto di gelo -5), ripristina in un attimo una perfetta visibilità, non lascia aloni, evita il formarsi di riflessi pericolosi alla guida.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde nell'aria e attraverso le bocchette di aerazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.
- L'utilizzo previene la formazione di calcare negli spruzzatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8597	Flacone	2 L	6	8002565085975

## LAVAVETRI PLURISTAGIONE

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica.
- Adatto a tutti i modelli di auto.
- Per le migliori prestazioni esaurire il liquido lavavetri precedente prima di aggiungere il prodotto.

**100%**  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8458	Tanica	4,5 L	4	8002565084589





## LAVAVETRI SUPERCONCENTRATO

- E' un prodotto detergente ed anticongelante per l'impianto lavaparabrezza. Diluito secondo tabella, consente l'utilizzo anche alle temperature più estreme e può essere impiegato come deghiacciante rapido per il parabrezza.
- Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati dallo smog. Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e mantiene elastiche le parti in gomma.
- Per una corretta visibilità alla guida, si consiglia di trattare il parabrezza con Rain Off, lo speciale scudo idrorepellente di Arexons: facilita lo scivolamento delle gocce d'acqua già ad una velocità di 60 Km/h, garantendo maggiore sicurezza alla guida anche sotto violenti acquazzoni.

  
**100%**  
DI ALCOL ETILICO  
DI ORIGINE VEGETALE  
DA FONTI RINNOVABILI



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8414	Tanica	20 L	1	8002565084145



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RINNOVA FANALI

- Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.
- Consente di rimuovere delicatamente l'opacità superficiale dai fanali di auto e moto.
- Può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente
- Aiuta il superamento della revisione ministeriale.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8249	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082493



## RIMUOVI GRAFFI

- Grazie alla sua specifica formulazione e all'utilizzo di speciali micro particelle, consente di rimuovere i graffi superficiali e di attenuare i graffi profondi su tutte le superfici verniciate dell'auto senza alcun rischio di graffiare la carrozzeria.
- Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con altre superfici.
- Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale alla vernice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8250	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082509

## CROMATURE BRILLANTI

- Grazie alla sua nuova formulazione, è particolarmente indicato per rimuovere l'ossidazione rendendo brillanti, come nuove, tutte le superfici cromate o metalliche.
- Sensazionale l'effetto specchio per chi ama mantenere lucide tutte le parti cromate di auto e moto: cerchi, paraurti, specchietti retrovisori, maniglie.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8252	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082523



## MASCHERA GRAFFI

- Riempie il graffio e protegge la carrozzeria dall'umidità e dalla corrosione.
- I graffi sottili ovvero quelli che non hanno raggiunto la lamiera viva, vengono resi invisibili.
- Su sbeccature di spigoli vivi, come il bordo portiera, su fondi neri o abrasioni marcate funziona come protettivo ma non maschera il graffio.
- Ripristina il trasparente in caso di abrasioni leggere
- Si può applicare sia su carrozzeria, sia su parti in plastica verniciate (paraurti, specchietti, ecc.), pastello e metallizzate.
- Resiste ai lavaggi e all'utilizzo di prodotti lucidanti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8248	Blister	10 ml	12	8002565082486



## PASTA ABRASIVA



- Consente di eliminare segni, rigature superficiali, residui di gomma o vernice provocati da piccoli urti.
- Il prodotto è anche indicato per rifinire eventuali ritocchi di vernice sulla carrozzeria e per lucidare vernici molto ossidate, possibilmente con un tampone di lana e una lucidatrice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8253	Barattolo	150 ml	12	8002565082530

## CERA ALTA PROTEZIONE

- La speciale composizione di polimeri e cere di nuova generazione consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza.
- L'applicazione del prodotto forma un film idrorepellente che funziona da efficace barriera protettiva attiva contro i raggi ultravioletti, agenti acidi, polvere ed agenti abrasivi.
- Resiste a numerosi lavaggi ed è privo di solventi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8261	Flacone	500 ml	12	8002565082615



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CERA PROTETTIVA

- La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura un'efficace difesa dell'azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
- La leggera componente abrasiva ne fa il prodotto ideale per auto la cui vernice, non più nuova e liscia al tatto, ha necessità di essere trattata per eliminare piccole imperfezioni dovute alla strada e agli agenti atmosferici.
- Resiste a ripetuti lavaggi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8270	Barattolo con spugna	250 ml	12	8002565082707



## CERA METAL

- La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura un'efficace difesa dell'azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
- La formulazione "Metal" non contiene agenti abrasivi ed è particolarmente delicata sullo strato superiore trasparente della vernice metallizzata.
- Resiste a ripetuti lavaggi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8271	Barattolo con spugna	250 ml	12	8002565082714

## CERA RAPIDA

- È la protezione spray con carnauba ad alte prestazioni, offre riflessi decisamente più profondi e intensi con brillantezza e lucentezza mai visti prima.
- Basta spruzzare e strofinare con un panno scamosciato per trattare l'intera auto (bagnata o asciutta) in pochi minuti.
- È il prodotto ideale per chi necessita di passare la cera sull'auto in breve tempo, ma in ogni caso ricerca la migliore qualità Arexons.
- Ideale come rifinitura dopo il lavaggio.
- Non sbianca le parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8280	Flacone	400 ml	12	8002565082806



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CERA SPRAY

- Grazie alla sua innovativa formulazione a base di pregiati oli silconici, lucida e protegge con una sola passata ogni tipo di vernice.
- Ideale come rifinitura dopo il lavaggio, ridona piena lucentezza e lascia la carrozzeria setosa al tatto.
- Non contiene agenti aggressivi e/o sbiancanti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8281	Bombola	400 ml	12	8002565082813

## SCUDO CARROZZERIA



- Lo Scudo Carrozzeria Arexons è un protettivo liquido sintetico sigillante da applicare su carrozzeria nuova o appena ripristinata.
- Sigilla le micro rugosità della vernice rendendola incredibilmente liscia e impenetrabile da parte di smog, fango, sali e altri inquinanti che legandosi alla vernice ne accelerano il deterioramento.
- Facilita la pulizia, preserva lo stato originale della vernice.
- Su parabrezza in plastica facilita lo scivolamento delle gocce d'acqua in caso di pioggia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8238	Bombola	150 ml	12	8002565082387

## POLISH RINNOVANTE

- È il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi sulla carrozzeria di auto non più nuove con vernici fortemente invecchiate o rovinate dal tempo.
- La profonda azione detergente del prodotto elimina l'ossidazione e ridona il colore e l'aspetto originale alle vernici sia normale sia metallizzata.
- Facile da usare garantisce un risultato professionale.

 **100%**  
CERA DI ORIGINE  
VEGETALE



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8283	Flacone	500 ml	12	8002565082837

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## RAIN OFF

- RAIN OFF è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 km/h.
- RAIN OFF, grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d'acqua senza farla aderire alla superficie: l'acqua condensa in goccioline che scivolano via all'aumentare della velocità del veicolo, lasciando il cristallo sempre pulito e trasparente.
- RAIN OFF garantisce una guida sicura per mesi, di giorno e di notte.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8596	Flacone	200 ml	12	8002565085968



## RAIN OFF

- Arexons Rain Off® è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima che piova crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a circa 60 km/h.
- Rain Off®, grazie alla sua formulazione, facilita lo scorrimento delle gocce d'acqua, senza farle aderire alla superficie: questo può accadere in quanto le gocce assumono una forma sferica e scivolano per effetto del flusso d'aria generato dal movimento del veicolo, lasciando il cristallo sempre pulito e trasparente.
- Rain Off® limita l'uso delle spazzole tergicristallo anche sotto violenti acquazzoni. Facilita inoltre la pulizia del parabrezza e la rimozione di neve e ghiaccio.
- Rain Off® è dotato di un pratico ed esclusivo applicatore che ne rende facile ed immediato l'utilizzo. Durata da 2 a 6 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8467	Blister	100 ml	12	8002565084671



## STUCCO RAPIDO

- Ideale per riparare piccoli danni della carrozzeria, ma è indicato anche per superfici in legno, marmo e cemento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8454	Barattolo con induritore	200 g	12	8002565084541





## ANTIAPPANNANTE

- Prodotto ideale per evitare l'appannamento dei vetri, cristalli e parabrezza auto.
- Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, garantendo perfetta visibilità anche durante la guida notturna.
- Agisce immediatamente, non unge e non intacca le guarnizioni di gomma o plastica.
- Grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto risulta efficace anche per disappannare i vetri una volta appannati.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8464	Bombola	200 ml	12	8002565084640
8463	Flacone pump	250 ml	12	8002565084633



## ELIMINA GHIACCIO



- Ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie e permettendo così una perfetta visibilità.
- Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature, sbloccandole.
- Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide.
- Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8468	Bombola	300 ml	12	8002565084619	08002565084688
8476	Flacone	500 ml	12	8002565084626	08002565084763

## GOMMA SPRAY AUTO

- Consente di sigillare la foratura e contemporaneamente di rigonfiare lo pneumatico.
- È adatto a qualsiasi tipo di foratura sia con gomme a camera d'aria sia tubeless, permette di svolgere tutta l'operazione senza smontare la ruota forata e senza sporcarsi le mani.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8464	Bombola	200 ml	12	8002565084640
8463	Flacone pump	250 ml	12	8002565084633



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## STARTER SPRAY

- Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante la stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione anche a temperature molto basse.
- Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9409	Bombola	200 ml	12	8002565084534

## BENDA RIPARA MARMITTE



- Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di scarico.
- E' costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro intrecciate.
- Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore.
- Possiede un'elevata adesione al supporto.
- Resiste alle più alte temperature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8546	Blister	130 cm	12	8002565085463

## STUCCO SIGILLA MARMITTE

- Specifico per la riparazione delle marmitte e dei tubi di scarico.
- Consente la sigillatura di incrinature e la chiusura dei piccoli fori.
- Possiede un'ottima adesione al supporto.
- Non contiene solventi.
- Indurisce trasformandosi in massa dura.
- L'indurimento è facilitato dal calore.
- Resiste alle alte temperature raggiunte nei tubi di scarico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8451	Tube	250 g	12	8002565084510

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## BENZINA PULITORE INIETTORI

- Ripristina con effetto immediato l'efficacia del sistema di alimentazione.
- Elimina le difficoltà di accensione.
- Pulisce all'istante e disincrosta gli iniettori.
- Scoglie depositi e residui nel sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9658	Flacone	250 ml	12	8002565096582

## BENZINA MULTIFUNZIONE

- Previene l'invecchiamento del sistema di alimentazione.
- Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti.
- Assicura la pulizia e l'assenza di depositi da carburatori, iniettori, valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione.
- Previene la corrosione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9659	Flacone	250 ml	12	8002565096599

## BOOSTER BENZINA

- Specificatamente formulato per benzina, aumenta il numero di ottano fino a 4 punti.
- Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
- Lubrifica e riduce l'usura delle valvole.
- Protegge la marmitta catalitica.
- Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9661	Flacone	250 ml	12	8002565096612



## BENZINA PULITORE HYBRID

- L'uso regolare: pulisce e previene la formazione di depositi nel sistema di alimentazione.
- Aiuta a ridurre i consumi di carburante.
- Idoneo per tutti i motori ibridi e BiFuel Benzina.
- Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se prima del rifornimento.
- Compatibile con altri additivi Arexons.
- Il prodotto tratta 50-60L di benzina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9670	Flacone	250 ml	12	8002565096704

## BENZINA PULITORE COMPLETO



- Pulisce e disincrosta l'intero sistema di alimentazione.
- Pulisce e disincrosta le valvole di alimentazione.
- Elimina l'andamento irregolare del motore ridonando potenza e accelerazione.
- Estensione degli intervalli di manutenzione.
- Ridona potenza e accelerazione.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9794	Flacone	250 ml	12	8002565097947

## BENZINA PULITORE MULTIVALVOLE

- Pulisce e disincrosta i depositi sulle valvole di alimentazione.
- Previene la formazione di depositi sulle valvole di scarico.
- Elimina l'andamento irregolare.
- Protegge le valvole di scarico nei motori ad alta prestazione.
- Ridona potenza e accelerazione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9831	Flacone	250 ml	12	8002565098319



## PRO EXTREME BENZINA

- Trattamento prolungato ad alta efficacia.
- Doppia azione detergente:
  1. Estrema pulizia e rimozione dei depositi in un solo pieno.
  2. Mantiene il motore pulito a lungo.
- Protegge dalla corrosione.
- Riduce l'attrito e protegge dall'usura.
- Aumenta le prestazioni del motore.
- Esente da metalli.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9674	Scatola	325 ml	12	8002565096742

## VERDE PLUS BENZINA



Tratta fino a  
250  
litri  
di benzina verde

- Sostitutivo del piombo.
- Assicura la necessaria lubrificazione e la protezione ai motori concepiti per l'utilizzo della benzina Rossa.
- Evita l'infossamento delle valvole di scarico, sottoposte a sovraccarico termico e meccanico nel ciclo di combustione.
- Formula a base di potassio, per una giusta risposta tecnico-ambientale.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
9660	Flacone	250 ml	12	8002565098203	08002565096605

## PULITORE COMPLETO GPL

- Formula studiata per la pulizia dell'intero sistema di alimentazione GPL.
- Pulisce e lubrifica gli iniettori e le elettrovalvole del sistema di alimentazione, sia in fase liquida che gassosa.
- Elimina umidità, lacche, depositi solforosi, ammoniaci, inquinanti, dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Trattamento ogni 10.000 km.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9793	Flacone	120 ml	12	8002565097930

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ADDITIVO OLIO MOTORE

- Elimina le perdite di olio.
- Riduce il consumo e migliora la lubrificazione.
- Stabilizza la viscosità dell'olio alle alte temperature.
- Elimina i trafilamenti e riduce i fumi di scarico.
- Mantiene la necessaria lubrificazione in condizioni difficili (motori vecchi, alte temperature, ecc.).
- Rivitalizza le guarnizioni.
- Riduce la rumorosità del motore.
- Adatto per scatola cambio e differenziale.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9665	Bombola	500 ml	12	8002565096650



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.




## DIESEL ANTIGELO -20°C

- Protegge dal gelo impedendo la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro.
- Previene incrostazioni, depositi e ruggine.
- Elimina gli effetti di possibili inquinamenti da acqua.
- Riduce i fumi di scarico e le rumorosità.
- Abbassa il punto di congelamento fino a -20°C a seconda del tipo e della qualità del gasolio utilizzato.
- Compatibile con biodiesel.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9650	Flacone	250 ml	12	8002565096506

## DIESEL MULTIFUNZIONE



- Usato con regolarità prolunga la vita del motore.
- Aumenta il numero di cetano.
- Lubrifica e protegge il motore.
- Riduce i costi e i consumi di manutenzione.
- Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione.
- Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio.
- Migliora la combustione.
- Riduce rumorosità e fumi di scarico.
- Facilita le partenze a freddo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9652	Flacone	250 ml	12	8002565096520

## DIESEL PULITORE INIETTORI

- Ripristina l'efficienza del sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Pulisce e disincrosta rapidamente gli iniettori.
- Ottimizza la combustione.
- Migliora le prestazioni.
- Facilita le partenze a freddo.
- Riduce la rumorosità e i fumi di scarico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9654	Flacone	250 ml	12	8002565096544



## BOOSTER DIESEL

- Specificatamente formulato per diesel, aumenta il numero di cetano fino a 6 punti.
- Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
- Lubrifica e riduce l'usura delle valvole.
- Protegge la marmitta catalitica.
- Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.
- Formula Compatibile con biodisel.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9662	Flacone	250 ml	12	8002565096629



## DIESEL PULITORE COMPLETO

- Eccellenti prestazioni nella disincrostazione e pulizia dell'intero sistema di alimentazione.
- Aumento medio di 2 punti del numero di cetano, con conseguenti miglioramenti nelle partenze a freddo e riduzione rumorosità.
- Miglioramento della lubricità dei gasoli a basso contenuto di zolfo.
- Estensione degli intervalli di manutenzione e risparmio di carburante.
- Per autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbodiesel, TDI, JTD, HDI, CDI, DCI.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9795	Flacone	250 ml	12	8002565097954

## DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

- In caso di accensione spia filtro e/o modalità recovery l'utilizzo del prodotto favorisce lo sblocco del filtro.
- Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e DPF riducendo i cicli di rigenerazione.
- Estrema pulizia con un unico trattamento.
- Formula Compatibile con biodisel.
- Limita la formazione di particolato (PM10).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9800	Flacone	250 ml	12	8002565098005

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## DIESEL PULITORE COMPLETO COMMON RAIL

- Pulisce e disincrosta gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione Common Rail.
- Potenzia le caratteristiche di lubricità come richiesto dalle elevate pressioni di iniezione che caratterizzano tutti i sistemi Common Rail.
- Facilita la partenza a freddo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9830	Flacone	250 ml	12	8002565098302

## PRO EXTREME DIESEL



- Trattamento prolungato ad alta efficacia.
- Doppia azione detergente:
  1. Estrema pulizia e rimozione dei depositi in un solo pieno.
  2. Mantiene il motore pulito a lungo.
- Protegge dalla corrosione.
- Riduce l'attrito e protegge dall'usura.
- Aumenta le prestazioni del motore.
- Rende più efficace la rigenerazione FAP/DPF.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9673	Scatola	325 ml	12	8002565096735

## ADDITIVO PER ADBLUE

- Trattamento per AdBlue specifico per ridurre ed eliminare le incrostazioni attorno all'iniettore.
- Consigliato ad ogni pieno, migliora la nebulizzazione e l'efficienza del trattamento dei gas di scarico.
- Assicura il corretto funzionamento della pompa e degli iniettori.
- Mantiene il sistema SCR pulito ed efficiente.
- Stabilizza e previene la cristallizzazione dell'urea.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9655	Flacone	50 ml	12	8002565096551

**ESPO DA TERRA LUCIDANTI**

Contiene:

- 12 pz cod. 8248 Maschera Graffi (10 ml)
- 24 pz cod. 8249 Rinnova Fanali (150 gr)
- 24 pz cod. 8250 Rimuovi Graffi (150 gr)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8243	Espo Terra	60	8002565082431

**ESPO DA TERRA MISTO CRUSCOTTI**

Contiene:

- 12 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante
- 12 pz cod. 8377, Nero Gomme
- 24 pz cod. 8372, Detergente Cerchioni



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8717	Espo Terra	48	8002565087177

**ESPO DA TERRA MISTO SEDILI**

Contiene:

- 24 pz cod. 8300, Rinnova Sedili
- 24 pz cod. 8344, Rinnova Pelle

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8783	Espo Terra	48	8002565087832





## ESPO DA TERRA MISTO INTERNI

Contiene:

- 24 pz cod. 8269, Schiuma Detergente Tessuti
- 12 pz cod. 8301, Smacchia Tessuti
- 12 pz cod. 8313, Trattamento Pelle



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8791	Espos Terra	48	8002565087917

## ESPO DA TERRA MISTO ESTERNI

Contiene:

- 12 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante
- 12 pz cod. 8377, Nero Gomme
- 24 pz cod. 8372, Detergente Cerchioni



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8788	Espos Terra	48	8002565087887

## ESPO DA TERRA ESTERNI ESTATE

Contiene:

- 24 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato
- 24 pz cod. 8356, Rimuovi Resina e Insetti



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8785	Espos Terra	48	8002565087856

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO DA TERRA MISTO GOMME

Contiene:

- 24 pz cod. 8473, Gomma Spray Auto
- 24 pz cod. 8377, Nero Gomme

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8698	Espo Terra	48	8002565086989



## ESPO DA TERRA MISTO CAR CARE

Contiene:

- 12 pz cod. 8317 Cruscotti Satinati
- 12 pz cod. 8300, Rinnova Sedili
- 12 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato
- 12 pz cod. 8250, Rimuovi Graffi

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8782	Espo Terra	48	8002565087825



## ESPO DA TERRA PRELAVAGGIO & SHAMPOO

Contiene:

- 24 pz cod. 8267, Pulitore Universale Interni ed Esterni
- 24 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8792	Espo Terra	48	8002565087924





## ESPO TERRA SENZ'ACQUA

Contiene:

- 12 pz cod. 8362, Acquazero (400 ml)
- 12 pz cod. 8367, Pulitore Vetri e Cristalli (500 ml)
- 12 pz cod. 1989, Wizzy Lava l'Auto senz'Acqua
- 12 pz cod. 1987, Wizzy 4 Panni Multifunzione

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8790	Espo Terra	48	8002565087900



## ESPO DA TERRA ELIMINA GHIACCIO

Contiene:

- 72 pz cod. 8468, Elimina Ghiaccio (300 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8709	Espo Terra	72	8002565087092

## ESPO DA TERRA ELIMINA GHIACCIO

Contiene:

- 36 pz cod. 8468, Elimina Ghiaccio (300 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8718	Espo Terra	36	8002565087184





## VASCA LAVAVETRI DP1 -20°C

Contiene:

- 9 pz cod. 8404, Lavavetri DP1 -20°C (2 L)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8808	Vasca	9	8002565088082

## VASCA LAVAVETRI ANTIMOSCERINI

Contiene:

- 9 pz cod. 8406, Lavavetri Antimoscerini (2 L)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8809	Vasca	9	8002565088099

## ESPO DA TERRA LAVAVETRI ANTIMOSCERINI

Contiene:

- 48 pz cod. 8406, Lavavetri Antimoscerini (2 L)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8817	Espo Terra	48	8002565088174

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO METALLO CAR CARE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6870	Espo Terra	-	8002565068701

## ESPO RETTAMGOLARE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6761	Espo Terra	-	8002565067612

## ESPO TERRA CAR CARE/ADDITIVI VUOTO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6421	Espo Terra	vuoto	8002565064215

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO TERRA CAR CARE/ADDITIVI VUOTO

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6421	Espo Terra	vuoto	8002565064215



## ESPO TERRA MISTO BOOSTER

Contiene:

- 24 pz cod. 9661, Booster Benzina (250 ml)
- 24 pz cod. 9662, Booster Diesel (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9663	Espo Terra	48	8002565096636

## ESPO TERRA ADDITIVI INIETTORI

Contiene:

- 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9882	Espo Terra	48	8002565098821



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO TERRA ADDITIVI MISTO

Contiene:

- 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml)
- 12 pz cod. 9652, Diesel Multifunzione (250 ml)
- 12 pz cod. 9659, Benzina Multifunzione (250 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9883	Espositor	72	8002565098838

## ESPO TERRA PULITORI COMPLETI

Contiene:

- 24 pz cod. 9794, Pulitore Completo Benzina (250 ml)
- 24 pz cod. 9795, Pulitore Completo Diesel (250 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9853	Espositor	48	8002565098531

## ESPO TERRA ANTI GELO

Contiene:

- 48 pz cod. 9650, Diesel Anti Gelo (250 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9854	Espositor	48	8002565098548

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## ESPO TERRA DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

Contiene:

- 48 pz cod. 9800, Diesel Trattamento FAP/DPF (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9875	Espo Terra	48	8002565098753



## ESPO TERRA PRO EXTREME

Contiene:

- 24 pz cod. 9673, Pro Extreme Diesel (325 ml)
- 12 pz cod. 9673, Pro Extreme Benzina (325 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9885	Espo Terra	36	8002565098852

## ESPO BANCO PRO EXTREME

Contiene:

- 6 pz cod. 9673, Pro Extreme Diesel (325 ml)
- 6 pz cod. 9674, Pro Extreme Benzina (325 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9886	Espo Banco	12	8002565098869



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



# CAR CARE SPECIALTIES

---

Profumatori Auto 

Wizzy 



## FRESCA FOGLIA CLASSIC

- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore in cartoncino di cellulosa.
- Disponibile in 9 classiche fragranze.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
16301	Blister	Pino	24	8002565016306
1631	Blister	Vaniglia	24	8002565016313
16331	Blister	Lime	24	8002565016337
1634	Blister	Aria Fresca	24	8002565016344
1635	Blister	Frutti di Bosco	24	8002565016351
1802	Blister	Lavanda	24	8002565018027
1804	Blister	Tropical	24	8002565018041
1902	Blister	Ocean	24	8002565019024
1470	Blister	New Car	24	8002565014708
1479	Blister	Mix Classic+Instinct	48	8002565014791



## FRESCA FOGLIA TRIS

- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore in cartoncino di cellulosa.
- In formato risparmio, blister 3x2.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
16391	Blister tris	Pino	24	8002565016399
1640	Blister tris	Vaniglia	24	8002565016405
1641	Blister tris	Aria Fresca	24	8002565016412
1808	Blister tris	Pour Homme	24	8002565018089
19041	Blister tris	Mista (PVF)	24	8002565019048
1478	Blister tris	Mista (OLT)	24	8002565014784
14831	Blister tris	Tris Mix	48	8002565014838

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## FRESCA FOGLIA INSTINCT

- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore in cartoncino di cellulosa.
- Disponibile in 5 classiche fragranze.



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1473	Blister	Fresh Mint	24	8002565014739
1474	Blister	Sweet Coconut	24	8002565014746
1636	Blister	Pour Femme	24	8002565016368
1637	Blister	Pour Homme	24	8002565016375

## FRESCA FOGLIA TRAVEL

- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore in cartoncino di cellulosa.
- Disponibile in 6 fragranze.



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1396	Blister	New York	24	8002565013961
1397	Blister	London	24	8002565013978
1400	Blister	Rio	24	8002565014005
14761	Blister	Ibiza	24	8002565014760
1477	Blister	Cuba	24	8002565014777
14801	Blister	Mix	24	8002565014807

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## FRESCA FOGLIA DOG

- La linea Fresca Foglia dedicata al mondo dei cani!
- Una tecnologia innovativa pensata per chi porta il cane in auto.
- Formula addizionata di Molecola Cattura Odori.
- Gradevoli e delicate profumazioni di lunga durata, che rispettano anche la sensibilità olfattiva dell'animale.
- Attivi repellenti per evitare che il cane morda e ingerisca il prodotto.



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1853	Blister	Balsamic	24	8002565018539
1855	Blister	Bouquet	24	8002565018553
1856	Blister	Talc	24	8002565018560

## AIRTECH



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
14201	Blister	Lime Twist	12	8002565014203
14211	Blister	Blue Lagoon	12	8002565014210
14221	Blister	Velvet Orchid	12	8002565014227
14231	Blister	Vanilla Cream	12	8002565014234
1435	Blister	Mix	12	8002565014241

- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Profumatore liquido disponibile in 4 fragranze.
- Formula odor stop per neutralizzare i cattivi odori nell'auto.
- Tecnologia fragrance control per personalizzare l'intensità della fragranza.

## AIRTECH RICARICHE



- Ricarica per Airtech Car.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
14251	Blister	Lime Twist	12	8002565014258
14261	Blister	Blue Lagoon	12	8002565014265
14271	Blister	Velvet Orchid	12	8002565014272
14281	Blister	Vanilla Cream	12	8002565014289
1436	Blister	Mix	12	8002565014326

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## FRESCA FOGLIA BOCCETTINO



- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore liquido con tappo in legno di ayous a forma di Fresca Foglia
- Il tappo in legno diffonde la fragranza a lungo e con intensità regolabile.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
15721	Blister	Vanilla	12	8002565015729
15791	Blister	Pour Homme	12	8002565015798
16621	Blister	Vetiver	12	8002565016627
16631	Blister	Cool Water	12	8002565016634
19091	Blister	Pinewood	12	8002565019093
19551	Blister	Pour Femme	12	8002565015781
19561	Blister	Orange Candy	12	8002565019567
1962	Blister	Mix	12	8002565019628

## ZEN ESSENCE BOCCETTINO



- Applicazione: specchietto retrovisore interno.
- Profumatore liquido con tappo in legno di ayous che diffonde la fragranza a lungo e con intensità regolabile.
- Aspetto minimalista ispirato alla filosofia Zen.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1796	Blister	Geisha	12	8002565017969
1797	Blister	Orchid	12	8002565017976
1798	Blister	Sandal Wood	12	8002565017983
1799	Blister	Bamboo	12	8002565017990
1839	Blister	Delhi	12	8002565018393
1840	Blister	Ming	12	8002565018409
1800	Blister	Mix	12	8002565018003

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## MY WORLD IS



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1501	Blister	Free	12	8002565015019
1502	Blister	Bouquet	12	8002565015026
1503	Blister	Tropical	12	8002565015033
1505	Blister	Marine	12	8002565015057
1507	Blister	Fizzy	12	8002565015071
1508	Blister	Passion	12	8002565015088
1409	Blister	Travel	12	8002565014098
1410	Blister	Action	12	8002565014104
1509	Blister	Mix	12	8002565015095

- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Profumatore con formula in gel concentrato a base silconica di ultima generazione.
- Grazie alla consistenza in gel, non gocciola.

## INTENSITY



- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Profumatore con formula in gel concentrato a base silconica di ultima generazione.
- Sistema innovativo a due camere apribili singolarmente per regolare l'intensità della fragranza.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1858	Blister	Marine	12	8002565018584
1859	Blister	Tropical	12	8002565018591
1860	Blister	Breeze	12	8002565018607
1885	Blister	Mix	12	8002565018850

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## DEO MINIMAL

- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Profumatore doppio per diffondere armoniosamente nell'auto una fragranza omogenea.
- Design essenziale per mimetizzarsi elegantemente su ogni tipo di auto.



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1758	Blister	Vanilla	12	8002565017587
1786	Blister	Cologne	12	8002565017860

## FOREST CLUB



- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Simpatichi e colorati animaletti portano nell'auto fragranze fresche e originali.
- Realizzati in plastica profumata di ultima generazione resistenti alle temperature.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
20401	Blister	Riccio	12	8002565020402
20411	Blister	Lupo	12	8002565020419
20421	Blister	Scoiattolo	12	8002565020426
20431	Blister	Volpe	12	8002565020433
2077	Blister	Mix	12	8002565020440

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## FRESCA FOGLIA DA BOCCHETTA



- Applicazione: bocchetta di ventilazione.
- Profumatore a forma di Fresca Foglia, realizzato in plastica profumata bio-based\*.
- Disponibile in 6 fragranze.
- Non gocciola.

\*realizzata con almeno il 40% di plastica proveniente da fonti di origine vegetale.

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1809	Blister	Vanilla Cream	12	8002565018096
1844	Blister	Orange Sour	12	8002565018447
1850	Blister	Red Fruit	12	8002565018508
1857	Blister	Sweet Rose	12	8002565018577
1877	Blister	Blue Wave	12	8002565018775
1878	Blister	Green Wood	12	8002565018782
1709	Blister	Mix	12	8002565017099

## ODOR CANCEL



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1925	Blister	Ocean	12	8002565019062
1926	Blister	Balsamic	12	8002565019079
1928	Blister	Fresh Car	12	8002565019284
1929	Blister	Antitobacco	12	8002565019291

- Spray igienizzante pensato per neutralizzare i cattivi odori e lasciare un fresco profumo.

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## CLIPSTRIP FRESCA FOGLIA SINGOLA



Contiene:

- 4 pz cod. 16301  
Fresca Foglia Classic Pino
- 8 pz cod. 1631  
Fresca Foglia Classic Vaniglia
- 4 pz cod. 16331  
Fresca Foglia Classic Lime
- 4 pz cod. 1634  
Fresca Foglia Classic Aria Fresca
- 4 pz cod. 1635  
Fresca Foglia Classic Frutti di Bosco
- 4 pz cod. 1802  
Fresca Foglia Classic Lavanda
- 4 pz cod. 1470  
Fresca Foglia Classic New Car
- 4 pz cod. 1804  
Fresca Foglia Classic Tropical
- 4 pz cod. 1902  
Fresca Foglia Classic Ocean
- 4 pz cod. 1636  
Fresca Foglia Instinct Pour Femme
- 4 pz cod. 1637  
Fresca Foglia Instinct Pour Homme

## CLIPSTRIP ODOR CANCEL



Contiene:

- 6 pz cod. 1925  
Odor Cancel Ocean
- 6 pz cod. 1926  
Odor Cancel Balsamic
- 6 pz cod. 1928  
Odor Cancel Fresh Car
- 6 pz cod. 1929  
Odor Cancel Antitobacco



Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
6330	Clipstrip	Mix (24pz)	2	8002565063287

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1927	Clipstrip	Mix (24pz)	2	8002565019277

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



## CLIPSTRIP ZEN ESSENCE BOCCETTINO



Contiene:

- 6 pz cod. 1796  
Zen Essence Geisha
- 6 pz cod. 1797  
Zen Essence Orchid
- 6 pz cod. 1798  
Zen Essence Sandal Wood
- 6 pz cod. 1799  
Zen Essence Bamboo

Codice	Confezione	Profumazione	Pz x Cart	Ean / ITF*
1788	Clipstrip	Mix (24pz)	1	8002565017884

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO DA BANCO VUOTO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
1577	Espo Banco	vuoto	8002565015774

## ESPO DA BANCO FRESCA FOGLIA SINGOLA



- Contiene:
  - 6 pz cod. 16301, Fresca Foglia Classic Pino
  - 6 pz cod. 1631, Fresca Foglia Classic Vaniglia
  - 6 pz cod. 16331, Fresca Foglia Classic Lime
  - 6 pz cod. 1634, Fresca Foglia Classic Aria Fresca
  - 6 pz cod. 1635, Fresca Foglia Classic Frutti di bosco
  - 6 pz cod. 1902, Fresca Foglia Classic Ocean
  - 6 pz cod. 1636, Fresca Foglia Instinct Pour femme
  - 6 pz cod. 1637, Fresca Foglia Instinct Pour homme

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
1586	Espo Banco	48	8002565015774

## ESPO DA BANCO FOREST CLUB

Contiene:

- 6 pz cod. 20401 Riccio
- 6 pz cod. 20411 Lupo
- 6 pz cod. 20421 Scoiattolo
- 6 pz cod. 20431 Volpe



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2076	Espo Banco	24	8002565020457



## ESPO DA BANCO ZEN ESSENCE

- Contiene:  
4 pz cod. 1796, Zen Essence Geisha  
4 pz cod. 1797, Zen Essence Orchid  
4 pz cod. 1798, Zen Essence Sandal Wood  
4 pz cod. 1799, Zen Essence Bamboo



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
1801	Espo Banco	16	8002565018010

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO DA TERRA PROFUMATORI VUOTO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6465	Espo Terra	vuoto	8002565064659



## ESPO DA TERRA FRESCA FOGLIA SINGOLA

- Contiene:
  - 24 pz cod. 16301, Fresca Foglia Classic Pino
  - 24 pz cod. 1631, Fresca Foglia Classic Vaniglia
  - 48 pz cod. 1902, Fresca Foglia Classic Ocean
  - 24 pz cod. 16331, Fresca Foglia Classic Lime
  - 24 pz cod. 1634, Fresca Foglia Classic Aria Fresca
  - 24 pz cod. 1635, Fresca Foglia Classic Frutti di Bosco
  - 24 pz cod. 1470, Fresca Foglia Classic New Car
  - 24 pz cod. 1804, Fresca Foglia Classic Tropical
  - 24 pz cod. 1636, Fresca Foglia Instinct Pour Femme
  - 24 pz cod. 1637, Fresca Foglia Instinct Pour Homme

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6323	Espo Terra	288	8002565063232

## ESPO DA TERRA FRESCA FOGLIA TRIS

- Contiene:
  - 48 pz cod. 16391, Fresca Foglia Tris Pino
  - 48 pz cod. 1640, Fresca Foglia Tris Vaniglia
  - 24 pz cod. 1641, Fresca Foglia Tris Aria Fresca
  - 24 pz cod. 1808, Fresca Foglia Tris Pour Homme
  - 24 pz cod. 1478, Fresca Foglia Tris Mista (Ocean-Lavanda-Tropical)
  - 24 pz cod. 1904, Fresca Foglia Tris Mista (Pino-Vaniglia-Frutti di Bosco)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6324	Espo Terra	192	8002565063249





## ESPO DA TERRA AIRTECH + RICARICA

- Contiene:

- 12 pz cod. 14201, Airtech Lime Twist
- 12 pz cod. 14211, Airtech Blue Lagoon
- 12 pz cod. 14221, Airtech Velvet Orchid
- 12 pz cod. 14231, Airtech Vanilla Cream

- 24 pz cod. 14251, Airtech Lime Twist Refill
- 12 pz cod. 14261, Airtech Blue Lagoon Refill
- 12 pz cod. 14271, Airtech Velvet Orchid Refill
- 12 pz cod. 14281, Airtech Vanilla Cream Refill

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6329	Espo Terra	108	8002565063294



## ESPO DA TERRA MY WORLD IS

- Contiene:

- 24 pz cod. 1501, My World Is Free
- 24 pz cod. 1503, My World Is Tropical
- 24 pz cod. 1505, My World Is Marine
- 24 pz cod. 1507, My World Is Fizzy
- 24 pz cod. 1502, My World Is Bouquet
- 24 pz cod. 1508, My World Is Passion
- 12 pz cod. 1409, My World Is Travel
- 12 pz cod. 1410, My World Is Action

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6317	Espo Terra	168	8002565063171

## ESPO DA TERRA INTENSITY

- Contiene:

- 60 pz cod. 1858, Intensity Marine
- 60 pz cod. 1859, Intensity Tropical
- 48 pz cod. 1860, Intensity Breeze

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6331	Espo Terra	168	8002565063317



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## ESPO DA TERRA FRESCA FOGLIA BOCCETTINO

● **Contiene:**

- 24 pz cod. 15721 Fresca Foglia Boccettino Vaniglia
- 24 pz cod. 15791 Fresca Foglia Boccettino Pour Homme
- 24 pz cod. 16621 Fresca Foglia Boccettino Vetiver
- 12 pz cod. 16631 Fresca Foglia Boccettino Cool Water
- 12 pz cod. 19091 Fresca Foglia Boccettino Pinewood
- 12 pz cod. 19551 Fresca Foglia Boccettino Pour Femme
- 12 pz cod. 19561 Fresca Foglia Boccettino Orange Candy

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6322	Espo Terra	120	8002565063225



## ESPO DA TERRA FOREST CLUB

● **Contiene:**

- 24 pz cod. 20401 Forest Club Riccio
- 48 pz cod. 20411 Forest Club Lupo
- 48 pz cod. 20421 Forest Club Scoiattolo
- 48 pz cod. 20431 Forest Club Volpe



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2075	Espo Terra	168	8002565020464

## ESPO DA TERRA FRESCA FOGLIA DA BOCCHETTA

● **Contiene:**

- 36 pz cod. 1877 Fresca Foglia Bocchetta Blue Wave
- 36 pz cod. 1809 Fresca Foglia Bocchetta Vanilla Cream
- 24 pz cod. 1878 Fresca Foglia Bocchetta Green Wood
- 24 pz cod. 1844 Fresca Foglia Bocchetta Orange Sour
- 24 pz cod. 1850 Fresca Foglia Bocchetta Red Fruit
- 24 pz cod. 1857 Fresca Foglia Bocchetta Sweet Rose

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
1719	Espo Terra	168	8002565017198



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY RINNOVA GOMME, PLASTICHE E GUARNIZIONI

- Lucida e rinnova gli pneumatici grazie alla formula a base di oli silconici.
- Ideale per rinnovare e sbiancare le plastiche esterne di paraurti, modanature e cornici dei finestrini.
- Protegge le guarnizioni di portiere, baule, finestrini e tettuccio apribile evitandone l'incollamento dovuto a gelo o a irraggiamento solare.
- Ideale per trattare e nutrire le capotte in PVC.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1911	Flowpack	12 panni	6	8002565019116
1938	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019383

## WIZZY PULISCI PLASTICA SATINATO

- Ideale per cruscotti satinati di nuova generazione e superfici in plastica all'interno dell'auto.
- Pulisce e rinnova.
- Lascia un gradevole e persistente profumo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1921	Flowpack	15 panni	12	8002565019215
1940	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019406

## WIZZY PULISCI PLASTICA LUCIDO

- Pulisce e rinnova lucidando le parti in plastica.
- Efficace nel rimuovere tracce di sporco.
- Lascia un gradevole e persistente profumo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1934	Flowpack	15 panni	12	8002565019345
1944	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019444

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY PANNO CATTURAPOLVERE

- A contatto con le superfici attiva una carica elettrostatica che attira e cattura la polvere.
- Utilizzabile da entrambi i lati.
- Grazie alla particolare struttura a fibre intrecciate, attira lo sporco e trattiene polvere, allergeni e acari presenti su cruscotto, volante, griglie in plastica, vani portaoggetti, ecc.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1973	Flowpack	10 panni	12	8002565019734
1972	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019727



## WIZZY SMACCHIA TESSUTI

- La soluzione impregnante, abbinata all'azione del particolare panno microforato, permette di togliere macchie di succhi di frutta, grasso, fango in modo semplice ed efficace.
- Si possono utilizzare su tutte le superfici in tessuto ed alcantara dell'auto: sedili, portiere, tettuccio, ecc.
- Ottimi anche su tappetini e moquette.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1939	Flowpack	10 panni	12	8002565019390
1947	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019475



## WIZZY RINNOVA PELLE

- Pulisce e ridona morbidezza e lucentezza agli interni in pelle dell'auto.
- È efficace anche in casa su borse, divani e valigie.
- Non contiene siliconi né solventi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
19351	Flowpack	15 panni	12	8002565019352



\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY ANTIAPPANNANTE


- Può essere usato preventivamente per mantenere una perfetta visibilità.
- In caso di appannamento, ridona immediatamente visibilità.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1933	Flowpack	15 panni	12	8002565019338

## WIZZY DETERGI VETRI

- Speciale per la pulizia dell'interno del parabrezza.
- Non lascia aloni.
- Il panno di grandi dimensioni permette di trattare l'intero parabrezza.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1932	Flowpack	15 panni	12	8002565019321
1941	Flowpack	clipstrip 6 pz	2	8002565019413

## WIZZY LAVA L'AUTO SENZ'ACQUA

- 6 panni umidificati XL per il lavaggio auto senz'acqua, adatti a carrozzeria, vetri, cruscotti, fascioni, targhe, ecc.
- Ideale in caso di sporco leggero.
- Donano brillantezza e rinnovano il colore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1989	Flowpack	6 panni	12	8002565019895

## WIZZY SPUGNA LAVAGGIO

- Ideale per il lavaggio accurato dell'auto.
- La particolare finitura della spugna la rende superassorbente e di lunga durata.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1600	Termoretrazione	1 spugna	12	8002565016009

## WIZZY SPUGNA AUTO

- Morbidissima spugna dall'impugnatura maneggevole.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1601	Termoretrazione	1 spugna	12	8002565016016

## WIZZY SPUGNA DOPPIA AZIONE

- Morbidissima spugna superassorbente.
- Specifico lato non abrasivo ideale per rimuovere moscerini e sporco sedimentato dalla carrozzeria.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1602	Termoretrazione	1 spugna	12	8002565016023

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY SPUGNA MAXI

- Morbidissima spugna superassorbente.
- Maxi formato e speciale impugnatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1603	Termoretrazione	1 spugna	12	8002565016030

## WIZZY GUANTO LAVAGGIO


- Estremamente confortevole e pratico, è utilissimo per tutte le operazioni di lavaggio e pulizia.
- Plastificato all'interno, è completamente impermeabile.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1605	Cavallotto	1 guanto	12	8002565016054

## WIZZY PELLE NATURALE

- Ideale per l'asciugatura e la lucidatura dell'auto dopo il lavaggio.
- Asciuga e pulisce perfettamente carrozzeria e vetri.
- Non lascia tracce.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1608	Cavallotto	1 panno 21 dm <sup>2</sup>	12	8002565016085
1609	Cavallotto	1 panno 28 dm <sup>2</sup>	12	8002565016092
1610	Cavallotto	1 panno 35 dm <sup>2</sup>	12	8002565016108

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY PANNO ULTRAMICROFIBRA


- Potere superassorbente simile alla pelle naturale.
- Ideale per pulire e asciugare carrozzeria, vetri e parti in plastica dell'auto.
- Non lascia tracce.
- Ottima anche per la pulizia degli interni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1611	Cavallotto	1 panno 49x49 cm	12	8002565016115
1612	Cavallotto	1 panno 60x60 cm	12	802565016122



## WIZZY PELLE SINTETICA



- Pelle sintetica per asciugatura e pulizia auto.
- Ottima adesione ad ogni tipo di superficie liscia.
- Pulisce e asciuga perfettamente vetri, carrozzeria e parti in plastica.
- Ideale anche per ogni altro tipo di superficie dura, asciuga perfettamente senza lasciare tracce.
- Non secca.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1606	Cavallotto	1 pan. 40x40 cm	12	8002565016061

## WIZZY PANNI MILLEUSI

- Pulizia e lucidatura di tutte le superfici dell'auto.
- Ideale con i detergenti della gamma Arexons.
- Facilita l'uso di polish, cere e lucidanti cruscotto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1616	Cavallotto	10 panni	12	8002565016160





## WIZZY CUSCINETTO

- In pelle naturale.
- Utilizzato asciutto, è ideale per “disappannare” il parabrezza.
- Efficace su tutte le superfici, asciuga velocemente vetri, specchi, parti in plastica.
- Non lascia aloni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1619	Termoretrazione	1 cuscinetto	12	8002565016191

## WIZZY OVATTA LUCIDANTE

- 100% cotone.
- Ideale per passare il polish e lucidare la carrozzeria dell'auto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1614	Termoretrazione	Fiocchi di ovatta	12	8002565016146

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY PANNO MAGICO VETRI

- Per superfici ottiche.
- Ideali in auto, in ufficio, in casa tutte le volte che si voglia riconquistare una perfetta visibilità, senza aloni e senza l'utilizzo di detergenti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1617	Astuccio	1 panno	12	8002565016177

## WIZZY PANNO MAGICO INTERNI

- Pulizia e lucidatura di tutte le superfici dell'auto.
- Ideale con i detergenti della gamma Arexons.
- Facilita l'uso di polish, cere e lucidanti cruscotto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1618	Astuccio	1 panno	12	8002565016184

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## WIZZY 4 PANNI MULTIFUNZIONE

Una speciale selezione di 4 panni specifici per:  
lavare, asciugare, lucidare, spolverare tutte le superfici dell'auto.

- 1 PANNO MAGICO VETRI  
ideale per la pulizia del parabrezza e di tutti i vetri dell'auto
- 1 PANNO PELLE SINTETICA  
per asciugare alla perfezione
- 1 PANNO 100% MICROFIBRA  
ideale per la pulizia degli interni
- 1 PANNO MORBIDISSIMO  
per una perfetta lucidatura della carrozzeria



**PULIZIA  
COMPLETA**



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1987	Cavallotto	XXL	12	8002565019871

## WIZZY 4 PANNI 100% MICROFIBRA



**NON LASCIANO  
TRACCE**

- Set ideale per la pulizia di tutte le superfici dell'auto (plastica, tessuto, pelle, moquette, metallo, ecc.).
- L'utilizzo del panno inumidito con acqua garantisce la migliore efficacia contro ogni tipo di sporco.
- L'utilizzo del panno asciutto è indicato per rimuovere la polvere grazie alla carica elettrostatica che la trattiene.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1988	Cavallotto	XL	12	8002565019888

## WIZZY PANNO SUPER FIBRA

- Fibra di nuova generazione con rivestimento in poliuretano.
- Elevata forza sgrassante e assorbente.
- Panno a lunga durata lavabile fino a 60°C..
- Consigliato per pulire a fondo e asciugare tutte le superfici lucide come le cromature e il parabrezza dell'auto.
- Ideale per pulire e sgrassare tutte le superfici della casa, come lavelli in acciaio, laminati e top, box doccia, specchi e piastrelle, vetri e mobili laccati.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1998	Cavallotto	XXL	12	8002565019987

## ESPO TERRA WIZZY CRUSCOTTI VETRI E CATTURAPOLVERE

Contiene:

- 24 pz cod. 1921, Wizzy Pulisci Plastica Satinato
- 24 pz cod. 1934, Wizzy Pulisci Plastica Lucido
- 24 pz cod. 1932, Wizzy Detergi Vetri
- 12 pz cod. 1973, Wizzy Panno Cattura Polvere



Codice	Confezione	Pz	Ean
6541	Espo Terra	84	8002565065410

## ESPO TERRA ULTRAMICROFIBRA

Contiene:

- 36 pz cod. 1611, Wizzy Panno Ultramicrofibra 49x49 cm
- 24 pz cod. 1612, Wizzy Panno Ultramicrofibra 60x60 cm



Codice	Confezione	Pz	Ean
6728	Espo Terra	60	8002565067285

## VASCA WIZZY 4 PANNI MULTIFUNZIONE

Contiene:

- 96 pz cod. 1987, Wizzy 4 Panni Multifunzione



Codice	Confezione	Pz	Ean
6592	Vasca	96	8002565065922



## VASCA WIZZY 4 PANNI 100% MICROFIBRA

Contiene:

- 96 pz cod. 1988, Wizzy 4 Panni 100% Microfibra

Codice	Confezione	Pz	Ean
6593	Vasca	96	800256565939



# ACCESSORI AUTO

---

- Batterie —
- Guanti Monouso —
- Spazzole Tergi —



## BATTERIE AX



Codice	Descrizione	Pz x Cart	Ean / ITF*
0540	44AH 390AH EN - AX1 SPC	1	8002565005409
0541	50AH 450AH EN - AX2 SPC	1	8002565005416
0542	55AH 500AH EN - AX3 SPC	1	8002565005423
0543	60AH 540AH EN - AX4 SPC	1	8002565005430
0544	74AH 680AH EN - AX5 SPC	1	8002565005447
0545	80AH 720AH EN - AX6 SPC	1	8002565005454
0549	GD 95AH 800A - AX7	1	8002565005492
0547	100AH 830AH EN - AX8 SPC	1	8002565005478

## GUANTI IN NITRILE MONOUSO

- Ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Maggior protezione chimica.



Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0901	M	10 x 100	8002565009018
0902	L	10 x 100	8002565009025
0903	XL	10 x 100	8002565009032

## GUANTI IN NITRILE SPESSORATO



- Per uso professionale, riutilizzabili per alcune volte, senza polveri, ambidestri.
- Classe 8.0 MIL.
- Uso professionale.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0908	M	10 x 50	8002565009087
0909	L	10 x 50	8002565009094
0910	XL	10 x 50	8002565009100

## GUANTI IN NITRILE ARANCIANI

- Monouso, senza polveri.
- Guanto di protezione contro gli agenti chimici e microrganismi conforme alla norma EN 374 parte I II III.
- Qualità in accordo con la EN 338 - EN 420 - ASTM D3578 DPI di III categoria.




Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean / ITF*
0917	M	10 x 50	8002565009179
0918	L	10 x 50	8002565009186
0919	XL	10 x 50	8002565009193

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

## SPAZZOLE TERGICRISTALLO

### SUPER VISION

- I gommini in grafite a lunga durata garantiscono una funzionalità maggiore rispetto alle spazzole tradizionali.
- Possiedono una struttura antiruggine in acciaio galvanizzato e spoiler unico che assicura una maggiore aderenza al vetro durante il funzionamento alle alte velocità.
- Attacchi universali per ogni tipo di auto.



Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8139	35 cm UP	10	8002565080390
8140	38 cm UP	10	8002565080406
8141	41 cm UP	10	8002565080413
8142	45 cm UP	10	8002565080420
8143	48 cm UP	10	8002565080437
8144	51 cm UP	10	8002565080444
8145	53 cm UP	10	8002565080451
8146	55 cm UP	10	8002565080468
8147	58 cm UP	10	8002565080475
8148	61 cm UP	10	8002565080482
8149	66 cm UP	10	8002565080499

## SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE

- Scorrimento sicuro e silenzioso sul cristallo grazie ad un minor attrito della lama in gomma grafitata.
- Design aerodinamico per un'azione efficace sia a diverse velocità che intensità di pioggia.
- Struttura esterna in materiale plastico ad alta resistenza per una perfetta funzionalità anche alle temperature più rigide.
- Complete di adattatori per sostituire i tergicristallo tradizionali e le spazzole di nuova generazione.

Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8827	35 cm	10	8002565088853
8828	38 cm	10	8002565088860
8829	41 cm	10	8002565088877
8839	43 cm	10	8002565088884
8840	46 cm	10	8002565088891
8841	48 cm	10	8002565088907
8842	50,5 cm	10	8002565088914
8843	54 cm	10	8002565088921
8844	56 cm	10	8002565088938
8845	58 cm	10	8002565088945
8846	61 cm	10	8002565088952
8847	66 cm	10	8002565088969
8848	71 cm	10	8002565088976



## SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE ONLY ONE



- La Spazzola tergicristallo Only One con attacco universale brevettato è la spazzola facile da scegliere e semplice da montare.
- Oltre alla semplicità di montaggio garantisce la più elevata qualità tecnologica: resistente e affidabile, lunga durata e massima silenziosità durante l'utilizzo.

Codice	Misura	Pz x Cart	Ean / ITF*
8993	35 cm - 14"	6	8002565089935
8983	38 cm - 15"	6	8002565089836
8984	41 cm - 16"	6	8002565089843
8985	43 cm - 17"	6	8002565089850
8986	45 cm - 18"	6	8002565089867
8987	48 cm - 19"	6	8002565089874
8988	50 cm - 20"	6	8002565089881
8989	53 cm - 21"	6	8002565089898
8990	55 cm - 22"	6	8002565089904
8991	60 cm - 24"	6	8002565089911
8992	65 cm - 26"	6	8002565089928
8994	70 cm - 28"	6	8002565089942

\* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



**AREXONS S.p.A.**

Via Antica di Cassano - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 924361 - [www.arexons.com](http://www.arexons.com)