



PETRONAS

Catalogo Generale

RIMUOVI RESINA E INSETTI

- Rimuovi resina e insetti è il prodotto ideale per rimuovere i depositi di resina, le tracce di salsedine e gli insetti dalla carrozzeria e da tutte le superfici della vettura (vetro, parti metalliche e plastiche, ecc.).
- La sua speciale formula in gel si trasforma in schiuma attiva garantendo i massimi risultati anche su superfici verticali.
- Fornisce il massimo risultato senza danneggiare le parti trattate.
- Veloce e semplice da utilizzare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8601	Flacone	400 ml	12	8002565086019

RINNOVA FANALI



- Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.
- Consente di rimuovere delicatamente l'opacità superficiale dai fanali di auto e moto.
- Può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8602	Tubo	150 gr	12	8002565086026

DETERGENTE E NUTRIENTE PELLE

- Detergente e Nutriente Pelle è il prodotto studiato per nutrire e mantenere come nuovi sedili e rivestimenti in pelle dell'auto.
- La sua speciale formulazione a base di oli cosmetici e costituenti cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, conservandone la naturalezza e prevenendone le screpolature.
- È gradevolmente profumato.
- Non contiene solventi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8603	Flacone	400 ml	12	8002565086033

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

DETERGENTE SEDILI E TESSUTI

- Detergente Sedili e Tessuti pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova i colori originali di tutte le superfici in tessuto, stoffa e velluto dell'automobile, come sedili, moquettes, pannelli, portiere, tappetini.
- La sua formulazione consente di disgregare con la massima efficacia lo sporco più persistente presente sui tessuti (come grasso, caffè, rossetto, bibite, latte, ecc) ed eliminarlo.
- Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando i cattivi odori causati da fumo o animali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8604	Flacone	400 ml	12	8002565086040

PULITORE VETRI E CRISTALLI

- Pulitore Vetri e Cristalli è adatto per la pulizia dei parabrezza interni ed esterni e di tutti i vetri, di auto, casa e garage.
- Eccellente per superfici vetrate.
- Adatto anche per superfici in plastica trasparente di scooter, auto, roulotte e barche, ecc.
- Pulisce a fondo senza lasciare aloni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8605	Flacone	400 ml	12	8002565086057

GEL DETERGENTE CERCHIONI

- Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia.
- Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco incrostato dei cerchioni.
- Prodotto pronto all'uso per la detergenza di ogni tipo di cerchio in lega, acciaio e copricerchio in plastica.
- Specifico per i cerchi cromati.
- Restituisce lucentezza alla superficie pulita.
- Non contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice e plastica. Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera e in acciaio delle auto, ma anche delle moto.
- Adatto anche per copricerchi in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8607	Flacone	400 ml	12	8002565086071

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

FLUIDO RINNOVA GOMME

- Fluido Rinnova Gomme è appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare e proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale.
- La speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura l'originale elasticità allo pneumatico proteggendolo dall'indurimento e dalle screpolature.
- Ideale per pneumatici, il prodotto può essere utilizzato anche per le guarnizioni delle porte, tappetini ed ogni altro particolare in gomma.
- Non danneggia le superfici verniciate e in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8608	Flacone	400 ml	12	8002565086088

CERA FINITURA BRILLANTE



- Cera Finitura Brillante è la protezione spray con carnauba ad alte prestazioni, offre riflessi decisamente più profondi e intensi con brillantezza e lucentezza mai visti prima.
- Basta spruzzare e strofinare con un panno morbido per trattare l'intera auto (bagnata o asciutta) in pochi minuti.
- È il prodotto ideale per chi necessita di passare la cera sull'auto in breve tempo, ricercando la migliore qualità.
- Ideale come finitura dopo il lavaggio.
- Non sbianca le parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8609	Flacone	150 gr	12	8002565086095

CRUSCOTTI E PLASTICHE EFFETTO OPACO

- Cruscotti e Plastiche Effetto Opaco pulisce e protegge i cruscotti, in particolar modo quelli di nuova generazione per i quali è specificatamente formulato, e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma, legno e radica dell'auto.
- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata, detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere ed allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto rinnova ed esalta l'aspetto originale satinato della parte trattata senza lucidarla, rendendola così liscia e setosa al tatto.
- Penetra inoltre nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento, facilitando gli ulteriori passaggi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8610	Bombola	500 ml	12	8002565086101

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

CRUSCOTTI E PLASTICHE EFFETTO BRILLANTE

- Cruscotti e Plastiche Effetto Brillante pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle, similpelle, gomma, radica e legno dell'auto.
- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
- Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8611	Bombola	500 ml	12	8002565086118



SHAMPOO AUTO-ASCIUGANTE

- La sua formulazione è stata studiata per avere risultati professionali in poco tempo.
- Pulire a fondo la carrozzeria dell'auto, passare la cera ed asciugare, diventa ora un'azione da poter effettuare in pochi minuti.
- La speciale formula infatti agisce non solo detergendo le parti trattate, ma anche ricoprendo le superfici di un sottilissimo strato di cera che esalta il risultato del lavaggio, proteggendo così la carrozzeria dalla polvere e dalla pioggia.
- Grazie all'effetto autoasciugante infine, le goccioline d'acqua non sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria.
- È ideale per tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente anche le parti in gomma e plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8612	Flacone	1 L	12	8002565086125

POLISH NUOVA LUCENTEZZA

- Polish Nuova Lucentezza è il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi sulla carrozzeria di auto non più nuove con vernici invecchiate o rovinate dal tempo.
- La profonda azione detergente del prodotto elimina l'ossidazione e ridona il colore e l'aspetto originari alla vernice sia normale sia metallizzata.
- Facile da usare garantisce un risultato professionale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8614	Flacone	250 ml	12	8002565086149



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SCIUGLI GHIACCIO

- Sciogli-Ghiaccio è il prodotto specifico per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie e permettendo così una perfetta visibilità.
- Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature, sbloccandole. Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide.
- Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8616	Bombola	300 ml	12	8002565086163

RIMUOVI GRAFFI

- Elimina i graffi superficiali e rende meno evidenti quelli più profondi, su tutte le superfici verniciate dell'auto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
7027	Tubo	150 gr	12	8002565072944

DETERGENTE PARABREZZA CONCENTRATO

- Grazie alla sua formula unica resiste al congelamento fino a -35°C e garantisce una pulizia efficace sgrassando il parabrezza e rimuovendo lo sporco, lo smog, la polvere e le tracce di insetti.
- Inoltre, previene la formazione di calcare negli spruzzatori, ed è ideale anche per i lavafari. Il prodotto è concentrato e deve essere diluito nelle dosi raccomandate sull'etichetta.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8617	Flacone	1 L	12	8002565086170
8618	Flacone	250 ml	24	8002565086187

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

TRATTAMENTO FAP/PDF

- **Mantiene pulito ed efficiente il filtro antiparticolato.**
- Previene l'intasamento ed aiuta a pulire il filtro antiparticolato.
- Trattamento di pulizia profonda.
- Riduce i cicli di rigenerazione del filtro FAP\DPF.
- Testato in accordo a XUD9 e CEC DW 10.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9411	Flacone	250 ml	12	8002565091129

DIESEL PULITORE COMPLETO



- **Rigenera il motore e migliora le prestazioni.**
- Pulisce a fondo e protegge nel tempo l'intero sistema di alimentazione, eliminando e prevenendo depositi e corrosione.
- Rigenera la funzionalità del motore con risultati immediati e aumenta le prestazioni, riducendo i consumi.
- Aumenta il numero di Cetano di +2 punti.
- Elimina l'andamento irregolare del motore ed estende gli intervalli di manutenzione.
- Efficace su tutti i tipi di motori diesel, inclusi DI, IDI e i sistemi Common Rail.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9412	Flacone	250 ml	12	8002565091020

DIESEL PULITORE INIETTORI

- **Risolve i problemi di malfunzionamento del motore.**
- Pulisce e rimuove i depositi/residui dagli iniettori e da tutto il sistema di alimentazione.
- Migliora la lubrificazione del diesel.
- Riduce le vibrazioni del motore.
- Permette un risparmio fino al 3,6% di consumo di diesel*.
- Adatto anche ai motori di ultima generazione, in modo particolare TDI, HDI, CDI, DCL, JTD.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9413	Flacone	250 ml	12	8002565091037

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

DIESEL ANTI-GELO

- **Facilita le partenze anche alle temperature più rigide.**
- Evita il congelamento del gasolio: impedisce la cristallizzazione delle paraffine fino alla temperatura di -20°C (a seconda del tipo di diesel), assicurando la fluidità del diesel.
- Previene incrostazioni, depositi, ruggine causati dal Biodiesel.
- Elimina possibili effetti dell'acqua presente nel diesel e nel Biodiesel.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9414	Flacone	250 ml	12	8002565091044

DIESEL POWER BOOSTER +6



NUOVA FORMULA POTENZIATA

- **Massimizza la potenza.**
- Aumenta il numero di Cetano fino a 6 punti migliorando la brillantezza del motore.
- Mantiene l'intero sistema di alimentazione e la camera di combustione puliti ed efficienti.
- Riduce il rumore del motore.
- Riduce le emissioni.
- Migliora la potenza e l'accelerazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9418	Flacone	250 ml	12	8002565091082

DIESEL TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE

- **Riduce consumi e costi di manutenzione.**
- Mantiene il sistema di alimentazione pulito.
- Combatte la formazione di depositi e protegge dalla corrosione.
- Migliora la combustione.
- Riduce la rumorosità e l'emissione di gas di scarico.
- Facilita le partenze alle basse temperature.
- Adatto alle ultime generazioni di motori diesel, in particolare TDI, CDI, HDI, DCI e JTD.
- Se usato regolarmente allunga la vita del motore e riduce il consumo e i costi di manutenzione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9419	Flacone	250 ml	12	8002565091099

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

TRATTAMENTO TMF PLUS

TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE ANTIBATTERICO

- Protegge il serbatoio dalla proliferazione batterica e stabilizza il diesel durante lo stoccaggio.
- Particolarmente adatto ai motori diesel di veicoli commerciali e trattori, per il trattamento multiuso di pulizia e protezione del circuito di alimentazione.
- L'uso del prodotto nei serbatoi di stoccaggio del gasolio preserva dalla proliferazione batterica che è causa di sedimentazione e degradazione del gasolio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9467	Latta	1 L	12	8002565098678



BENZINA PULITORE COMPLETO

- Rigenera il motore e migliora le prestazioni.
- Pulisce a fondo e protegge nel tempo l'intero sistema di alimentazione, eliminando e prevenendo depositi e corrosione.
- Rigenera la funzionalità del motore con risultati immediati e aumenta le prestazioni, riducendo i consumi.
- Aumenta il numero di Ottano di +2 punti.
- Elimina l'andamento irregolare del motore ed estende gli intervalli di manutenzione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9415	Flacone	250 ml	12	8002565091051

BENZINA PULITORE INIETTORI

- Risolve i problemi di malfunzionamento del motore.
- Pulisce e rimuove i depositi/residui dagli iniettori e da tutto il sistema di alimentazione.
- Normalizza le vibrazioni del motore.
- Riduce le emissioni di gas di scarico.
- Ripristina i consumi e la brillantezza del motore originali.
- Un trattamento singolo sblocca gli iniettori intasati, dissolve velocemente i depositi e migliora le prestazioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9416	Flacone	250 ml	12	8002565091068



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

BENZINA POWER BOOSTER

- **Massimizza la potenza.**
- Aumenta il numero di Ottano fino a 4 punti migliorando la brillantezza del motore.
- Mantiene l'intero sistema di alimentazione e la camera di combustione puliti ed efficienti.
- Lubrifica e riduce l'usura delle valvole.
- Protegge la marmitta catalitica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9417	Flacone	250 ml	12	8002565091075

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ESPO TERRA VUOTO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6539	Espo Terra	-	8002565065397

ESPO TERRA ADDITIVI DIESEL



Contiene:

- 12 pz cod. 9411, Trattamento FAP/DPF
- 12 pz cod. 9412, Pulitore Completo
- 12 pz cod. 9413, Pulitore Iniettori
- 12 pz cod. 9418, Power Booster +6
- 24 pz cod. 9419, Trattamento Multifunzione

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8648	Espo Terra	72	8002565086484

ESPO TERRA ADDITIVI BENZINA

Contiene:

- 12 pz cod. 9415, Pulitore Completo
- 24 pz cod. 9416, Pulitore Iniettori
- 12 pz cod. 9417, Power Booster
- 24 pz cod. 9420, Trattamento Multifunzione

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8649	Espo Terra	72	8002565086491



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ESPO TERRA INTERNI

Contiene:

- 12 pz cod. 8603, Detergente e Nutriente Pelle
- 12 pz cod. 8604, Detergente Sedili e Tessuti
- 12 pz cod. 8610, Cruscotti e Plastiche Effetto Opaco
- 12 pz cod. 8611, Cruscotti e Plastiche Effetto Brillante

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8650	Espo Terra	48	8002565086507



ESPO TERRA ESTERNI

Contiene:

- 24 pz cod. 8607, Gel Detergente Cerchioni
- 12 pz cod. 8612, Shampoo Auto-Asciugante
- 12 pz cod. 8608, Fluido Rinnova Gomme

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8651	Espo Terra	48	8002565086514

ESPO TERRA FINITURA

Contiene:

- 24 pz cod. 7027, Rimuovi Graffi
- 24 pz cod. 8609, Cera Finitura Brillante
- 12 pz cod. 8614, Polish Nuova Lucentezza

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8652	Espo Terra	60	8002565086521




* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

GRASSO CATENE

- Grazie alla speciale formula contenente PTFE, questo prodotto consente una lubrificazione perfetta e costante nel tempo delle catene di trasmissione.
- È resistente agli agenti atmosferici, penetra in profondità e non intacca gli "o-ring".
- L'ottima adesività lo rende ideale per pista e fuoristrada.
- Il prodotto non intacca le parti in plastica o in gomma ed è adatto a tutte le catene di moderna fabbricazione.
- È trasparente, quindi non sporca.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8558	Bombola	75 ml	24	8002565085586
8559	Bombola	200 ml	12	8002565085593



PULITORE METALLI E CATENE

- Pulitore metalli e catene: Detergente sgrassante estremamente efficace per la pulizia delle catene di tutti i tipi di moto, con guarnizioni o-ring ed x-ring.
- Elimina completamente grasso ed impurità dalle superfici metalliche, rimuove tutte le incrostazioni: sabbia, terra, olio ecc

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8561	Bombola	500 ml	12	8002565085616

GOMMA SPRAY

- Il prodotto consente di sigillare la foratura e contemporaneamente di rigonfiare il pneumatico.
- Adatto a qualsiasi tipo di gomma, sia tubeless che con camera d'aria, il prodotto permette di riparare la foratura senza smontare la ruota e senza sporcarsi le mani.
- Non è indicato in caso di lacerazione del pneumatico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8562	Bombola	200 ml	12	8002565085623



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

IGIENIZZANTE CASCO

- Il prodotto è stato specificamente formulato per igienizzare l'imbottitura del casco.
- Agisce penetrando nelle imbottiture quotidianamente a contatto con unto e sudore rilasciati da cute e capelli.
- Le sostanze attive contenute agiscono in profondità lasciando un fresco profumo di pulito.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8563	Bombola	75 ml	24	8002565085630

RAIN OFF VISIERA



- Rain off è uno speciale trattamento da applicare alle visiere del casco, ai parabrezza e ai cupolini.
- Applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che permette alle gocce di scivolare via.
- Migliora la visibilità rendendo la guida più sicura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8565	Bombola	75 ml	24	8002565085654

DETERGENTE MOTO

- La speciale formula è efficace nel rimuovere sporchi difficili quali olio, grasso, fango, benzina, residui di freni da parti di telaio e cerchi.
- Il prodotto è adatto ad ogni materiale ed, è sicuro anche sulle leghe d'alluminio.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8566	Trigger	400 ml	12	8002565085661

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

CROMATURE BRILLANTI

- Prodotto specifico per eliminare l'ossidazione e le puntinature da tutte le superfici cromate o metalliche non verniciate.
- Restituisce brillantezza a maniglie, manubri, ruote in lega e ogni altro oggetto cromato o metallico, anche in casa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8568	Tubo	150 g	12	8002565085685

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ESPO DURANCE BIKE

Contiene:

- 24 pz cod. 8563, Igienizzante Casco
- 12 pz cod. 8558, Grasso Catene
- 8 pz cod. 8561, Pulitore Metalli e Catene
- 8 pz cod. 8562, Gomma Spray
- 8 pz cod. 8566, Detergente Moto
- 8 pz cod. 8559, Grasso Catene
- 6 pz cod. 8568, Cromature Brillanti
- 6 pz cod. 8565, Rain Off Visiera
- 4 pz cod. 8560, Lubrificante Catene

Codice	Confezione	Pz	Ean
6538	Espo Terra	84	8002565065380



SYNTIUM 800 10W-40

- PETRONAS Syntium 800 10W-40 si avvale dell'esclusiva tecnologia CoolTech® per contrastare l'eccessivo riscaldamento del motore.
- E' raccomandato per l'uso in qualsiasi tipodi autovettura e nei nuovi modelli ad alte prestazioni dotati di sistemi ad iniezione, multivalvole, turbocompressore o compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme.
- Eccellente controllo dell'ossidazione alle alte temperature, garantisce il mantenimento delle performance e riduce i guasti meccanici.
- Ottimo controllo dei depositi per orire la massima protezione del motore e prestazioni elevate nelle condizioni di guida più gravose.
- Alta stabilità al taglio (shear stress) per mantenere le caratteristiche di viscosità in qualsiasi condizione.
- Lubrificazione immediata all'avviamento, per ridurre al minimo attriti e usura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
18031619	Flacone	1 L	20	8001238080125	08001238080125
18034019	Tanica	4 L	5	8001238080279	08001238080279



SYNTIUM 3000AV 5W-40

- PETRONAS Syntium 3000AV 5W-40 si avvale dell'esclusiva tecnologia CoolTech® per contrastare l'eccessivo riscaldamento del motore.
- E' raccomandato per l'uso in qualsiasi tipo di autovettura a benzina o diesel (con sistema di post-trattamento dei gas di scarico) e nei nuovi modelli ad alte prestazioni dotati di sistemi a iniezione, multivalvole, turbocompressore o compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme. È adatto anche a veicoli alimentati a biocarburanti.
- Eccellente controllo dell'ossidazione alle alte temperature per ottimizzare le performance del motore.
- Sono ridotte al minimo le perdite di lubrificante per evaporazione alle alte temperature: non c'è un prematuro degrado termico e si evitano i guasti del motore dovuti all'usura.
- Ottime prestazioni del motore e lubrificazione immediata all'avviamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
18281619	Flacone	1 L	20	8001238080019	08001238080019
18284019	Tanica	4 L	5	8001238080194	08001238080194

SYNTIUM 5000XS 5W-30

- PETRONAS Syntium 3000AV 5W-40 si avvale dell'esclusiva tecnologia CoolTech® per contrastare l'eccessivo riscaldamento del motore.
- E' un olio a basso contenuto di ceneri (SAPS), raccomandato per l'uso in qualsiasi tipo di autovettura a benzina o diesel (con sistema di post-trattamento dei gas di scarico) e nei nuovi modelli ad alte prestazioni dotati di sistemi a iniezione, multivalvole, turbocompressore o compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme. È adatto anche a veicoli alimentati a biocarburanti.
- Eccellente controllo dell'ossidazione alle alte temperature, garantisce il mantenimento delle performance e riduce i guasti meccanici.
- Eccellente controllo dei depositi alle alte temperature per ottimizzare le performance del motore. Eccellente protezione dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, con una riduzione dell'accumulo di ceneri anche del 20%.
- Riduzione dei consumi di carburante. Intervalli di cambio olio prolungati.
- Lubrificazione immediata all'avviamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
18141619	Flacone	1 L	20	8001238080033	08001238080033
18144019	Tanica	4 L	5	8001238080187	08001238080187



SELENIA BENZINA 10W-40

- Lubrificante con base sintetica per vetture benzina dotate di motorizzazioni aspirate, turbocompresse o multivalvole di ogni marca e cilindrata.
- Adatto per vetture equipaggiate con marmitta catalitica o che utilizzano carburante "ecologico".
- La sua gradazione permette l'avviamento anche in condizioni climatiche molto rigide e nel contempo fa sì che il consumo di carburante venga sensibilmente ridotto.
- È idoneo per cambi sino a 20.000 km.
- SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
10931609	Flacone	1 L	10	8001238109376	08001238109376
10934019	Tanica	4 L	5	8001238109345	08001238109345



SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

- Lubrificante con base sintetica per vetture diesel dotate di motorizzazioni turbocompresse o multivalvole.
- Adatto anche per motorizzazioni diesel aspirate.
- Massima stabilità e resistenza eccellente alle alte temperature.
- Bassi consumi a caldo.
- Migliori partenze a freddo grazie all'elevata fluidità.
- È consigliato per cambi sino a 20.000 km su vetture con motore ad iniezione diretta e sino a 10.000 km su vetture con motore ad iniezione indiretta, aspirato o turbocompresso.
- SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API CF/SG.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
11221609	Flacone	1 L	10	8001238112277	08001238112277
11224019	Tanica	4 L	5	8001238112246	08001238112246

SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-40

- Lubrificante top quality a tecnologia completamente sintetica.
- Per motori benzina e diesel di nuova generazione, di qualsiasi marca e potenza.
- Consente un'elevata protezione dall'usura per lunghi periodi di tempo.
- Permette un'ottimale lubrificazione e avviamenti del motore sino a -30°C (è dimostrato che circa l'80% dell'usura del motore si verifica durante le partenze a freddo).
- SAE 40 consente il film di lubrificazione con temperature esterne sino a +40°C.
- Sostituzione del prodotto secondo le raccomandazioni indicate dai Costruttori sul libretto di uso e manutenzione.
- SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB-Approval 229.3, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
14181609	Flacone	1 L	10	8001238141871	08001238141871
14184019	Tanica	4 L	5	8001238141840	08001238141840



SELENIA DIESEL C3 5W-40

- Lubrificante ad elevata tecnologia formulato per soddisfare le esigenze dei moderni motori diesel di qualsiasi costruttore, anche di elevata potenza, equipaggiati con sistema FAP/DPF e TWC.
- Particolarmente indicato per motorizzazioni Common Rail ed Iniettori Pompa.
- SAE 5W-40, API SN, ACEA C3, MB. 229.51 Perf., VW 502.00-505.00 Perf. BMW LL04 Perf., RENAULT RN0700/ RN0701 Perf., GM DEXOS 2 Perf., FORD WSS-M2C917-A Perf.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
11411609	Flacone	1 L	10	8001238114172	08001238114172
11414019	Tanica	4 L	5	8001238114141	08001238114141



SELENIA GPL-METANO 5W-30



- Lubrificante sintetico top quality, per motori a benzina di ultima generazione alimentati a GPL e metano, di qualsiasi marca e potenza.
- Migliora le partenze a freddo e preservare il sistema di post-trattamento dei gas di scarico.
- Rende estremamente performanti le motorizzazioni alternative (GPL e metano).
- Grazie alle sue caratteristiche fuel economy, consente di ottenere un'elevata riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni, permettendo un allungamento della vita media del catalizzatore.
- Sostituzione del prodotto secondo le raccomandazioni indicate dai Costruttori sul libretto di uso e manutenzione.
- SAE 5W-30, ACEA A3/B4 C3, API SM.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
14191609	Flacone	1 L	10	8001238141970	08001238141970
14194019	Tanica	4 L	5	8001238141949	08001238141949

SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-30 C3

- Lubrificante completamente sintetico di elevata tecnologia formulato appositamente per esigenze dei motori moderni benzina e diesel, anche di elevata potenza e/p equipaggiati con sistemi DPF e TWC.
- Ideale per veicoli dotati di sistemi di iniezione multivalvole, turbocompressori o con compressore volumetrico. protegge dall'usura e riduce i consumi di carburante

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
16321609	Flacone	1 L	10	8001238163279	08001238163279
16324019	Tanica	4 L	5	8001238163248	08001238163248



ESPO SELENIA BENZINA 10W-40

- Contiene:
20 pz cod. 10934019, Selenia Benzina 10W-40 - 4 L

Codice	Confezione	Pz	Ean
10937401	Espo Terra	20	8001238109345



ESPO SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

- Contiene:
20 pz cod. 11224019, Selenia Turbo Diesel 10W-40 - 4 L

Codice	Confezione	Pz	Ean
11227401	Espo Terra	20	8001238112246



ESPO SELENIA MISTO 10W-40

- Contiene:
40 pz cod. 10931609, Selenia Benzina 10W-40 - 1 L
40 pz cod. 11221609, Selenia Turbo Diesel 10W-40 - 1 L

Codice	Confezione	Pz	Ean
13677101	Espo Terra	20	8011136771018



ESPO SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-40

- Contiene:
20 pz cod. 14184019, Selenia Benzina-Diesel 5W-40 - 4 L

Codice	Confezione	Pz	Ean
14187401	Espo Terra	20	8100141874019



VS MAX BENZINA

- Lubrificante multigrado a base minerale per motori delle vetture a benzina di ogni marca, potenza e cilindrata.
- Idoneo anche per vetture equipaggiate con marmitta catalitica o che utilizzano carburante "ecologico".
- È consigliato per cambi fino a 15.000 km.
- SAE 15W-40, ACEA A3, API SJ/CF.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
11901609	Flacone	1 L	10	8001238119078	08001238119078
11904019	Tanica	4 L	5	8001238119047	08001238119047

VS MAX DIESEL



- Lubrificante multigrado a base minerale per tutte le vetture dotate di motorizzazione diesel aspirata di ogni marca, potenza e cilindrata.
- Mantiene una buona viscosità durante tutto il periodo di esercizio.
- Facilita gli avviamenti del motore alle basse temperature.
- Il cambio del prodotto deve essere effettuato tenendo presente le raccomandazioni indicate dai Costruttori sul libretto di uso e manutenzione.
- SAE 15W-40, ACEA B3, API CF/SG.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
11911609	Flacone	1 L	10	8001238119177	08001238119177
11914019	Tanica	4 L	5	8001238119146	08001238119146

VS MAX GAS

- Lubrificante multigrado a base minerale per vetture con motorizzazioni benzina adatte al funzionamento con gpl o metano.
- Protegge il motore dalle elevate temperature raggiunte con la "combustione secca" conseguente all'utilizzo di carburanti gassosi.
- L'utilizzo costante con alimentazione gas inserita permette un allungamento dell'intervallo di cambio anche del 50%.
- Impiego in ogni stagione dell'anno.
- Idoneo anche su vetture equipaggiate con marmitta catalitica.
- Consigliato per cambi sino a 15.000 km.
- SAE 15W-40, API SJ.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
10861609	Tanica	1 L	10	8001238110679	08001238110679

TUTELA TRANSMISSION ZC90

- Olio per trasmissioni meccaniche di vetture, veicoli commerciali e veicoli industriali.
- Da impiegarsi per cambi, cambi-differenziali (in assenza di coppia ipoide), trasmissioni dove siano richiesti lubrificanti con caratteristiche anti-usura.
- Olio per mozzo posteriore di veicoli a 2 ruote.
- Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione in ogni condizione di lubrificazione.
- Elevate caratteristiche anti-schiuma ed emulsive per garantire la massima continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.
- Elevato indice di viscosità per ottimizzare la scorrevolezza in ogni condizione di temperatura operativa.
- Gradazione SAE 80W-90 per l'utilizzo in ogni stagione dell'anno.
- Raccomandato da: Iveco, Astra. Approvato da: Piaggio, Gilera.
- SAE 80W-90, API GL 3, IVECO 18-1807 CLASSE MG, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1001.A87.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
14501619	Flacone	1 L	20	8001238080682	08001238145077

TUTELA TRANSMISSION EPYX



- Lubrificante multigrado specifico per cambi manuali e gruppi cambio-differenziale anche dotati di coppia ipoide di tutte le tipologie di autovetture dove è richiesto un lubrificante con caratteristiche di Estrema Pressione (E.P.).
- Specifica formulazione che assicura il giusto equilibrio tra protezione degli ingranaggi e scorrevolezza del cambio in ogni stagione dell'anno.
- La sua particolare viscosità a caldo garantisce la riduzione della rumorosità meccanica del cambio ad alta temperatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
14761619	Flacone	1 L	20	8001238147675	08001238147675

TUTELA TRANSMISSION GI/A

- Olio per cambio automatico e servosterzo di vetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e per comandi idrostatici in genere.
- Ottima scorrevolezza a freddo per diminuire l'assorbimento di potenza e migliorare la resa della trasmissione e ottima proprietà anti-schiuma per garantire la massima continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.
- Ottime caratteristiche anti-ossidanti per una maggiore durata del lubrificante.
- Elevato indice di viscosità per ottimizzare la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura operativa.
- Gradazione SAE 10W per l'utilizzo in ogni stagione dell'anno.
- Raccomandato da: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Iveco, Astra, Fiat Trattori, Laverda, Agrifull.
- SAE 10W, ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1002.B92, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, CAT TO-2, MAN 339 TYPE Z1 and V1, MAN 339 TYPE Z2 and V2, VOITH 55.6335.32 (G607), MB 236.1 Performance, ZF TE.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
15001619	Flacone	1 L	20	8001238080590	08001238150071

TUTELA TRANSMISSION GI/A

- Fluidi freni a base sintetica per Impianti Idrraulici di Frenatura a disco e a tamburo e Servo-Comandi di vetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, macchine moviterra e macchinario agricolo in genere e scooter e motociclette.
- Elevato punto di ebollizione (+240 C°), evita il fenomeno del "vapour lock" (presenza di bolle di vapore nel circuito freni).
- Ottime proprietà anti-corrosione, ruggine ed ossidazione per la protezione dei componenti metallici e non costituenti il circuito di frenatura.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
15971719	Latta	0,5 L	24	8001238080934	08001238080934

ARBOR POWER 4T

- Lubrificante specifico per motori a quattro tempi di rasaerba e macchine da giardinaggio di ogni tipo e potenza.
- Mantiene puliti gli elementi del motore allungandone la vita.
- Basso tenore di ceneri che contribuisce a mantenere pulito il cielo del pistone e ad evitare fenomeni di preaccensione.
- Elevate proprietà anti-usura, anti-ruggine ed antiossidanti durante le fasi di inattività.
- Può essere utilizzato per motori alimentati con benzina senza piombo o con diesel.
- SAE 30, API SG/CD, CCMC G4/PD2.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
10281609	Flacone	1 L	10	8001238084314	08001238102872

ARBOR POWER MIX 2T



- Lubrificante a base sintetica specifico per motori a 2 tempi di motoseghe, decespugliatori, tagliaiepe e macchine da giardinaggio in genere.
- Ottima miscibilità che garantisce una distribuzione omogenea della benzina.
- Basso tenore di ceneri che contribuisce a mantenere pulito il cielo del pistone e ad evitare fenomeni di preaccensione.
- Elevate proprietà anti-usura, anti-ruggine ed antiossidanti durante le fasi di inattività.
- Bassa fumosità allo scarico.
- API TC, JASO FC, ISO L-ECG.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
10301609	Flacone	1 L	10	8001238084321	08001238103077

ARBOR POWER CUT

- Lubrificante specifico per catene di motoseghe.
- Eccellente capacità di aderire sulla lama e sulla catena che evita fenomeni di gocciolamento e di grippaggio.
- Elevata stabilità termica che lo rende adatto a tutte le condizioni ambientali e di esercizio (anche le più gravose).
- Ottime capacità refrigeranti per evitare il surriscaldamento della catena.
- Protezione anti-ruggine di lama e catena contro l'azione degli agenti atmosferici.
- Protezione anti-usura che garantisce maggiore durata dell'affilatura delle lame e della catena stesse.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
10321609	Flacone	1 L	10	8001238084345	08001238103275
10325019	Tanica	5 L	4	8001238084451	08001238103268

PARAFLU UP CONCENTRATO

- Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole monoetilenico con formulazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia O.A.T. (Organic Acid Technology).
- Paraflu Up Concentrato è il fluido protettivo specifico per gli impianti di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere (magnesio ed alluminio).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8076	Flacone	1 L	12	8001238168175	08001238168175

PARAFLU UP PRONTO ALL'USO -40°C



- Fluido protettivo pronto all'uso per radiatori a base di glicole monoetilenico con formulazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia O.A.T (Organic Acid Technology).
- Paraflu Up Pronto all'uso -40°C è il fluido protettivo specifico per gli impianti di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere (magnesio ed alluminio).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8077	Flacone	2 L	6	8001238169080	08001238169080

PARAFLU 11 CONCENTRATO

- Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole etilenico.
- Paraflu 11 Concentrato è il fluido protettivo per impianti di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine movimento terra.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8078	Flacone	1 L	12	8001238165570	08001238165570

PARAFLU 11 PRONTO ALL'USO -40°C

- Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole etilenico.
- Paraflu 11 Pronto all'uso -40°C è il fluido protettivo per impianti di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine movimento terra, scooter e motociclette.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8079	Flacone	2 L	6	8001238166881	08001238166881

ESPO TERRA PARAFLU UP

Contiene:

- 48 pz cod. 8077, Paraflu UP Pronto all'uso da 2 L



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8069	Espo Terra	48	8002565089697



ESPO TERRA PARAFLU 11

Contiene:

- 48 pz cod. 8079, Paraflu 11 Pronto all'uso da 2 L

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8068	Espo Terra	48	8002565080680